

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ТРАНСЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ»
(ФИЦ ФТМ)**



**ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРОГРАММЫ ОРДИНАТУРЫ
31.08.49 ТЕРАПИЯ**

Новосибирск

Компетенции						
Универсальные компетенции (УК)						
Готовность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (УК-1)						
Модули. Виды контроля Б1.Б3. Общественное здоровье и здравоохранение, текущий контроль; Б1.Б4. Педагогика, текущий контроль; Б1.Б1.Терапия, промежуточная аттестация; Б1.Б5. Патология. текущий контроль						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ
1	2	1	Б1.Б3	Вопрос. Укажите основные направления, по которым специалист по организации здравоохранения и общественному здоровью должен иметь теоретические знания, практические умения и навыки:	Варианты ответов: № 1. Теоретические основы общественного здоровья и здравоохранения. № 2. Общественное здоровье и факторы, его определяющие. № 3. Система охраны здоровья населения и общественное здравоохранение. № 4. Социология медицины.	Ответ 7

					№ 5. Анализ показателей деятельности органов управления и организаций здравоохранения. № 6. Внедрение рациональной организации труда в работу организаций здравоохранения. № 7. Все перечисленное	
2	1	2	Б1.Б4	Вопрос. Как называется интеллектуальный процесс, который связан с поиском и открытием новых знаний на основе творческой деятельности человека?	Варианты ответов: № 1. внимание № 2. мышление № 3. этика № 4. логика	Ответ 2
3	1	3	Б1.Б4	Вопрос. Как называется высшая форма мышления?	Варианты ответов: № 1. конкретизация № 2. анализ № 3. умозаключение № 4. понятие	Ответ 3
4	1	4	Б1.Б4	Вопрос. В чем состоит основная особенность творческого мышления?	Варианты ответов: № 1. умение извлекать главное № 2. способность реагировать на внутренние и внешние действия № 3. склонность индивида к определённым	Ответ 4

					психическим сознаниям № 4. умение анализировать любые проблемы, устанавливать логическую связь	
5	1	5	Б1.Б4	Вопрос. Что нужно для решения сложной мыслительной задачи?	Варианты ответов: № 1. сосредоточиться № 2. решение задачи путём решения предыдущих сложнорешаемой задачи № 3. умело выбрать пути решения № 4. интеллект	Ответ 3
6	1	6	Б1.Б4	Вопрос. Что из ниже перечисленного относят к мыслительным операциям?	Варианты ответов: № 1. обобщение № 2. понятия № 3. анализ № 4. суждение	Ответ 1,3
7	1	7	Б1.Б4	Вопрос. Какие ученые занимались изучением проблемы интеллекта?	Варианты ответов: № 1. Ж.Пиаже № 2. И.П.Павлов № 3. З. Фрейд № 4. П.Я. Гальперин	Ответ 1,4
8	1	8	Б1.Б4	Вопрос. Что из данного относится к причинам, которые НЕ мешают проявлению	Варианты ответов: № 1. боязнь показаться глупым или смешным	Ответ 3

				творческого мышления?	№ 2. боязнь критиковать других из-за возмездия с их стороны № 3. завышенная оценка значимости своих собственных идей № 4. склонность к конформизму	
9	1	9	Б1.Б4	Вопрос. Что имеется ввиду под видом мышления, который опирается на восприятие человеком окружающей действительности? \	Варианты ответов: № 1. наглядно-образное № 2. практическое № 3. словесно-логическое № 4. наглядно-действенное	Ответ 1
10	1	10	Б1.Б4	Вопрос. Что из, ниже перечисленного, относят к способам производства умозаключения, отражающим направленность мысли?	Варианты ответов: № 1. индукция № 2. конкретизация № 3. дедукция № 4. определение понятий	Ответ 1,3
11	1	11	Б1.Б4	Вопрос. Что такое интеллект?	Варианты ответов: № 1. способность к решению проблем без проб и ошибок № 2. общая способность к познанию и решению проблем, обеспечивающая	Ответ 2

					успешность любой деятельности № 3. система всех его познавательных способностей № 4. запас слов	
12	1	12	Б1.Б4	Вопрос. Чему тождественно абстрактно-логическое мышление?	Варианты ответов: № 1. понятийному мышлению № 2. практическому мышлению № 3. образному мышлению № 4. логическому мышлению	Ответ 1
13	1	13	Б1.Б4	Вопрос. Практическое мышление это:	Варианты ответов: № 1. мышление, связанное с практической деятельностью № 2. мышление, когда из памяти извлекаются образы и воссоздаются воображения № 3. мышление, связанное с конкретной деятельностью № 4. мышление, заключающееся в	Ответ 1

					деятельности осуществляющееся реальным предметом	
14	1	14	Б1.Б1	Вопрос. Основная причина формирования асцита при циррозе печени:	Варианты ответов: № 1. гиперферментемия № 2. увеличение уровня гамма-глобулинов № 3. портальная гипертензия № 4. гиперальбуминемия	Ответ 3
15	1	15	Б1.Б1	Вопрос. Необходимо для подтверждения репликативной фазы хронического HBV гепатита	Варианты ответов: № 1. наличие в сыворотке крови альфафетопротеина № 2. острый вирусный гепатит в анамнезе № 3. выявление в сыворотке крови австралийского антигена (HBs Ag) № 4. выявление в сыворотке крови ДНК HBV	Ответ 4
16	1	16	Б1.Б1	Вопрос. Синдром цитолиза наиболее выражен при:	Варианты ответов: № 1. синдроме Жильбера № 2. наследственном сфероцитозе № 3. хроническом активном гепатите № 4. циррозе печени	Ответ 3

					№ 5. желчно-каменной болезни	
17	1	17	Б1.Б1	Вопрос. При "угрозе" развития печеночной комы в диете следует ограничить:	Варианты ответов: № 1. минеральные соли № 2. жидкость № 3. белки № 4. углеводы № 5. жиры	Ответ 3
18	2	18	Б1.Б1	Вопрос. Больному 56 лет, страдающему калькулезным холециститом с рецидивирующими приступами желчной колики, подтвержденным с помощью пероральной холецистографии, противопоказано лечение:	Варианты ответов: № 1. бета-блокаторами № 2. холеретиками № 3. спазмолитиками № 4. антибиотиками № 5. холекинетиками	Ответ 5
19	2	19	Б1.Б1	Вопрос. Высокий уровень амилазы сыворотки крови не характерен для:	Варианты ответов: № 1. острого панкреатита № 2. хронической застойной сердечной недостаточности № 3. внематочной беременности № 4. разрыва панкреатической кисты № 5. инфекционного паротита	Ответ 2
20	2	20	Б1.Б1	Вопрос. Нехарактерной для панкреатита жалобой является:	Варианты ответов: № 1. опоясывающая боль в верхней трети живота	Ответ 4

					№ 2. боль в левом подреберье с иррадиацией в спину № 3. кашицеобразный стул № 4. рвота, приносящая облегчение № 5. снижение или отсутствие аппетита	
21	2	21	Б1.Б1	Вопрос. Этиологическими факторами панкреатита являются все, кроме:	Варианты ответов: № 1. функциональные, воспалительные и склеротические изменения большого дуоденального соска № 2. проникновение инфекции лимфогенным путём из соседних органов № 3. низкая кислотная продукция в желудке № 4. злоупотребление алкоголем № 5. аутоиммунная агрессия	Ответ 3
22	2	22	Б1.Б1	Вопрос. Купирование болевого синдрома при язвенной болезни свидетельствует о	Варианты ответов: № 1. рубцевании язвы № 2. снижении активности гастрита	Ответ 5

					№ 3.снижении кислотной продукции № 4.излечении язвенной болезни № 5.достижении клинической ремиссии	
23	2	23	Б1.Б1	Вопрос. Снижение секреторно-кислотообразующей функции желудка наблюдается при:	Варианты ответов: № 1. хроническом антрум-гастрите № 2. синдроме Золлингер-Эллисона № 3. хроническом эрозивном гастрите № 4. хроническом атрофическом гастрите	Ответ 4
24	2	24	Б1.Б1	Вопрос. Стрессовая язва желудка чаще проявляется:	Варианты ответов: № 1. малигнизацией № 2. перфорацией № 3. пенетрацией № 4. кровотечением № 5. Демпинг-синдромом	Ответ 4
25	2	25	Б1.Б1	Вопрос. Триада клинических признаков: спленомегалия, гепатомегалия и мелена позволяют заподозрить:	Варианты ответов: № 1. язву желудка, осложненную желудочным кровотечением	Ответ 4

					№ 2. язву 12-и перстной кишки, осложненную кровотечением № 3. тромбоз мезентериальной артерии № 4. кровотечение из расширенных вен пищевода № 5. язвенный колит	
26	2	26	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее часто проявляется дисфагией рак желудка, локализующийся в:	Варианты ответов: № 1. теле желудка № 2. области дна желудка № 3. пилорическом отделе № 4. в кардии № 5. по большой кривизне	Ответ 4
27	2	27	Б1.Б1	Вопрос. К факторам риска рака желудка не относится:	№ 1. Мужской пол № 2. Курение № 3. Синдром Золлингера-Эллисона № 4. Инфицированность пилорическим хеликобактером № 5. Атрофический гастрит	Ответ 3
28	1	28	Б1.Б1	Вопрос. Боль в нижней трети грудины, уменьшающаяся при переходе больного от	Варианты ответов: № 1. острого инфаркта миокарда № 2. ТЭЛА	Ответ 4

				горизонтального положения в вертикальное свидетельствует в пользу:	№ 3. базального плеврита № 4. грыжи пищеводного отверстия диафрагмы № 5. пролапса митрального клапана	
29	1	29	Б1.Б1	Вопрос. Гематомный тип кровоизлияний характерен исключительно для:	Варианты ответов: № 1. болезни Рандю-Ослера № 2. тромбастении Гланцмана № 3. гемофилии А № 4. болезни (синдрома) Верльгофа № 5. болезни Виллебранда-Юргенса	Ответ 3
30	2	30	Б1.Б1	Вопрос. Обострение язвенной болезни у беременных женщин обычно наблюдается:	Варианты ответов: № 1. в первом триместре № 2. во втором триместре № 3. в третьем триместре	Ответ 1
31	2	31	Б1.Б1	Вопрос. Течение желчнокаменной болезни при беременности:	Варианты ответов: № 1. ухудшается № 2. улучшается № 3. не изменяется	Ответ 1
32	2	32	Б1.Б1	Вопрос. Лихорадка, боль в правом подреберье, бронхоспазм, артралгии, эозинофилия наиболее характерны для	Варианты ответов: № 1. ЖКБ № 2. вирусного гепатита № 3. острого описторхоза	Ответ 3
33	1	33	Б1.Б1	Вопрос. Понятие железодефицитных состояний включает:	Варианты ответов: № 1. латентный дефицит железа	Ответ 4

					№ 2. железодефицитную анемию № 3. сидероахрестическую анемию № 4. верно 1 и 2 № 5. верно 2 и 3	
34	1	34	Б1.Б1	Вопрос. При дефиците железа анемия:	Варианты ответов: № 1. норморегенераторная № 2. гипорегенераторная № 3. Гиперрегенераторная	Ответ 3
35	1	35	Б1.Б1	Вопрос. Синдром перегрузки железом характеризуется:	Варианты ответов: № 1. повышением уровня железа сыворотки № 2. повышением содержания ферритина в крови № 3. повышением содержания железа и ферритина в крови № 4. повышением уровня железа и снижением ферритина в крови	Ответ 3
36	1	36	Б1.Б1	Вопрос. К группе гипохромных анемий не относится:	Варианты ответов: № 1. ЖДА № 2. сидеробластная анемия № 3. гипопластическая анемия № 4. Мегалобластическая	Ответ 4

37	2	37	Б1.Б1	Вопрос. Критерием дисфункции желчного пузыря не является:	Варианты ответов: № 1. билиарная боль № 2. нарушение сократительной функции желчного пузыря по данным УЗИ и сцинтиграфии № 3. проходящее двукратное повышение активности в крови печеночных и панкреатических ферментов	Ответ 3
38	1	38	Б1.Б1	Вопрос. При приступе боли в эпигастральной области и за грудиной у мужчин среднего возраста обследование следует начинать с:	Варианты ответов: № 1. зондирование желудка. № 2. рентгеноскопии желудочно-кишечного тракта. № 3. ЭКГ. № 4. гастродуоденоскопии. № 5. исследование мочи на уробилин.	Ответ 3
39	1	39	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее вероятной причиной усиления	Варианты ответов: № 1. морфина	Ответ 1

				атонии кишечника при остром инфаркте миокарда может быть введение:	№ 2. лидокаина № 3. гепарина № 4. нитроглицерина № 5. норадреналина	
40	2	40	Б1.Б1	Вопрос. В патогенезе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни не имеет значения:	Варианты ответов: № 1.Тонус нижнего пищевода сфинктера № 2.Инфицирование Helicobacter pylori № 3.Пищеводный клиренс № 4.Уровень секреции соляной кислоты	Ответ 2
41	2	41	Б1.Б1	Вопрос. Основная цель эрадикационной терапии при язвенной болезни:	Варианты ответов: № 1. снижение секреции соляной кислоты № 2. Уменьшение болевого синдрома № 3. Ускорение рубцевания язвы № 4. Снижение частоты рецидивов	Ответ 4
42	2	42	Б1.Б1	Вопрос. Заброс желудочного содержимого в пищевод:	Варианты ответов: № 1. всегда является признаком патологии	Ответ 2

					№ 2. возможен у здорового человека № 3. обязательно вызывает повреждение слизистой пищевода	
43	1	43	Б1.Б1	Вопрос. Повышение конъюгированного билирубина наблюдается при:	Варианты ответов: № 1.гемолитической желтухе № 2.синдроме Жильбера № 3.паренхиматозной желтухе № 4. синдроме Криглера-Найяра	Ответ 3
44	2	44	Б1.Б1	Вопрос. Для купирования болей при обострении язвенной болезни 12-перстной кишки предпочтительны:	Варианты ответов: № 1. спазмолитики № 2. прокинетики. № 3. анальгетики № 4. ингибиторы протонной помпы № 5. панкреатические ферменты	Ответ 4
45	2	45	Б1.Б1	Вопрос. Множественные рецидивирующие, плохо рубцующиеся дуоденальные язвы при базальной кислотной продукции более 20 ммоль за час характерны для:	Варианты ответов: № 1. рака 12-перстной кишки № 2. гастриномы № 3. В12-дефицитной анемии № 4. карциноидного синдрома	Ответ 2

46	2	46	Б1.Б1	Вопрос. Не характерно для язвенной болезни 12-перстной кишки:	Варианты ответов: № 1. стеноз привратника № 2. перфорация № 3. кровотечение № 4. пенетрация № 5. Малигнизация	Ответ 5
47	2	47	Б1.Б1	Вопрос. Не является причиной возникновения механической желтухи:	Варианты ответов: № 1. холедохолитиаз № 2. стриктура Фатерова соска № 3. рак поджелудочной железы № 4. камень в пузырном протоке № 5. камень в общем желчном протоке	Ответ 4
48	2	48	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее характерные клинические симптомы холангита:	Варианты ответов: № 1. боли в правом подреберье после приема жирной пищи, тошнота, рвота. № 2. приступ болей в правом подреберье с развитием желтухи, появление обесцвеченного кала, темной мочи № 3. кратковременная боль в эпигастрии, рвота, понос № 4. фебрильная температура с ознобом	Ответ 4

					увеличение печени, желтуха, лейкоцитоз № 5. тупые боли в правом подреберье, отрыжка горечью	
49	2	49	Б1.Б1	Вопрос. Для надпеченочной желтухи характерно:	Варианты ответов: № 1. гипербилирубинемия прямая, повышение трансаминаз, нормальный уровень щелочной фосфатазы. № 2. гипербилирубинемия прямая и непрямая, пониженный стеркобилиноген (может отсутствовать), нормальные трансферазы, щелочная фосфатаза резко повышена № 3. гипербилирубинемия прямая, уробилиногенурия, повышение стеркобилиногена, есть уробилиноген № 4. гипербилирубинемия непрямая, уробилиногенурия, повышение уровня стеркобилиногена, нормальная ЩФ, нормальный уровень трансаминаз.	Ответ 4

50	2	50	Б1.Б1	Вопрос. Больная 21 года, жалобы на периодическое сердцебиение, чувство неполного вдоха, приступы коликообразных болей в животе, сопровождающиеся частым жидким стулом, содержанием обилия слизи. Приступы провоцируются психоэмоциональным напряжением. При осмотре: больная обычного питания, пальпируется спазмированная сигмовидная кишка. Ректороманоскопия - патологии не отмечено. Диагноз:	Варианты ответов: № 1. болезнь Крона № 2. хронический энтероколит № 3. синдром раздраженной толстой кишки № 4. пищевая токсикоинфекция № 5. неспецифический язвенный колит	Ответ 3
51	2	51	Б1.Б1	Вопрос. Для синдрома цитолиза, развивающегося при вирусном гепатите и других острых повреждениях печени характерно:	Варианты ответов: № 1. повышение активности АСТ, АЛТ, ЛДГ. № 2. повышение уровня ЩФ, повышение гамма-глутаматтранспептидазы, повышение б-липопротеидов, гиперхолестеринемия, гипербилирубинемия № 3. снижение уровня холинэстеразы, протромбина, общего белка и особенно альбуминов, холестерина, гипербилирубинемия	Ответ 1

52	2	52	Б1.Б1	Вопрос. У больного имеется цирроз печени со спленомегалией. В анализе крови: НВ - 90г/л, эритроциты - 2,5 млн, лейкоциты - 3,5 тыс, тромбоциты-74 тыс. Формула без особенностей. Изменения в крови можно объяснить:	Варианты ответов: № 1. гемолизом № 2. кровопотерей из расширенных вен пищевода № 3. гиперспленизмом № 4. нарушением всасывания железа № 5. синдромом холестаза	Ответ 3
53	2	53	Б1.Б1	Вопрос. Больной 33 лет. 5 лет назад перенес вирусный гепатит. При осмотре: иктеричность склер, печень увеличена незначительно, мягкая, безболезненная, селезенка не пальпируется. В крови: общий билирубин-36,6мкмоль/л, непрямой - 31,5 мкмоль/л, АСТ, АЛТ, ЩФ в норме. Маркеры вирусов гепатита отрицательные. Предположительный диагноз:	Варианты ответов: № 1. хронический активный гепатит № 2. холангит № 3. цирроз печени № 4. синдром Жильбера № 5. хронический холестатический гепатит	Ответ 4
54	2	54	Б1.Б1	Вопрос. Цирроз печени от хронического гепатита отличается наличием:	Варианты ответов: № 1. цитолитического синдрома № 2. холестатического синдрома № 3. синдрома портальной гипертензии № 4. синдрома холемии № 5. паренхиматозной желтухи	Ответ 3
55	2	55	Б1.Б1	Вопрос. Застой желчи не способствует:	Варианты ответов:	Ответ 2

					№ 1. нарушение ритма питания № 2. умеренная физическая активность № 3. беременность № 4. малая физическая активность	
56	2	56	Б1.Б1	Вопрос. Поджелудочная железа увеличивает секрецию сока и бикарбонатов под влиянием:	Вопрос 223 Варианты к вопросу 223 № 1. холецистокинина № 2. секретина № 3. атропина № 4. молока № 5. аскорбиновой кислоты	Ответ 2
57	2	57	Б1.Б1	Вопрос. Хронический рецидивирующий панкреатит наблюдается чаще всего при:	Варианты ответов: № 1. язвенной болезни № 2. холелитиазе № 3. постгастрорезекционном синдроме № 4. хроническом колите № 5. лямблиозе	Ответ 2
58	2	58	Б1.Б1	Вопрос. К этиологическим факторам панкреатита нельзя отнести:	Варианты ответов: № 1. функциональные, воспалительные и склеротические изменения большого дуоденального соска	Ответ 2

					№ 2. низкую кислотность желудочного сока № 3. рефлюкс желчи и кишечного содержимого в протоки поджелудочной железы № 4. проникновение инфекции лимфогенным путем из соседних органов № 5. злоупотребление алкоголем	
59	2	59	Б1.Б1	Вопрос. При длительном подавлении желудочной секреции пилорический хеликобактер	Варианты ответов: № 1. способствует усилению желудочно-пищеводного рефлюкса № 2. погибает № 3. теряет патогенные свойства № 4. проникает в собственный слой слизистой желудка № 5. активно размножается	Ответ 5
60	2	60	Б1.Б1	Вопрос. Для синдрома мальабсорбции не характерно:	Варианты ответов: № 1. диарея № 2. прогрессирующая потеря массы тела, кахексия № 3. В12-фолиево-железодефицитная анемия	Ответ 6

					№ 4. остеопороз, остеомалация № 5. полигландулярная недостаточность № 6. ожирение	
61	2	61	Б1.Б1	Вопрос. К пробиотикам не относится:	Варианты ответов: № 1. бактисубтил № 2. бифидумбактерин № 3. лактобактерин № 4. креон № 5. бификол	Ответ 4
62	2	62	Б1.Б1	Вопрос. Для установления диагноза хронического гастрита обязательно использовать:	Варианты ответов: № 1. исследование желудочной секреции и гастроскопию № 2. гастроскопию и морфологическое исследование № 3. гастроскопию и рентгеноскопию желудка № 4. рентгеноскопию желудка и исследование желудочного сока	Ответ 2
63	2	63	Б1.Б1	Вопрос. К проявлениям синдрома функциональной диспепсии не относится:	Варианты ответов: № 1. эпигастральная боль № 2. чувство переполнения в эпигастральной области № 3. изжога № 4. раннее насыщение № 5. тошнота	Ответ 3

64	2	64	Б1.Б1	Вопрос. Для хронического аутоиммунного гастрита не характерно:	Варианты ответов: № 1. атрофия фундальных желез № 2. гипергастринемия № 3. гипертрофия гастринпродуцирующих клеток № 4. наличие антител к париетальным клеткам № 5. активная хеликобактерная инфекция	Ответ 5
65	2	65	Б1.Б1	Вопрос. Риск малигнизации у больных хроническим гастритом повышается при:	Варианты ответов: № 1. дисплазии высокой степени № 2. кишечной метаплазии № 3. атрофии слизистой желудка № 4. высокой активности воспаления	Ответ 1
66	2	66	Б1.Б1	Вопрос. К факторам, способствующим возникновению хронического холецистита, не относится:	Варианты ответов: № 1. инфекция № 2. описторхоз № 3. дискинезия желчных путей № 4. аномалия развития № 5. холелитиаз	Ответ 6

					№ 6. рефлюкс желчи в желудок	
67	2	67	Б1.Б1	Вопрос. Внешнесекреторную функцию поджелудочной железы подавляет:	Варианты ответов: № 1. холецистокинин № 2. секретин № 3. соляная кислота № 4. ацетилхолин № 5. соматостатин	Ответ 5
68	2	68	Б1.Б1	Вопрос. На ЭКГ при токсическом зобе редко констатируют:	Варианты ответов: № 1. высокие зубцы R, Р и Т при легкой форме заболевания № 2. укорочения интервала Р-Q при легкой форме № 3. отрицательный зубец Т при тяжелой форме № 4. двухфазный зубец Т при тяжелой форме № 5. отрицательный зубец Т при легкой форме	Ответ 5
69	2	69	Б1.Б1	Вопрос. Для гипотиреоза не характерны следующие изменения на ЭКГ	Варианты ответов: № 1. брадикардия № 2. снижения интервала S-Т ниже изоэлектрической линии № 3. инверсии зубца Т № 4. малого вольтажа зубцов № 5. увеличенного вольтажа зубцов	Ответ 5

70	2	70	Б1.Б1	Вопрос. В патогенезе подострого тиреоидита играет роль	Варианты ответов: № 1. проникновение вируса в щитовидную железу № 2. развитие аутоиммунного процесса № 3. самоподдерживающийся тиреотоксикоз № 4. быстрое развитие гипотиреоза	Ответ 1
71	2	71	Б1.Б1	Вопрос. Исходом подострого тиреоидита, как правило, является	Варианты ответов: № 1. гипотиреоз № 2. выздоровление № 3. переход в хроническое течение № 4. смерть № 5. все перечисленное	Ответ 2
72	2	72	Б1.Б1	Вопрос. При назначении физиологических доз йода пожилому человеку с узловым зобом может:	Варианты ответов: № 1. развиться йодиндуцированный тиреотоксикоз № 2. развиться аллергия № 3. развиться гипотиреоз № 4. появиться офтальмопатия	Ответ 1
73	2	73	Б1.Б1	Вопрос. Основной гормон, контролирующий стабильность объема клеток:	Варианты ответов: № 1. ТТГ № 2. АКТГ	Ответ 4

					№ 3. пролактин № 4. аргинин – вазопрессин (АВП) № 5. ФСГ/ЛГ	
74	2	74	Б1.Б1	Вопрос. Натриевый баланс в организме поддерживается:	Варианты ответов: № 1. РАС № 2. Альдостерон №3. Натрийуретические факторы № 4. АВП № 5. Все перечисленное	Ответ 5
75	2	75	Б1.Б1	Вопрос. К первичным формам остеопороза не относится	Варианты ответов: № 1.постменопаузальный остеопороз № 2. сенильный остеопороз № 3.идиопатический ювенильный остеопороз № 4.ятрогенный остеопороз	Ответ 4
76	2	76	Б1.Б1	Вопрос. Причиной смерти при массивном легочном кровотечении является:	Варианты ответов: № 1. потеря крови № 2. коллапс № 3. сердечная слабость № 4. интоксикация № 5. асфиксия	Ответ 5
77	2	77	Б1.Б1	Вопрос. Гематогенное проникновение стафилококка в легкие приводит к развитию:	Варианты ответов: № 1. единичного абсцесса № 2. множественных тонкостенных полостей	Ответ 2

					№ 3. пневмосклероза № 4. гнойного плеврита № 5. спонтанного пневмоторакса	
78	2	78	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частая причина экссудативного плеврита в молодом возрасте:	Варианты ответов: № 1. диффузное заболевание соединительной ткани № 2. травма грудной клетки № 3. туберкулез № 4. гемофилия № 5. сахарный диабет	Ответ 3
79	2	79	Б1.Б1	Вопрос. Стабильное состояние альвеол обеспечивается:	Варианты ответов: № 1. тонусом бронхиального дерева № 2. стабильностью функции бета2-рецепторов № 3. сурфактантом № 4. капиллярным кровотоком	Ответ 3
80	2	80	Б1.Б1	Вопрос. Какое утверждение верно:	Варианты ответов: № 1. внебольничные и внутрибольничные пневмонии различаются по тяжести течения	Ответ 3

					№ 2. “ржавая” мокрота характерна для туберкулеза легких № 3. пневмоцистные пневмонии характерны для больных СПИДом № 4. при пневмонии лимфогенный путь заражения – ведущий № 5. пенициллин показан при микоплазменной пневмонии	
81	2	81	Б1.Б5	Вопрос. Патологическая реакция - это	Варианты ответов: № 1. краткосрочная болезнь № 2. кратковременная реакция организма на какое-либо воздействие манифестирующаяся существенным отклонением ряда параметров, характеризующих физиологическое организма от общепринятых норм № 3. необычный результат лабораторного анализа № 4. адаптивная реакция организма на	Ответ 2

					неблагоприятное внешнее воздействие	
82	2	82	Б1.Б5	Вопрос. Этиология – это	Этиология – это № 1. учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней № 2. учение о механизмах развития болезней № 3. учение об исходах болезни	Ответ 1
83	2	83	Б1.Б5	Вопрос. Патогенез - это	Варианты ответов: № 1. раздел патологии, изучающий механизмы развития болезней № 2. патологический процесс № 3. симптомы заболевания определенного вида № 4. причина болезни	Ответ 1
84	2	84	Б1.Б5	Вопрос. Централизация кровообращения это	Варианты ответов: № 1. циркуляция крови по центральным (магистральным) сосудам № 2. циркуляция крови по артериально-венозным анастомозам (шунтам), минуя капилляры	Ответ 3

					№ 3. депонирование крови в жизненно важных органах (мозг, сердце, печень, почки) № 4. увеличение венозного возврата к сердцу и повышение МОК	
85	2	85	Б1.Б3	Вопрос Не осуществляется в отделении интенсивной терапии и реанимации	Варианты ответов № 1. оказание помощи наиболее тяжелому контингенту больных № 2. интенсивное наблюдение за послеоперационными больными № 3. оказание медицинской помощи амбулаторным больным № 4. интенсивное наблюдение за больными инфарктом миокарда в острой стадии № 5. выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность	Ответ 3
86	2	86	Б1.Б3	Вопрос Основными разделами лечебно-профилактической помощи населению являются	Варианты ответов № 1. профилактика, координация, лечение № 2. профилактика,	Ответ 2

					диагностика, лечение, реабилитация № 3. диагностика и лечение	
87	2	87	Б1.Б3	Вопрос Больницы восстановительного лечения создаются	Варианты ответов № 1. в городах с населением 1 млн человек и более № 2. в городах с населением 500 тыс. человек № 3. в городах с населением 200 тыс. человек	Ответ 2
88	2	88	Б1.Б3	Вопрос Главная медицинская сестра выполняет следующие функции, кроме	Варианты ответов № 1. возглавляет работу совета медсестер больницы № 2. контролирует работу всего сестринского и младшего медперсонала № 3. несет материальную ответственность за мягкий инвентарь № 4. контролирует выполнение внутреннего распорядка в больнице	Ответ 3
89	2	89	Б1.Б3	Вопрос Старшая медсестра отделения выполняет следующие функции	Варианты ответов № 1. контролирует работу постовых медсестер отделения	Ответ 4

					№ 2. обеспечивает больных медикаментами № 3. обеспечивает выполнение внутреннего распорядка больными и персоналом отделения № 4. все вышеперечисленное	
90	2	90	Б1.Б3	Вопрос Дежурный врач осуществляет следующие функции, кроме	Варианты ответов № 1. принимает и оказывает помощь поступающим больным № 2. наблюдает за тяжелыми больными № 3. консультирует больных в приемном отделении № 4. выдает справки о смерти больного	Ответ 4
91	2	91	Б1.Б3	Вопрос Не входит в функции дежурной медсестры	Варианты ответов № 1. контроль за поведением больных № 2. выдача больным медикаментов № 3 обеспечение больных питанием № 4. контроль за работой пищеблока больницы	Ответ 4
92	2	92	Б1.Б3	Вопрос	Варианты ответов	Ответ 4

				Механизации не подлежит	№ 1. уборка палат № 2. обработка суден № 3. сбор грязного белья № 4. раздача пищи	
93	2	93	Б1.Б3	Вопрос. Динамикой населения называется раздел демографии, изучающий:	Варианты ответа: № 1. численность и состав населения; № 2. миграцию населения; № 3. естественное и механическое движение населения; № 4. структуру населения; № 5. продолжительность жизни населения.	Ответ 3
94	2	94	Б1.Б3	Вопрос. Показателем естественного движения населения является:	Варианты ответа: № 1. смертность населения; № 2. структура населения; № 3. летальность; № 4. заболеваемость; № 5. ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.	Ответ 3
95	2	95	Б1.Б3	Вопрос. Естественный прирост населения зависит от:	Варианты ответа: № 1. численности населения; № 2. сальдо миграции; № 3. числа мертворожденных; № 4. числа родившихся и умерших; № 5. числа вступивших в	Ответ 4

					брак.	
Готовность к управлению коллективом, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (УК-2)						
Модули. Виды контроля Б1.Б3: Общественное здоровье и здравоохранение. Текущий контроль Б1.Б4: Педагогика. Текущий контроль						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ
96	2	1	Б1.Б3	Вопрос С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале?	Варианты ответов № 1. Экономика труда № 2. Транспортные системы № 3. Психология № 4. Физиология труда № 5. Социология труда	Ответ 2
97	2	2	Б1.Б3	Вопрос.	Варианты ответов № 1. определение	Ответ 1

				Должностная инструкция работника разрабатывается с целью:	определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и ответственности персонала предприятия; № 2. найма работника на предприятие; № 3. отбора персонала для занимаемой определенной должности; № 4. согласно действующему законодательству; № 5. достижения стратегических целей предприятия.	
98	2	3	Б1.Б3	Вопрос. Функции управления персоналом представляют собой:	Варианты ответов № 1. комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовлетворение производственных и социальных потребностей предприятия; № 2. комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования предприятия;	Ответ 1

					№ 3. комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; № 4. комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; № 5. комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции	
99	2	4	Б1.Б3	Вопрос. Потенциал специалиста – это:	Варианты ответов № 1. совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; № 2. здоровье человека; № 3. способность адаптироваться к новым условиям; № 4. способность повышать квалификацию без отрыва от производства	Ответ 1
100	2	5	Б1.Б3	Вопрос. Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию:	Варианты ответов № 1. переводение с одной работы на другую с изменением заработной платы или уровня ответственности;	Ответ 1

					№ 2. переводение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня ответственности; № 3. освобождение рабочего; № 4. понижение рабочего в должности;	
101	2	6	Б1.Б3	Вопрос. Какой раздел не содержит должностная инструкция?	Варианты ответов № 1. Общие положения № 2. Основные задачи № 3. Должностные обязанности № 4. Управленческие полномочия № 5. Выводы	Ответ 5
102	2	7	Б1.Б3	Вопрос. Сущность социально-психологического аспекта управления персоналом состоит в следующем:	Варианты ответов № 1. отражает уровень развития конкретного производственного процесса, особенности используемых в нем технологии и др. № 2. отражает вопросы социально-психологичного обеспечения управления персоналом, внедрения различных социологических и психологических процедур в практику кадровой	Ответ 2

					работы; № 3. содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации делопроизводства	
103	2	8	Б1.Б3	Вопрос. Сущность организационно-экономического аспекта управления персоналом	Варианты ответов № 1. содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации делопроизводства; № 2. предусматривает решение вопросов, связанных с воспитанием кадров, наставничеством; № 3. включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе;	Ответ 1
104	2	9	Б1.Б3	Вопрос.	Варианты ответов № 1. трудовые ресурсы; № 2. человеческие ресурсы;	Ответ 3

				Работники предприятия, работающие по найму и имеющих трудовые отношения с работодателем — это:	№ 3. персонал; № 4. трудовой потенциал.	
105	2	10	Б1.Б3	Вопрос. Основными функциями системы управления	Варианты ответов № 1. анализ, планирование, мотивация и контроль; № 2. учет, аудит, планирование, прогнозирование, контроль; № 3. планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование; № 4. планирование, прогнозирование, организация, мониторинг, контроль.	Ответ 3
106	2	11	Б1.Б3	Вопрос. По содержанию оказания влияния на исполнителей методы управления персоналом подразделяются	Варианты ответов № 1. организационные, экономические, психологические; № 2. экономические, распорядительные, социальные; № 3. административные, организационные, социально-психологические; № 4. административные, экономические, социально-психологические.	Ответ 4

107	2	12	Б1.Б3	Вопрос. К общим принципам управления персоналом относятся:	Варианты ответов № 1. научность, непрерывность, нормативность, экономичность; № 2. комплексность, плановость, заинтересованность, ответственность; № 3. научность, системность, непрерывность, нормативность; № 4. все вышеперечисленные.	Ответ 4
108	2	13	Б1.Б3	Вопрос. В историческом развитии в управлении персоналом можно выделить последовательную смену следующих современных концепций и подходов:	Варианты ответов № 1. управление трудовыми ресурсами, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, управление трудовым потенциалом, управления человеческим капиталом. № 2. управление персоналом, управление кадрами, управление человеком. № 3. менеджмент персонала, управление трудовыми ресурсами,	Ответ 1

					управление человеческими ресурсами, управление человеком. № 4. управление кадрами, управление персоналом.	
109	2	14	Б1.Б3	Вопрос. Процесс усовершенствования моральных, психологических, социальных, профессиональных и физических качеств личности в их единстве — это:	Варианты ответов № 1. духовное развитие личности; № 2. нравственное развитие личности; № 3. гармоничное развитие личности; № 4. профессиональное развитие личности.	Ответ 3
110	2	15	Б1.Б3	Вопрос. Группа качеств работника в которую входят: честность, образованность, ответственность, порядочность, уважение к людям — это:	Варианты ответов № 1. личностная; № 2. социальная; № 3. адаптационная; № 4. культурная.	Ответ 1
111	2	16	Б1.Б3	Вопрос. Группа качеств работника, в которую входят: сообразительность, способность к быстрой адаптации, стрессоустойчивость, обучаемость — это:	Варианты ответов № 1. личностная; № 2. социальная; № 3. адаптационная; № 4. культурная.	Ответ 3
112	2	17	Б1.Б3	Вопрос. Факторами формирования организационного поведения личности, которые определяют поведение в	Варианты ответов № 1. культурологические; № 2. социально-психологические; № 3. биопсихологических;	Ответ 2

				зависимости от взаимоотношений индивидов, являются:	№ 4. демографические.	
113	2	18	Б1.Б3	Вопрос. Социальная структура персонала — это:	Варианты ответов № 1. совокупность групп, классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и т.д.; № 2. количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной платы работников; № 3. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными работниками; № 4. классификация работников в зависимости от выполняемых функций.	Ответ 1
114	2	19	Б1.Б3	Вопрос. Штатная структура персонала — это:	Варианты ответов № 1. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей	Ответ 3

					между отдельными работниками; № 2. совокупность групп классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и т.д.; № 3. количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной платы работников; № 4. классификация работников в зависимости от выполняемых функций.	
115	1	20	Б1.Б4	Вопрос. Процесс и результат усвоения определенной системы знаний и обеспечение на этой основе соответствующего уровня развития личности	Варианты ответов № 1. воспитание № 2. образование № 3. педагогический процесс № 4. обучение	Ответ 2
116	1	21	Б1.Б4	Вопрос. Множество взаимосвязанных структурных компонентов, объединенных единой обра-	Варианты ответов № 1. Дидактика	Ответ 2

				звательной целью развития личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе	№ 2. педагогическая система № 3. педагогический процесс № 4. обучение	
117	1	22	Б1.Б4	Вопрос. Регистрация, ранжирование, шкалирование являются видами	Варианты ответов № 1. математических методов № 2. моделирования № 3. теоретического анализа	Ответ 1
118	1	23	Б1.Б4	Вопрос. Сфера человеческой деятельности, в которой происходит выработка и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности	Варианты ответов № 1. искусство № 2. наука № 3. производство № 4. творчество	Ответ 2
119	2	24	Б1.Б3	Вопрос. Основными функциями системы управления	Варианты ответов № 1. анализ, планирование, мотивация и контроль; № 2. учет, аудит, планирование, прогнозирование, контроль; № 3. планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование; № 4. планирование, прогнозирование,	Ответ 3

					организация, мониторинг, контроль.	
120	1	25	Б1.Б4	Вопрос. Тифлопедагогика	Варианты ответов № 1. обучение и воспитание слепых и слабовидящих № 2. обучение и воспитание правонарушителей и малолетних преступников № 3. обучение и воспитание умственно отсталых и детей с задержками умственного развития № 4. обучение и воспитание детей с нарушениями речи	Ответ 1
121	1	26	Б1.Б4	Вопрос. Социализация человека включает:	Варианты ответов. № 1. Персонализацию, адаптацию № 2. Адаптацию, интеграцию, самореализацию, индивидуализацию № 3. Адаптацию, интеграцию, самореализацию № 4. Адаптацию, персонализацию, интеграцию № 5. Интеграцию, дифференциацию,	Ответ 3

					индивидуализацию	
122	1	27	Б1.Б4	Вопрос. Методология	Варианты ответов № 1. учение о научном методе познания № 2. совокупность методов, применяемых в отдельных науках № 3. синоним методики № 4. учение о структуре, логике организации, методах и средствах деятельности в разных областях науки, ее теории и практики	Ответ 2
123	1	28	Б1.Б4	Вопрос. Установите правильную последовательность порядка обоснования основных характеристик педагогического исследования	Варианты ответов № 1. цель № 2. предмет № 3. тема № 4. актуальность № 5. защищаемые положения № 6. объект № 7. гипотеза	Ответ 2,3,4,7,1,6,5
124	1	29	Б1.Б4	Вопрос. Функции педагогической науки:	Варианты ответов № 1. Теоретическая, технологическая	Ответ 4

					№ 2. Контрольная, оценочная № 3. Практическая, нормативная № 4. Дидактическая; воспитательная № 5. Развивающая, социализирующая	
125	1	30	Б1.Б4	Вопрос. Предмет педагогики:	Варианты ответов № 1. Образование как реальный педагогический процесс № 2. Воспитание и образование личности, рассматриваемые как социальное явление, педагогическая система, процесс, деятельность № 3. Педагогическая деятельность, направленная на передачу культуры и опыта № 4. Реальная общественная воспитательная практика формирования подростающих поколений № 5. Сущность детской личности, её формирование	Ответ 2
126	1	31	Б1.Б4	Вопрос.	Варианты ответов	Ответ 3

				Первые педагогические мысли встречаются в трудах:	№ 1. Коперник, Ньютон № 2. Галилей, Дж. Бруно № 3. Сократ, Платон, Аристотель № 4. Леонардо да Винчи № 5. Ф. Бекон	
127	1	32	Б1.Б4	Вопрос. Воспитание - это	Варианты ответов № 1. Процесс целенаправленного воздействия воспитателя на сознание и поведение воспитанника № 2. Управление процессом развития и социализации личности № 3. Процесс влияния на подрастающее поколение с целью передачи им культуры и опыта № 4. Деятельность человека, направленная на саморазвитие	Ответ 2
128	1	33	Б1.Б4	Вопрос. Понятие "Педагогика" означает:	Варианты ответов № 1. Учение об искусстве воспитания человека № 2. Научная отрасль, изучающая формирование и развитие человеческой личности	Ответ 2

					№ 3. Наука о воспитании и образовании личности № 4. Наука об обучении человека № 5. Наука о личности	
129	1	34	Б1.Б4	Вопрос. Развитие педагогики как науки определило:	Варианты ответов № 1. Прогресс науки и техники № 2. Забота родителей о счастье детей № 3. Биологический закон сохранения рода № 4. Объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду № 5. Повышение роли воспитания в общественной жизни	Ответ 4
130	1	35	Б1.Б4	Вопрос. Факторы, оказывающие влияние на развитие личности:	Варианты ответов № 1. Наследственность, среда, воспитание № 2. Наследственность, обучение № 3. Цвет кожи № 4. Среда, обучение № 5. Наследственность, воспитание	Ответ 1
131	1	36	Б1.Б4	Вопрос. Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие личности:	Варианты ответов № 1. Среда № 2. Искусство	Ответ 1

					№ 3. Деятельность № 4. Наследственность № 5. Школа	
132	1	37	Б1.Б4	Вопрос. Движущие силы развития личности - это:	Варианты ответов № 1. Деятельность (активная) № 2. Противоречия (внешние и внутренние) № 3. Самосознание, саморазвитие № 4. Учение, труд, общение № 5. Потребности, склонности, интересы	Ответ 2
133	1	38	Б1.Б4	Вопрос. Дополнительный фактор личностного развития:	Варианты ответов № 1. Общение / взаимодействие № 2. Деятельность / активность № 3. Учеба / труд № 4. Игра / досуг № 5. Саморазвитие / самовоспитание	Ответ 2
134	1	39	Б1.Б4	Вопрос. Стадии социализации:	Варианты ответов № 1. Начальная, основная, завершающая № 2. Детство, отрочество, юность № 3. Дотрудовая, трудовая, послетрудовая № 4. Дошкольная, школьная, юношеская	Ответ 3

					№ 5. Молодость, зрелость, старость	
135	1	40	Б1.Б4	Вопрос. Социализация человека включает:	Варианты ответов. № 1. Персонализацию, адаптацию № 2. Адаптацию, интеграцию, самореализацию, индивидуализацию № 3. Адаптацию, интеграцию, самореализацию № 4. Адаптацию, персонализацию, интеграцию № 5. Интеграцию, дифференциацию, индивидуализацию	Ответ 3
136	1	41	Б1.Б4	Вопрос. Личность - это:	Варианты ответов. № 1. Живое существо обладающее даром мышления и речи № 2. Своеобразие психики и личности индивида, её неповторимость	Ответ 3

					№ 3. Человек, как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к самопознанию и саморазвитию № 4. Человек, как неповторимый представитель рода, с его психофизиологическими свойствами	
137	1	42	Б1.Б4	Вопрос. Учение о принципах построения, формах и методах научного познания - это:	Варианты ответов. № 1. Методология № 2. Идеология № 3. Аксиология № 4. Философия № 5. Акмеология	Ответ 1
138	2	43	Б1.Б3	Вопрос Не осуществляется в отделении интенсивной терапии и реанимации	Варианты ответов № 1. оказание помощи наиболее тяжелому контингенту больных № 2. интенсивное наблюдение за послеоперационными больными № 3. оказание медицинской помощи амбулаторным больным № 4. интенсивное наблюдение за больными инфарктом миокарда в	Ответ 3

					острой стадии № 5. выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность	
139	2	44	Б1.Б3	Вопрос Основными разделами лечебно- профилактической помощи населению являются	Варианты ответов № 1. профилактика, координация, лечение № 2. профилактика, диагностика, лечение, реабилитация № 3. диагностика и лечение	Ответ 2
140	2	45	Б1.Б3	Вопрос Больницы восстановительного лечения создаются	Варианты ответов № 1. в городах с населением 1 млн человек и более № 2. в городах с населением 500 тыс. человек № 3. в городах с населением 200 тыс. человек	Ответ 2
141	2	46	Б1.Б3	Вопрос Главная медицинская сестра выполняет следующие функции, кроме	Варианты ответов № 1. возглавляет работу совета медсестер больницы № 2. контролирует работу всего сестринского и младшего медперсонала № 3. несет материальную	Ответ 3

					ответственность за мягкий инвентарь № 4. контролирует выполнение внутреннего распорядка в больнице	
142	1	47	Б1.Б4	Вопрос. Содержанием целостного педагогического процесса является:	Варианты ответов. № 1. Общечеловеческая культура. Знания, умения, навыки № 2. Положительные качества личности № 3. Совокупность мыслительных операций № 4. Учебный материал, подлежащий усвоению на уроке и вне его	Ответ 1
143	1	48	Б1.Б4	Вопрос. Укажите этапы педагогического процесса:	№ 1. Основной, подготовительный, пропедевтический № 2. Прогностический, основной, корректирующий № 3. Подготовительный, основной, заключительный № 4. Целеполагания, диагностика, управления № 5. Мотивационный, стимулирующий, корректирующий	Ответ 3

144	1	49	Б1.Б4	Вопрос. Стадии социализации:	Варианты ответов № 1. Начальная, основная, завершающая № 2. Детство, отрочество, юность № 3. Дотрудовая, трудовая, послетрудовая № 4. Дошкольная, школьная, юношеская № 5. Молодость, зрелость, старость	Ответ 3
145	2	50	Б1.Б3	Вопрос Больницы восстановительного лечения создаются	Варианты ответов № 1. в городах с населением 1 млн человек и более № 2. в городах с населением 500 тыс. человек № 3. в городах с населением 200 тыс. человек	Ответ 2
Готовностью к участию в педагогической деятельности по программам среднего и высшего медицинского образования или среднего и высшего фармацевтического образования, а также по дополнительным профессиональным программам для лиц, имеющих среднее профессиональное или высшее образование в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения (УК-3).						

Модули. Виды контроля. Б1.Б4: Педагогика. Текущий контроль.						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ
146	1	1	Б1.Б4	Вопрос. Компетенция это:	Варианты ответов: № 1. вид профессиональной деятельности, предполагающий определенный уровень знаний, умений и навыков № 2. способность использовать знания, умения и личностные качества для успешной профессиональной деятельности № 3. качество человека, обладающего всесторонними знаниями в конкретной области № 4. базовые качества индивидуума, имеющие причинные связи с эффективной деятельностью после обучения	Ответ 2,4

147	1	2	Б1.Б4	Вопрос. Какая группа компетенций формируется самими вузами с учетом требований профессиональных стандартов и запросов потенциальных работодателей:	Варианты ответов: № 1. УК № 2. ОК № 3. ОПК № 4. ПК	Ответ 3,4
148	1	3	Б1.Б4	Вопрос. Факторами, обусловившими внедрение компетентного подхода в образовании, являются:	Варианты ответов: № 1. мобильность рынка труда № 2. необходимость обеспечить основания для сопоставимости дипломов № 3. отказ от признания объема знаний выпускника в качестве определяющего фактора его профессионального успеха № 4. эволюция информационной среды: возможность оперативного получения актуальной профессиональной информации № 5. многократное увеличение объема доступной информации № 6. идея о признании необходимости большей самостоятельности вузов в определении содержания ООП № 7. необходимость унифицировать содержание	Ответ 2,4,7

					подготовки выпускников в рамках отдельных направлений и специальностей	
149	1	4	Б1.Б4	Вопрос. ФГОС ВО разрабатывается:	Варианты ответов: № 1. для каждого направления подготовки № 2. для каждого уровня подготовки № 3. для каждого направления и уровня подготовки	Ответ 3
150	1	5	Б1.Б4	Вопрос. УМК учебной дисциплины включает в себя:	Варианты ответов: № 1. планы занятий № 2. ООП № 3. учебный план № 4. РПД	Ответ 1,3,4
151	1	6	Б1.Б4	Вопрос. Современное представление о креативности:	Варианты ответов: № 1. делает акцент на оригинальности мыслительной деятельности № 2. ставит ее выраженность в прямую зависимость от общего интеллекта № 3. относит ее к общим способностям	Ответ 3

152	1	7	Б1.Б4	Вопрос. Обучающая роль тестирования выше, когда студент:	Варианты ответов: № 1. сразу получает сигнал об ошибке и верный ответ № 2. получает обратную связь в течение часа после тестирования	Ответ 2
153	1	8	Б1.Б4	Вопрос. К видам наказания в педагогике относятся:	Варианты ответов № 1. моральное и словесное осуждение, № 2. штрафы и взыскания, № 3. лишение права на образование	Ответ 1
154	1	9	Б1.Б4	Вопрос Педагогика – это наука о	Варианты ответов № 1. воспитании ребенка в условиях образовательных учреждений, № 2. образовании и воспитании человека, преимущественно в детстве и юности, № 3. свободном формировании личности человека с рождения до старости.	Ответ 2
155	1	10	Б1.Б4	Вопрос Социальная педагогика – это наука	Варианты ответов № 1. о воздействии социальной среды на	Ответ 1

					формирование личности человека, № 2. о воспитании ребенка в рамках системы образования, № 3. о формах взаимодействия личности и общества.	
156	1	11	Б1.Б4	Вопрос Что собой представляет мировоззрение человека?	Варианты ответов № 1. Система взглядов человека на окружающую действительность – природу и общество. № 2. Осознание собственного «я» в процессе социального взаимодействия. № 3. Оценка деятельности государства с точки зрения гражданина.	Ответ 1
157	1	12	Б1.Б4	Вопрос Предметом педагогики выступает	Варианты ответов № 1. процесс обучения ребенка в образовательных учреждениях, № 2. процесс общения педагога с учеником, № 3. процесс формирования и развития	Ответ 3

					личности в ходе ее обучения и воспитания.	
158	1	13	Б1.Б4	Вопрос Социализация – это	Варианты ответов № 1. процесс вхождения индивида в социальную среду путем овладения социальными нормами, № 2. процесс обучения учащихся в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, № 3. процесс непрерывного образования индивида в течение его жизни.	Ответ 1
159	1	14	Б1.Б4	Вопрос Метод воспитания – это	Варианты ответов № 1. способ стимулирования развития воспитуемого путем предъявления ему эталона, № 2. актуальный для определенного возраста способ формирования знаний, умений и навыков, № 3. способ воздействия на сознание, волю и чувства воспитуемого с	Ответ 3

					целью выработки у него определенных убеждений.	
160	1	15	Б1.Б4	Вопрос Личность в педагогике выражается совокупностью	Варианты ответов № 1. знаний, умений и навыков, № 2. социальных качеств, приобретенных индивидом, № 3. биологических и социальных признаков.	Ответ 2
161	1	16	Б1.Б4	Вопрос Образование – это	Варианты ответов № 1. целенаправленный процесс воспитания и обучения, № 2. процесс взаимодействия педагога и учащегося,	Ответ 1
162	1	17	Б1.Б4	Вопрос Государственные стандарты в педагогике – это	Варианты ответов № 1. официальные, закрепленные документально требования, предъявляемые к содержанию образовательного процесса и его обеспечению, № 2. максимальные показатели, к которым	Ответ 1

					должны стремиться все учащиеся, № 3. социально одобряемые результаты образовательной деятельности.	
163	1	18	Б1.Б4	Вопрос Самообразование – это	Варианты ответов № 1. процесс получения знаний и формирования умений и навыков, инициированный учащимся вне рамок системы образования в любом возрасте, № 2. обучение учащихся на дому со сдачей экзаменов в учебном заведении, № 3. подготовка к итоговой аттестации вне учебного заведения.	Ответ 1
164	1	19	Б1.Б4	Вопрос Личностное общение становится ведущей деятельностью	Варианты ответов № 1. в подростковом возрасте, № 2. в младшем школьном возрасте, № 3. в дошкольном возрасте.	Ответ 1
165	1	20	Б1.Б4	Вопрос	Варианты ответов	Ответ 1

				Система педагогических наук включает	№ 1. дошкольную педагогику, № 2. возрастную психологию. № 3. соционику,	
166	1	21	Б1.Б4	Вопрос В когнитивную составляющую самосознания входит	Варианты ответов № 1. самовоспитание, № 2. саморазвитие, № 3. знание личности о себе	Ответ 3
167	1	22	Б1.Б4	Вопрос Личностные свойства, обусловленные социально, это	Варианты ответов № 1. иерархические отношения, № 2. ценностные отношения, № 3. субъектно-объектные отношения.	Ответ 2
168	1	23	Б1.Б4	Вопрос Правило от легкого к трудному относится к принципу	Варианты ответов № 1. систематичности и последовательности, № 2. логичности, № 3. аргументированности и доказательности.	Ответ 1
169	1	24	Б1.Б4	Вопрос Внутреннее побуждение личности к тому или иному виду деятельности – это	Варианты ответов № 1. повод, № 2. мотив, № 3. причина.	Ответ 2

170	1	25	Б1.Б4	Вопрос Целенаправленный процесс обучения и воспитания в интересах личности – это	Варианты ответов № 1. образование, № 2. развитие, № 3. взросление.	Ответ 1
171	1	26	Б1.Б1	Вопрос. Риск каких заболеваний и нарушений здоровья из нижеперечисленных в большей степени зависит от нездорового образа жизни?	Варианты ответов: № 1. Сердечно-сосудистых № 2. Травм и несчастных случаев № 3. Болезней нервной системы № 4. Новообразований № 5. Болезней органов пищеварения	Ответ 2
172	1	27	Б1.Б1	Вопрос. На какие контингенты направлена Концепция здоровья здоровых?	Варианты ответов: № 1. Детей всех возрастных групп. № 2. Молодежь. № 3. Пожилых людей № 4. Все вышеперечисленное.	Ответ 4
173	1	28	Б1.Б1	Вопрос. Информационная система о факторах	Правильный ответ:	

				здоровья должна включать:	Данные официальной медицинской статистики и данные специальных исследований	
174	1	29	Б1.Б1	Вопрос. Какие показатели официальной медицинской статистики являются необходимыми для комплексной оценки бремени болезни в популяции?	Варианты ответов: № 1. смертность, инвалидность, летальность, заболеваемость, временная № 2. нетрудоспособность. № 3. летальность, инвалидность, заболеваемость, временная нетрудоспособность № 4. смертность, летальность, заболеваемость, временная нетрудоспособность № 5. смертность, инвалидность, заболеваемость, временная нетрудоспособность № 6. смертность, инвалидность, летальность, временная нетрудоспособность	Ответ 1
175	1	30	Б1.Б1	Вопрос. Скринирующие исследования направлены на:	Варианты ответов: № 1. выявление заболеваний на ранних стадиях.	Ответ 2

					№ 2. выявление заболеваний и факторов риска № 3. выявление факторов риска и факторов здоровья	
176	1	31	Б1.Б1	На каком принципе основана рекомендация ВОЗ о развития системы мониторинга факторов риска в странах:	Варианты ответов: № 1. комплексной оценки здоровья № 2. от простого к сложному № 3 оценки ресурсов здоровья. № 4. оценки индексов здоровья	Ответ 2
177	1	32	Б1.Б1	Какой уровень профилактики позволяют расширить социально-гигиенические исследования, если они проводятся среди населения?	Варианты ответов: № 1. первичной профилактики № 2. реабилитации № 3. вторичной профилактики	Ответ 1
178	1	33	Б1.Б1	Вопрос. По определению ВОЗ к основным НИЗ относят:	Варианты ответов: № 1. Болезни системы кровообращения, рак, хронические заболевания легких, сахарный диабет, психические заболевания и расстройства. № 2. Болезни системы кровообращения, рак,	Ответ 1

					хронические заболевания легких, травмы, психические заболевания и расстройства № 3. Болезни системы кровообращения, рак, сахарный диабет, психические заболевания и расстройства.	
179	1	34	Б1.Б1	Вопрос. Снижение смертности НИЗ в западных странах связывают, главным образом, со следующими факторами:	арианты ответов: № 1. снижением распространенности поведенческих ФР среди населения № 2. снижением частоты возникновения новых случаев НИЗ № 3. снижением смертности от БСК	Ответ 1,2,3
180	1	35	Б1.Б1	Вопрос. Какие из управляемых факторы риска считаются основными, ответственными за рост смертности в России?	Варианты ответов: № 1. курение, потребление алкоголя, нездоровое питание № 2. только курение № 3. курение и повышенное артериальное давление № 4. курение, повышенное артериальное давление, потребление алкоголя, нездоровое питание.	Ответ 4

181	1	36	Б1.Б1	Вопрос. Чем необходимо руководствоваться при выборе стратегии индивидуальной профилактики?	Варианты ответов: № 1. уровнями отдельных факторов риска № 2. возрастом № 3. географическими условиями и характеристиками окружающей среды № 4. суммарным риском № 5. наличием необходимого оборудования	Ответ 4
182	2	37	Б1.Б3	Вопрос. При участии в процессе производства и управления персонал делится на:	Варианты ответов № 1. Руководителей и специалистов; № 2. Основной и обслуживающий персонал; № 3. Основной, вспомогательный и обслуживающий персонал; № 4. Производственный и управленческий персонал.	Ответ 4
183	2	38	Б1.Б3	Вопрос. Основными функциями системы управления	Варианты ответов № 1. анализ, планирование, мотивация и контроль; № 2. учет, аудит, планирование, прогнозирование, контроль; № 3. планирование,	Ответ 3

					организация, мотивация, контроль, регулирование; № 4. планирование, прогнозирование, организация, мониторинг, контроль.	
184	2	39	Б1.Б3	Вопрос. По содержанию оказания влияния на исполнителей методы управления персоналом подразделяются	Варианты ответов № 1. организационные, экономические, психологические; № 2. экономические, распорядительные, социальные; № 3. административные, организационные, социально-психологические; № 4. административные, экономические, социально-психологические.	Ответ 4
185	2	40	Б1.Б3	Вопрос. К общим принципам управления персоналом относятся:	Варианты ответов № 1. научность, непрерывность, нормативность, экономичность; № 2. комплексность, плановость, заинтересованность, ответственность; № 3. научность, системность, непрерывность,	Ответ 4

					нормативность; № 4. все вышеперечисленные.	
186	2	41	Б1.Б3	Вопрос. В историческом развитии в управлении персоналом можно выделить последовательную смену следующих современных концепций и подходов:	Варианты ответов № 1. управление трудовыми ресурсами, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, управление трудовым потенциалом, управления человеческим капиталом. № 2. управление персоналом, управление кадрами, управление человеком. № 3. менеджмент персонала, управление трудовыми ресурсами, управление человеческими ресурсами, управление человеком. № 4. управление кадрами, управление персоналом.	Ответ 1
187	2	42	Б1.Б3	Вопрос. Процесс усовершенствования моральных, психологических, социальных, профессиональных и физических качеств личности в их единстве — это:	Варианты ответов № 1. духовное развитие личности; № 2. нравственное развитие личности; № 3. гармоничное развитие личности;	Ответ 3

					№ 4. профессиональное развитие личности.	
188	2	43	Б1.Б3	Вопрос. Группа качеств работника в которую входят: честность, образованность, ответственность, порядочность, уважение к людям — это:	Варианты ответов № 1. личностная; № 2. социальная; № 3. адаптационная; № 4. культурная.	Ответ 1
189	2	44	Б1.Б3	Вопрос. Группа качеств работника, в которую входят: сообразительность, способность к быстрой адаптации, стрессоустойчивость, обучаемость — это:	Варианты ответов № 1. личностная; № 2. социальная; № 3. адаптационная; № 4. культурная.	Ответ 3
190	2	45	Б1.Б3	Вопрос. Факторами формирования организационного поведения личности, которые определяют поведение в зависимости от взаимоотношений индивидов, являются:	Варианты ответов № 1. культурологические; № 2. социально-психологические; № 3. биопсихологических; № 4. демографические.	Ответ 2
191	2	46	Б1.Б3	Вопрос. Социальная структура персонала — это:	Варианты ответов № 1. совокупность групп, классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и	Ответ 1

					Т.д.; № 2. количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной платы работников; № 3. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными работниками; № 4. классификация работников в зависимости от выполняемых функций.	
192	2	47	Б1.Б3	Вопрос. Штатная структура персонала — это:	Варианты ответов № 1. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными работниками; № 2. совокупность групп классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и Т.д.; № 3. количественно-профессиональный состав	Ответ 3

					персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной платы работников; № 4. классификация работников в зависимости от выполняемых функций.	
193	2	48	Б1.Б3	Вопрос. Группа работников, которая направляет, координирует и стимулирует деятельность предприятия, распоряжается его ресурсами, несет полную ответственность за достижение целей предприятия — это:	Варианты ответов № 1. линейные руководители; № 2. функциональные руководители; № 3. специалисты; № 4. производственный персонал.	Ответ 1
194	2	49	Б1.Б3	Вопрос Обобщающим показателем естественного движения населения является:	Варианты ответов № 1. рождаемость № 2. смертность № 3. естественный прирост	Ответ 3
195	2	50	Б1.Б3	Вопрос Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются	Варианты ответов № 1. демографические показатели № 2. заболеваемость № 3. инвалидность № 4. физическое развитие № 5. временная нетрудоспособность	Ответ 1
Профессиональные компетенции.						

Профилактическая деятельность.

Готовность к осуществлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания (ПК-1)

Модули. Виды контроля.

Б1.Б1: Терапия. Текущий контроль

№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ
196	2	1	Б1.Б1	Вопрос Для профилактики эндемического зоба предпочтительнее:	Варианты ответов: № 1. препараты йода № 2. глюкокортикоиды № 3. β-блокаторы № 4. витамины № 5. анаболики	Ответ 1
197	2	2	Б1.Б1	Вопрос Наиболее эффективный способ массовой профилактики йодного дефицита?	Варианты ответов: № 1. йодирование соли № 2. йодирование хлеба № 3. йодирование воды № 4. использование препаратов йода № 5. использование ?йодной сетки?	Ответ 1

198	2	3	Б1.Б1	Вопрос Какой способ профилактики йодного дефицита наиболее эффективен?	Правильный ответ: йодирование основных продуктов питания (соль, хлеб)	
199	2	4	Б1.Б1	Вопрос Видами профилактики эндемического зоба являются	Варианты ответов: № 1. массовая профилактика № 2. групповая профилактика № 3. индивидуальная профилактика № 4. специфическая профилактика № 5. все перечисленные виды	Ответ 5
200	2	5	Б1.Б1	Вопрос Достаточное поступление йода в организм составляет:	Варианты ответов: № 1. 20-40 мкг/сут № 2. 40-60 мкг/сут №3. 60-80 мкг/сут № 4. 80-100 мкг/сут № 5. 100-200 мкг/сут	Ответ 5
201	2	6	Б1.Б1	Вопрос Для профилактики радиационного повреждения щитовидной железы необходимо назначение	Варианты ответов: № 1. мерказолила № 2. тиамазола № 3. пропицила № 4. йодистого калия № 5. перхлората калия	Ответ 4
202	2	7	Б1.Б1	Вопрос	Варианты ответов:	Ответ 1,2,3

				Критерии оценки состояния здоровья - это:	№ 1. перенесённые заболевания за предыдущий год; № 2. хронические болезни; № 3. физическое развитие; № 4. соблюдение режима питания.	
203	2	8	Б1.Б1	Вопрос Здоровый образ жизни – это:	Варианты ответов: № 1. сбалансированное питание; № 2. большие физические нагрузки; № 3. чередование труда и отдыха; № 4. отказ от вредных привычек.	Ответ 1,2,4
204	2	9	Б1.Б1	Вопрос Здоровье человека зависит от наследственности на:	Варианты ответов: № 1. 20% № 2. 50% № 3. 10%	Ответ 1
205	1	10	Б1.Б1	Вопрос Как никотин влияет на организм человека?	Варианты ответов: № 1. вызывает зависимость; № 2. сужает кровеносные сосуды; № 3. расширяет кровеносные сосуды; № 4. снижает артериальное давление.	Ответ 1,2

206	1	11	Б1.Б1	Вопрос Какие токсичные газы попадают в организм при курении	Варианты ответов: № 1. угарный; № 2. углекислый; № 3. окись азота; № 4. цианистый водород.	Ответ 1,2,4
207	1	12	Б1.Б1	Вопрос При употреблении наркотиков:	Варианты ответов: № 1. возникает психическая зависимость; № 2. возникает физическая зависимость; № 3. снижается иммунитет; № 4. все ответы верные.	Ответ 4
208	1	13	Б1.Б1	Вопрос Какой порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему при отравлении наркотиками?	Варианты ответов: № 1. опустить ноги пострадавшего в горячую воду; № 2. промыть желудок; № 3. на голову положить холодный компресс; № 4. выпить 2 стакана воды, слегка подкрашенной марганцовкой.	Ответ 2,4,1,3
209	1	14	Б1.Б1	Вопрос Питательные вещества – это:	Варианты ответов: № 1. белки; № 2. витамины;	Ответ 1,3

					№ 3. углеводы; № 4. минеральные вещества.	
210	1	15	Б1.Б1	Вопрос Какие продукты надо ограничивать в рационе питания?	Варианты ответов: № 1. овощи, фрукты; № 2. крупы, хлеб; № 3. мясо, рыба; № 4. животные жиры, сладости.	Ответ 4
211	1	16	Б1.Б1	Вопрос Белки – это необходимые питательные вещества, т.к.:	Варианты ответов: № 1. из них образуются антитела; № 2. они запасаются в клетке; № 3. они являются строительным материалом клетки; № 4. из них образуются ферменты.	Ответ 1,2,4
212	1	17	Б1.Б1	Вопрос Сколько минут в день надо заниматься физкультурой подросткам в возрасте 14-17 лет?	Варианты ответов: № 1. 20; № 2. 30; № 3. 60.	Ответ 3
213	1	18	Б1.Б1	Вопрос Социальный уровень здоровья человека определяется:	Варианты ответов: № 1. физическим развитием; № 2. взаимоотношениями в социуме;	Ответ 2,3,4

					№ 3. способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни; № 4. нравственностью.	
214	1	19	Б1.Б1	Вопрос Здоровый образ жизни – это:	Варианты ответов: № 1. полноценный сон; № 2. высококалорийное питание; № 3. отказ от вредных привычек; № 4. большие физические нагрузки.	Ответ 1,3
215	1	20	Б1.Б1	Вопрос здоровье человека зависит от образа жизни на:	Правильный ответ: 50%.	
216	1	21	Б1.Б1	Вопрос Как никотин влияет на организм человека?	Варианты ответов: № 1. вызывает спазм периферических сосудов; № 2. вызывает учащение пульса; № 3. повышает артериальное давление; № 4. снижает артериальное давление	Ответ 1,2,3
217	1	22	Б1.Б1	Вопрос Как алкоголь влияет на организм человека?	Варианты ответов: № 1. разрушает нейроны; № 2 разрушает клетки печени и почек;	Ответ 4

					№ 3. вызывает язву желудка; № 4. все ответы верные.	
218	1	23	Б1.Б1	Вопрос Что такое рациональное питание?	Правильный ответ: с учётом потребностей организма; с определённым соотношением питательных веществ.	
219	1	24	Б1.Б1	Вопрос Правильное питание – это:	Варианты ответов: № 1. умеренность и разнообразие в пище; № 2. много овощей и фруктов; № 3. присутствие в рационе кисломолочных продуктов; № 4. много сахара.	Ответ 1,2,3
220	1	25	Б1.Б1	Вопрос Жиры – необходимые питательные вещества, т.к.:	Правильный ответ: входят в состав клеточных мембран; являются источником энергии; способствуют усвоению жирорастворимых витаминов;	
221	1	26	Б1.Б1	Вопрос Какой минимальный уровень физической активности необходим для достижения тренированности сердечно-сосудистой системы?	Варианты ответов: № 1. 15 минут в день; № 2. 20 минут в день; № 3. 30 минут в день.	Ответ 3
222	1	27	Б1.Б1	Вопрос	Варианты ответов:	Ответ 2

				По определению ВОЗ, здоровье – это состояние:.	№ 1. полного физического и психического благополучия, а не только отсутствие болезней № 2. полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов № 3. полного нервно-психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов № 4. организма человека, при котором функции его органов и систем уравновешены с окружающей средой и какие-либо болезненные явления отсутствуют	
223	1	28	Б1.Б1	Вопрос Здоровый образ жизни – это:	№ 1. стиль жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья № 2. система наиболее существенных, типичных характеристик	Ответ 1

					деятельности, активности человека в единстве как количественных, так и качественных сторон проявления № 3. понятие, характеризующее особенности повседневной жизни человека, охватывая труд, быт, формы использования свободного времени, нормы и правила поведения	
224	1	29	Б1.Б1	Вопрос По определению ВОЗ, здоровый образ жизни – это:	Варианты ответов: № 1. Оптимальное качество жизни, определяемое мотивированным поведением человека, направленным на сохранение и укрепление здоровья в условиях воздействия на него природных и социальных факторов окружающей сред. Стил жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья	Ответ 1

					№ 2. система наиболее существенных, типичных характеристик деятельности, активности человека в единстве как количественных, так и качественных сторон проявления № 3. понятие, характеризующее особенности повседневной жизни человека, охватывая труд, быт, формы использования свободного времени, нормы и правила поведения	
225	1	30	Б1.Б1	Вопрос Дайте наиболее полное определение понятию «условия жизни»	Варианты ответов: № 1. факторы, которые способствуют большему распространению или повышенной вероятности возникновения новых случаев данного заболевания № 2. факторы, способствующие сохранению, укреплению и восстановлению здоровья № 3. факторы, опосредующие и	Ответ 3

					обуславливающие образ жизни, определяющие его или сопутствующие ему № 4. порядок общественной жизни, быта, культуры	
226	1	31	Б1.Б1	Вопрос По определению ВОЗ, образ жизни – это:	Варианты ответов: № 1. стиль жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья № 2. система наиболее существенных, типичных характеристик деятельности, активности человека в единстве как количественных, так и качественных сторон проявления № 3. понятие, характеризующее особенности повседневной жизни человека, охватывая труд, быт, формы использования свободного времени, нормы и правила поведения № 4. качество жизни, определяемое мотивированным поведением человека	Ответ 2

227	1	32	Б1.Б1	Вопрос Основные факторы, формирующие здоровье:	Правильный ответ: образ жизни, наследственность и окружающая среда	
228	1	33	Б1.Б1	Вопрос Ведущий фактор, определяющий здоровье:	Варианты ответов: № 1. уровень развития и доступность медицинской помощи № 2. наследственность № 3. состояние окружающей среды № 4. образ жизни	Ответ 4
229	1	34	Б1.Б1	Вопрос Факторы, которые гипотетически связаны с развитием того или иного заболевания, сопутствующие распространению или повышенной вероятности возникновения новых случаев данного заболевания – это:	Варианты ответов: № 1. образ жизни № 2. факторы риска № 3. условия жизни № 4. факторы окружающей сред	Ответ 2
230	1	35	Б1.Б1	Вопрос Вклад образа жизни в общую структуру формирования здоровья, согласно определению ВОЗ, составляет:	Варианты ответов: № 1. 8-10% № 2. 18-20% № 3. 20-25% № 4. 50%	Ответ 4
231	1	36	Б1.Б1	Вопрос Вклад окружающей среды в общую структуру формирования здоровья, согласно определению ВОЗ, составляет:	Варианты ответов: № 1. 8-10% № 2. 18-20% № 3. 20-25% № 4. 50%	Ответ 3

232	1	37	Б1.Б1	Вопрос К компонентам здорового образа жизни относятся:	Варианты ответов: № 1. оптимальный двигательный режим № 2 рациональная организация труда и отдыха № 3. сбалансированное рациональное питание № 4. стиль поведения в обществе	Ответ 1,2,3
233	1	38	Б1.Б1	Вопрос К компонентам здорового образа жизни относятся:	Варианты ответов: № 1. отказ от саморазрушающего поведения № 2. повышение производительности труда № 3. профилактика психоэмоционального неблагополучия и стрессов № 4. повышение уровня медицинских знаний	Ответ 1,3,4
234	1	39	Б1.Б1	Вопрос Установить соответствие между видом здоровья и его отличительными признаками:	Варианты ответов: № 1. физическое № 2. психическое № 3. нравственное № 4. репродуктивное № 5. сознательное отношение к труду, активное неприятие вредных привычек	Ответ 1- 6, 2- 7, 3- 5, 4- 8.

					№ 6. рост, масса тела и окружность грудной клетки, соответствующие возрастно-половым нормативам № 7. высокий уровень развития памяти и внимания, адекватные поведенческие реакции № 8. отсутствие анатомических, физиологических и психологических препятствий для оплодотворения и вынашивания ребенка	
235	1	40	Б1.Б1	Вопрос Установить соответствие между факторами, определяющими здоровье человека и элементами их характеризующими:	Варианты ответов: № 1. биологические № 2. социально-экономические № 3. природные № 4. психофизиологические № 5. условия труда, быта, отдыха № 6. пол, возраст, генотип № 7. коммуникабельность, стрессоустойчивость № 8. климат, погода, флора и фауна	Ответ: 1- 6, 2- 5, 3- 8, 4- 7

236	1	41	Б1.Б1	Вопрос Установить соответствие между идентичными понятиями категорий условий жизни:	Варианты ответов: № 1. экономическая № 2. социологическая № 3. социально-психологическая № 4. социально-экономическая № 5. уклад жизни. № 6. стиль жизни № 7. уровень жизни № 8. качество жизни	Ответ 1- 7, 2- 8, 3- 6, 4- 5
237	1	42	Б1.Б1	Вопрос Установить соответствие между категорией условий жизни и элементами её характеризующими:	Варианты ответов: № 1. уклад жизни № 2. стиль жизни № 3. уровень жизни № 4. качество жизни № 5. среднедушевой размер национального дохода № 6. индивидуальные особенности поведения № 7. . качество жилищных условий № 8. порядок общественной жизни	Ответ 1- 8, 2- 6, 3- 5, 4-7
238	1	43	Б1.Б1	Вопрос Установить соответствие между уровнем здоровья и соответствующим функциональным состоянием организма:	Варианты ответов: № 1. полное здоровье № 2. донологическое состояние	Ответ 1- 7, 2- 6, 3- 8, 4- 5

					№ 3. преморбидное состояние № 4. болезнь № 5. срыв адаптации со значительным снижением функциональных возможностей организма № 6. напряжение механизмов адаптации № 7. достаточные адаптационные возможности организма, позволяющие оптимально адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды № 8. снижение функциональных резервов организма	
239	1	44	Б1.Б1	Ситуационная задача. Пациентка 42 года. В анамнезе остеохондроз поясничного отдела позвоночника, дискинезия желчевыводящих путей. Жалоб нет, курит, нерациональное питание, низкая физическая активность. Объективно - АД 130/80 мм рт. ст. (не принимает антигипертензивные препараты). ОХС 5,2 ммоль/л, глюкоза 4,5 ммоль/л, индекс массы тела 35,2 кг/м2. Лабораторные показатели в пределах нормы. Рентгенологические исследования без патологии. Поставьте предварительный диагноз. Перечислите факторы риска.	Правильный ответ. Предварительный диагноз: Ожирение I степени, остеохондроз позвоночника, дискинезия желчевыводящих путей. Факторы риска – курение, гиперхолестеринемия, ожирение 1 степени, нерациональное питание, низкая физическая активность	

240	1	45	Б1.Б1	Ситуационная задача. Пациент 51 год. В анамнезе гипертоническая болезнь (документированная), гастрит (неуточненная форма). Жалобы на боли в области сердца (подозрение на стенокардию), не курит, нерациональное питание. Объективно - АД 138/88 мм рт.ст. (принимает антигипертензивные препараты). ОХС 4,8 ммоль/л, глюкоза 4,0 ммоль/л, индекс массы тела 27,0 кг/м ² . ЭКГ без изменений. Лабораторные показатели в пределах нормы. Поставьте предварительный диагноз. Перечислите факторы риска.	Правильный ответ. Предварительный диагноз: артериальная гипертония контролируемая, хронический гастрит (неуточненный), избыточная масса тела. Факторы риска – избыточная масса тела, нерациональное питание.
241	1	46	Б1.Б1	Ситуационная задача. Пациент 27 лет. В анамнезе хронические заболевания отсутствуют. Жалоб нет. Курит, нерациональное питание, низкая физическая активность. Объективно - АД 160/90 мм рт. ст. (не принимает антигипертензивные препараты) ОХС 5,2 ммоль/л, глюкоза 4,0 ммоль/л, индекс массы тела 32,0 кг/м ² . ЭКГ без изменений. Анализ мочи в норме. Поставьте предварительный диагноз. Перечислите факторы риска.	Правильный ответ. Предварительный диагноз: Артериальная гипертония 2 степени, ожирение 1 степени. Подозрение на заболевания: требуется исключить наличие вторичной артериальной гипертонии, степень поражения органовмишеней. Факторы риска – повышенное артериальное давление, курение, гиперхолестеринемия, ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность.
242	1	47	Б1.Б1	Ситуационная задача. Пациент 48 лет. В анамнезе хронические заболевания отсутствуют. Жалоб нет. Курит, нерациональное питание, низкая физическая активность. Объективно - АД 162/94 мм рт.ст. (не принимает антигипертензивные препараты) ОХС 5,2 ммоль/л, глюкоза 4,0 ммоль/л, индекс массы тела 32,0 кг/м ² . ЭКГ без изменений. Поставьте предварительный диагноз. Перечислите факторы риска.	Правильный ответ. Предварительный диагноз: Артериальная гипертония 2 степени, ожирение. Факторы риска – повышенное артериальное давление, курение, гиперхолестеринемия, ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность.
243	1	48	Б1.Б1	Ситуационная задача. Пациентка 63 лет. В анамнезе	Правильный ответ.

				артериальная гипертония, остеопороз первичный (документирован выпиской), холецистэктомия 15 лет назад. Жалоб нет. Не курит, нерациональное питание, низкая физическая активность. Объективно - АД 128/78 мм рт. ст. (не принимает антигипертензивные препараты). ОХС 7,6 ммоль/л, глюкоза 4,6 ммоль/л, индекс массы тела 38,0 кг/м ² . ЭКГ без изменений. Поставьте предварительный диагноз. Перечислите факторы риска.	Предварительный диагноз: Диагноз: Остеопороз первичный, ожирение 2 степени Факторы риска – гиперхолестеринемия, ожирение, нерациональное питание, низкая физическая активность.	
244	1	49	Б1.Б1	Вопрос Геронтология - это:	Правильный ответ: наука о старении	
245	1	50	Б1.Б1	Вопрос Гериатрия - это:	Варианты ответов: № 1. наука о старческих болезнях и их лечении № 2 наука о лечении травмами № 3. наука о психических заболеваниях № 4. наука о заболеваниях вызванных медицинскими работниками	Ответ 1
246	1	51	Б1.Б1	Вопрос Пожилой возраст считается:	Правильный ответ: 60-75 лет	
247	1	52	Б1.Б1	Вопрос	Варианты ответов:	Ответ 2

				Старческий возраст считается:	№ 1. 60-75 № 2. 75-90 № 3. 45-60 № 4. 60-80	
248	1	53	Б1.Б1	Вопрос Долгожители - это люди:	Варианты ответов: № 1. старше 75 лет № 2. старше 90 лет № 3. старше 80 лет	Ответ 2
249	1	54	Б1.Б1	Вопрос Старение - это:	Варианты ответов: № 1. патологический процесс № 2. закономерный процесс возрастных изменений № 3. следствие вредных привычек № 4. все ответы верны	Ответ 2
250	1	55	Б1.Б1	Вопрос Процесс старения сопровождается:	Варианты ответов: № 1. усилением метаболизма № 2. ослаблением метаболизма № 3. улучшением мыслительных способностей № 4. повышением работоспособности	Ответ 2
251	1	56	Б1.Б1	Вопрос Причиной старения является:	Правильный ответ: генетически заложенная программа, влияние внешней среды, влияние болезней, вредные привычки,	

252	1	57	Б1.Б1	Вопрос С чем связаны психические изменения в старости:	Варианты ответов: № 1. процессом инволюции в ЦНС № 2. нарушением деятельности почек № 3. выходом на пенсию № 4. усилением психической деятельности	Ответ 1
253	1	58	Б1.Б1	Вопрос Старость подразделяется на:	Варианты ответов: № 1. календарную и психологическую № 2 психологическую и биологическую № 3. биологическую и календарную № 4. психологическую и временную	Ответ 3
254	1	59	Б1.Б1	Вопрос Увеличить продолжительность жизни могут: .	Варианты ответов: № 1. благоприятные экологические, экономические и социальные условия № 2 своевременное лечение заболеваний № 3. отказ от вредных привычек № 4. все выше перечисленное	Ответ 4

255	1	60	Б1.Б1	Вопрос Неврогенная теория объясняет старение тем, что:	Варианты ответов: № 1. повышается скорость передачи нервного импульса в синапсах № 2. снижается скорость передачи нервного импульса в синапсах № 3. повышается активность коры головного мозга № 4. нет верного ответа	Ответ 2
256	1	61	Б1.Б1	Вопрос Возрастные изменения сердечно-сосудистой системы:	Варианты ответов: № 1. брадикардия № 2. снижение объема циркулирующей крови № 3. повышение артериального давления № 4. все выше перечисленное	Ответ 4
257	1	62	Б1.Б1	Вопрос Менопауза наступает, в среднем, в возрасте:	Варианты ответов: № 1. от 45 до 55 лет, № 2. от 40 до 45 лет, № 3. от 55 до 60 лет № 4. всё перечисленное верно	Ответ 1
258	1	63	Б1.Б1	Вопрос Во время климакса у женщин первым прекращается выработка:	Варианты ответов: № 1. эстрогенов, утрачивается менструальная функция,	Ответ 2

					№ 2. прогестерона и утрачивается функция воспроизводства № 3. тестостерона, № 4. всё перечисленное верно	
259	1	64	Б1.Б1	Вопрос Поздние обменно-эндокринные нарушения при патологическом климаксе сопровождаются следующими проявлениями:	Варианты ответов: № 1. остеопороз, № 2. сердечно-сосудистые заболевания, № 3. сахарный диабет, № 4. всё перечисленное верно.	Ответ 4
260	1	65	Б1.Б1	Вопрос На формирование здоровья современных мужчин оказывают влияние следующие факторы:	Варианты ответов: № 1. профессиональные вредности, № 2. вредные привычки, № 3. уровень и качество медицинского обслуживания № 4. всё перечисленное верно	Ответ 4
Готовность к проведению профилактических медицинских осмотров, диспансеризации и осуществлению диспансерного наблюдения (ПК-2)						
Модуль. Вид контроля. Б1.Б1. Терапия. Текущий контроль						

№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ
261	1	1	Б1.Б1	Вопрос. Диспансерное наблюдение больных железодефицитной анемией осуществляет:	Правильный ответ терапевт	
262	1	2	Б1.Б1	Вопрос. Первичное звено здравоохранения является ключевым в проведении профилактической работы на:	Варианты ответов: № 1. индивидуальном уровне № 2. популяционном уровне	Ответ 1
263	1	3	Б1.Б1	Вопрос. Центр мед. профилактики является ключевым в проведении профилактической работы на:	Варианты ответов: № 1. индивидуальном уровне № 2. популяционном уровне	Ответ 2
264	1	4	Б1.Б1	Вопрос. Укрепление здоровья (согласно определению ВОЗ) – это	Варианты ответов: № 1. процесс, позволяющий людям повысить контроль за своим здоровьем, а также процесс предоставления отдельным людям и сообществам	Ответ 1

					возможностей повысить их контроль над факторами, определяющими здоровье и улучшить тем самым здоровье № 2. процесс, позволяющий людям повысить контроль за своим здоровьем. № 3. процесс предоставления отдельным людям и сообществам возможностей повысить их контроль над факторами, определяющими здоровье и улучшить тем самым здоровье.	
265	1	5	Б1.Б1	Вопрос. Профилактика первичная – это	Варианты ответов: № 1. комплекс медицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний № 2. комплекс немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний	Ответ 3

					№ 3. комплекс медицинских и немедицинских мероприятий, направленных на предупреждение развития отклонений в состоянии здоровья и заболеваний	
266	1	6	Б1.Б1	Вопрос. Профилактика вторичная - это	Варианты ответов: № 1. комплекс медицинских мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний № 2. комплекс медицинских, санитарно-гигиенических и психологических мер, направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний № 3. комплекс медицинских, социальных, санитарно-гигиенических и психологических и иных мер,	Ответ 3

					направленных на раннее выявление и предупреждение обострений, осложнений и хронизации заболеваний	
267	1	7	Б1.Б1	Вопрос. Реабилитация направлена на:	Варианты ответов: № 1. устранение или компенсацию ограничений жизнедеятельности, утраченных функций № 2. устранение заболевания № 3. устранение вредных для здоровья факторов	Ответ 1
268	1	8	Б1.Б1	Вопрос. Какая стратегия профилактики и укрепления здоровья является наиболее перспективной, по мнению экспертов ВОЗ?	Варианты ответов: № 1. стратегия высокого риска № 2. стратегия популяционная (массовой профилактики) № 3. Сочетание вышеперечисленных стратегий.	Ответ 3
269	1	9	Б1.Б1	Вопрос. Риск каких заболеваний и нарушений здоровья из нижеперечисленных в большей степени зависит от нездорового образа жизни?	Варианты ответов: № 1. Сердечно-сосудистых № 2. Травм и несчастных случаев № 3. Болезней нервной системы	Ответ 2

					№ 4. Новообразований № 5. Болезней органов пищеварения	
270	1	10	Б1.Б1	Вопрос. На какие контингенты направлена Концепция здоровья здоровых?	Варианты ответов: № 1. Детей всех возрастных групп. № 2. Молодежь. № 3. Пожилых людей № 4. Все вышеперечисленное.	Ответ 4
271	1	11	Б1.Б1	Вопрос. Информационная система о факторах здоровья должна включать:	Правильный ответ: Данные официальной медицинской статистики и данные специальных исследований	
272	1	12	Б1.Б1	Вопрос. Какие показатели официальной медицинской статистики являются необходимыми для комплексной оценки бремени болезни в популяции?	Варианты ответов: № 1. смертность, инвалидность, летальность, заболеваемость, временная нетрудоспособность. № 2. нетрудоспособность. № 3. летальность, инвалидность, заболеваемость, временная нетрудоспособность № 4. смертность, летальность, заболеваемость, временная нетрудоспособность № 5. смертность, инвалидность, заболеваемость, временная	Ответ 1

					нетрудоспособность № 6. смертность, инвалидность, летальность, временная нетрудоспособность	
273	1	13	Б1.Б1	Вопрос. Скринирующие исследования направлены на:	Варианты ответов: № 1. выявление заболеваний на ранних стадиях. № 2. выявление заболеваний и факторов риска № 3. выявление факторов риска и факторов здоровья	Ответ 2
274	1	14	Б1.Б1	На каком принципе основана рекомендация ВОЗ о развития системы мониторинга факторов риска в странах:	Варианты ответов: № 1. комплексной оценки здоровья № 2. от простого к сложному № 3 оценки ресурсов здоровья. № 4. оценки индексов здоровья	Ответ 2
275	1	15	Б1.Б1	Какой уровень профилактики позволяют расширить социально-гигиенические исследования, если они проводятся среди населения?	Варианты ответов: № 1. первичной профилактики № 2. реабилитации № 3. вторичной профилактики	Ответ 1

276	1	16	Б1.Б1	Вопрос. По определению ВОЗ к основным НИЗ относят:	Варианты ответов: № 1. Болезни системы кровообращения, рак, хронические заболевания легких, сахарный диабет, психические заболевания и расстройства. № 2. Болезни системы кровообращения, рак, хронические заболевания легких, травмы, психические заболевания и расстройства № 3. Болезни системы кровообращения, рак, сахарный диабет, психические заболевания и расстройства.	Ответ 1
277	1	17	Б1.Б1	Вопрос. Снижение смертности НИЗ в западных странах связывают, главным образом, со следующими факторами:	арианты ответов: № 1. снижением распространенности поведенческих ФР среди населения № 2. снижением частоты возникновения новых случаев НИЗ № 3. снижением смертности от БСК	Ответ 1,2,3
278	1	18	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 4

				Какие из управляемых факторы риска считаются основными, ответственными за рост смертности в России?	№ 1. курение, потребление алкоголя, нездоровое питание № 2. только курение № 3. курение и повышенное артериальное давление № 4. курение, повышенное артериальное давление, потребление алкоголя, нездоровое питание.	
279	1	19	Б1.Б1	Вопрос. Чем необходимо руководствоваться при выборе стратегии индивидуальной профилактики? .	Варианты ответов: № 1. уровнями отдельных факторов риска № 2. возрастом № 3. географическими условиями и характеристиками окружающей среды № 4. суммарным риском № 5. наличием необходимого оборудования	Ответ 4
280	1	20	Б1.Б1	Вопрос. Интегральные стратегии профилактики должны включать:	Варианты ответов: № 1. разработку законодательства № 2. просвещение населения № 3. поддержку активности населения № 4. доступ к информации	Ответ 7

					и содействие ее распространению № 5. наличие и доступность профилактической помощи № 6. межсекторальное взаимодействие № 7. все вышеперечисленное	
281	1	21	Б1.Б1	Вопрос. Какие принципы индивидуальной профилактики, на примере мер по повышению физической активности, считаются важнейшими и должны учитываться при формировании эффективных мер по профилактике и укреплению здоровья?	Варианты ответов: № 1. уверенность индивидуума в получение удовольствия от занятий, наличие социальной поддержки, осознание пользы от занятий. № 2. уверенность индивидуума в наличие социальной поддержки, осознание пользы от занятий. № 3. уверенность индивидуума в возможностях заниматься физической активностью, в получение удовольствия от занятий, наличие социальной поддержки, осознание пользы от занятий. № 4. уверенность индивидуума в пользе от	Ответ 3

					занятий.	
282	1	22	Б1.Б1	Вопрос. Среди причин заболеваемости от БСК темпы роста заболеваемости в России выше от	Варианты ответов: № 1. Ишемической болезни сердца, чем от цереброваскулярной болезни № 2. Цереброваскулярной болезни, чем от ишемической болезни сердца	Ответ 2
283	1	23	Б1.Б1	Вопрос. Распространенность артериальной гипертонии среди взрослого населения России по данным эпидемиологических обследований составляет	Варианты ответов: № 1. 20% № 2. 50% № 3. 40% № 4. 55%	Ответ 3
284	1	24	Б1.Б1	Вопрос. Методы выявления основных форм ИБС при скринингах (массовых профилактических обследованиях) относятся к	Варианты ответов: № 1. высоким технологиям № 2. простейшим и нетрудозатратным № 3. сложным инструментальным	Ответ 2
285	1	25	Б1.Б1	Вопрос. К научно доказанным эффективным мерам немедикаментозного лечения (профилактики) артериальной гипертонии относятся:	Варианты ответов: № 1. Диетическая коррекция избыточной массы тела, дислипотеидемии, водно-солевого обмена.	Ответ 5

					№ 2. Оптимизация двигательной активности: быстрая ходьба и/или бег, плавание; включение физической активности в часы досуга и повседневную деятельность. № 3 Отказ от вредных привычек (курения, злоупотребления алкоголем).. № 4. Рациональная психотерапия, самосовершенствование, аутотренинг, развитие устойчивости к стрессовым ситуациям. № 5. Все вышеперечисленное	
286	1	26	Б1.Б1	Вопрос. В экспериментальных профилактических программах показано, что влияние многофакторных профилактических мер на уровень смертности у больных (вторичная профилактика) проявляется на	Варианты ответов: № 1. первом году программы № 2. третьем году программы № 3. пятом году программы	Ответ 2
287	1	27	Б1.Б1	Вопрос. В экспериментальных профилактических программах показано, что влияние	Варианты ответов: № 1. первом году программы	Ответ 3

				многофакторных профилактических мер на уровень смертности у лиц без заболеваний, но с факторами риска (первичная профилактика) проявляется на	№ 2. третьем году программы № 3. пятом году программы	
288	1	28	Б1.Б1	Вопрос. Какая доля смертей среди мужчин трудоспособного возраста в России связана с курением?	Варианты ответов: № 1. до 10% № 2. 20-30% № 3. 30-40% № 4. 40-50%	Ответ 3
289	1	29	Б1.Б1	Вопрос. Какая доля смертей среди женщин трудоспособного возраста в России связана с курением?	Варианты ответов: № 1. до 10% № 2. 20-30% № 3. 30-40% № 4. 40-50%	Ответ 1
290	1	30	Б1.Б1	Вопрос. Во время антиалкогольной кампании в России наблюдалось:	Варианты ответов: № 1. снижение смертности от внешних причин № 2. увеличение продолжительности жизни № 3. снижение смертности от внешних причин и увеличение продолжительности жизни.	Ответ 3
291	1	31	Б1.Б1	Вопрос. В каком году в России принята Концепция государственной политики по контролю за наркотиками?	Варианты ответов: № 1. в 2000 № 2. в 1999 № 3. в 1993 № 4 в 2005	Ответ 3

292	1	32	Б1.Б1	Вопрос. К уровням восстановления (эффективности) реабилитации после инсульта относятся:	Варианты ответов: № 1. Компенсация и реадaptация № 2. Истинное восстановление и реадaptация № 3. Истинное восстановление, компенсация, реадaptация	Ответ 3
293	1	33	Б1.Б1	Вопрос. В каких странах из перечисленных ниже частота курения мужчин менее 30%?	Варианты ответов: № 1. Западная Европа № 2. Восточная Европа № 3. Финляндия № 4. Канада	Ответ 4
294	1	34	Б1.Б1	Вопрос. Основные меры по профилактике курения по рекомендации ВОЗ включают:	Варианты ответов: № 1. Предотвращать курение с детского и юношеского возраста № 2. Оказывать помощь лицам, желающим бросить курить № 3. Информационную работу медиков, СМИ № 4. законодательное регулирование № 5. Все вышеперечисленное	Ответ 5
295	1	35	Б1.Б1	Вопрос. Перечислите основные фазы программного цикла	Варианты ответов:	Ответ 3

					№ 1. Анализ, планирование, организация исследования, мониторинг № 2. Планирование, организация исследования, мониторинг, оценка № 3. Анализ, планирование, реализация, мониторинг № 4. Планирование, организация, оценка, анализ № 5. Разработка гипотезы, анализ, планирование, внедрение	
296	1	36	Б1.Б1	Вопрос. Профилактическая программа это:	Варианты ответов: № 1. комплекс организационных и технологических мероприятий по управлению и осуществлению профилактической программы № 2. систематизированное изложение основных целей, задач, направленных на профилактику заболеваний, травм, несчастных случаев, сохранение и укрепление здоровья	Ответ 2

					№ 3. повседневная работа и деятельность системы здравоохранения, общественных организаций	
297	1	37	Б1.Б1	Вопрос. Каждая профилактическая программа должна иметь	Варианты ответов: № 1. Надежный метод оценки результатов № 2. Точный график работы № 3. Реалистичный бюджет № 4. Открытый подход к отчету перед специалистами и общественностью № 5. Все вышеперечисленное	Ответ 5
298	1	38	Б1.Б1	Вопрос. Какие показатели относятся к медико-демографическим?	Варианты ответов: № 1. Рождаемость № 2. Заболеваемость № 3. Смертность № 4. Фертильность № 5. Инвалидность	Ответ 1,3,5
299	1	39	Б1.Б1	Вопрос. Как Вы понимаете термин «распространенность заболевания» или prevalence?	Правильный ответ: Отношение числа лиц, у которых выявлено данное заболевание, к числу всех лиц в популяции.	
300	1	40	Б1.Б1	Вопрос.	Правильный ответ: Число всех обращений к врачу за год.	

				Как Вы понимаете термин «заболеваемость» или incidence?		
301	1	41	Б1.Б1	Вопрос. Какие ресурсы необходимы для планирования и реализации программы?	Варианты ответов: № 1. Технические средства. № 2. Кадровые ресурсы. № 3. Местный бюджет. № 4. Фонд страхования. № 5. Благотворительные средства.	Ответ 1,2,3,4
302	1	42	Б1.Б1	Вопрос. Реализация профилактических программ направлена на:	Варианты ответов: № 1. Достижение поставленных целей программы № 2. Соблюдение запланированных сроков и использование запланированных ресурсов № 3. Достижение поставленной цели и использование запланированных ресурсов № 4. Достижение цели в запланированные сроки № 5. Достижение поставленной цели, соблюдение сроков и использования запланированных ресурсов.	Ответ 5

303	1	43	Б1.Б1	Вопрос. Реализация профилактической программы предусматривает	Варианты ответов: № 1. Партнерство и участие СМИ № 2. Участие системы образования № 3. Управление программой, оценку процесса реализации, оценку эффективности реализации № 4. Партнерство, участие СМИ, системы образования, управление программой, оценку процесса реализации и эффективности, профилактические технологии, обучение специалистов, населения и пациентов, создание условий для реализации № 5. Профилактические технологии и обучение специалистов, населения и пациентов и создание условий для реализации	Ответ 4
304	1	44	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 3

				Кто должен обязательно входить в дирекцию программы на этапе ее реализации?	№ 1. Административное руководство региона (территории) № 2. Административное руководство региона (территории) и представители общественности № 3. Административное руководство региона (территории) и представители всех партнеров по реализации программы № 4. Представители всех партнеров по реализации программы и представители общественности № 5. Представители общественности и финансовых организаций, участвующих в финансировании программы.	
305	1	45	Б1.Б1	Вопрос. Что не входит в задачи дирекции профилактической программой на этапе ее реализации?	Варианты ответов: № 1. Выполнения конкретных текущих задач реализации программы № 2. Организация партнерства и координация	Ответ 1

					межсекторального сотрудничества № 3. Управление ресурсами и обеспечение качества № 4. Текущая коррекция и отчетность № 5. Обеспечение мониторингования и оценки программы.	
306	1	46	Б1.Б1	Вопрос. Мероприятия по обучению специалистов, принимающих участие в реализации профилактической программы должны проводиться среди :	Варианты ответов: № 1. Всех медицинских работников № 2. Участковых врачей, врачей общей (семейной) практики № 3. Медицинских сестер № 4. Всех медицинских и немедицинских работников № 4. Среди немедицинских работников (педагогов, журналистов и др.)	Ответ 4
307	1	47	Б1.Б1	Вопрос. Что из нижеперечисленного относится к основным факторам успеха реализации профилактических программ?	Варианты ответов: № 1. Эффективность планирования № 2. Соответствие реальных условий запланированным технологиям и ресурсам	Ответ 1,2,4

					№ 3. Наличие других профилактических программ в регионе № 4. Межличностные отношения исполнителей № 5. Отсутствие оппонентов и противников реализации программы.	
308	1	48	Б1.Б1	Вопрос. В чем заключается роль СМИ при реализации профилактических программ?	Варианты ответов: № 1. Содействие формированию позитивного отношения к здоровью, и моды на здоровый образ жизни № 2. Повышение ответственности каждого человека за сохранение своего здоровья, а следовательно и здоровья общества № 3. Вовлечение различных секторов общества, администрации в реализацию мероприятий по укреплению здоровья и профилактике заболеваний. № 4. Формирование партнерских отношений для продвижения	Ответ 5

					профилактических программ на различных уровнях. № 5. Все вышеперечисленное.	
309	1	49	Б1.Б1	Вопрос. Какие основные пути сотрудничества системы здравоохранения и образования при реализации профилактических программ?	Варианты ответов: № 1. Обязательная программа гигиенического воспитания в школах, лекции по здоровому образу жизни и здоровому поведению в школах № 2. Обследование состояния здоровья и здорового поведения школьников и осуществление через школьные медицинские кабинеты профилактических вмешательств (вакцинация) № 3. Программа по укреплению здоровья в школах № 4. Совместная подготовка предложений к мероприятиям областных и городских программ по охране здоровья № 5. Все вышеперечисленное	Ответ 5

310	1	50	Б1.Б1	Вопрос. Какие факторы, по Вашему мнению, наиболее способствуют успешному проведению профилактического консультирования в здравоохранении? .	Варианты ответов: № 1. Уровень информированности пациента о факторах риска № 2. Уровень подготовки медицинского работника по основам профилактического консультирования № 3. Уровень профессиональной подготовки медицинского работника и наличие личного опыта № 4. Желание пациента изменить свое поведение № 5. Знание медицинскими работниками психологии изменения поведенческих привычек и умение их применить при профилактической консультировании	Ответ 2,3,5
311	1	51	Б1.Б1	Вопрос. Что лежит в основе мероприятий по первичной профилактике артериальной гипертонии и	Варианты ответов: № 1. Раннее выявление заболевания и факторов риска	Ответ 1,2,4

				является первостепенным?	№ 2. Консультирование по профилактике и коррекции факторов риска № 3. Медикаментозное лечение и коррекция факторов риска № 4. Межсекторальное сотрудничество и создание условий для реализации профилактических мер. № 5. Все вышеперечисленное	
312	1	52	Б1.Б1	Вопрос. Что мониторируется и оценивается в профилактических программах вне зависимости от срока ее реализации?	Варианты ответов: № 1. Структурные измерения № 2. Организационные изменения № 3. Показатели здоровья и уровни факторов риска № 4. Данные социологических опросов об уровне знаний и умений медицинских работников, знаний населения, пациентов. № 5. Все перечисленное	Ответ 5
313	1	53	Б1.Б1	Вопрос. Что не является основным в оценке краткосрочных программ профилактики?	Варианты ответов: № 1. Показатели здоровья населения (пациентов)	Ответ 1

					№ 2. Уровень знаний и умений медицинских работников № 3. Уровень знаний населения (пациентов) и отношение к здоровью № 4. Построение партнерства № 5. Рациональное расходование ресурсов	
314	1	54	Б1.Б1	Вопрос. Что является основным в оценке долгосрочных программ профилактики?	Варианты ответов: № 1. Показатели здоровья населения (пациентов) № 2. Уровень знаний и умений медицинских работников № 3. Уровень знаний населения (пациентов) и отношение к здоровью № 4. Построение партнерства № 5. Рациональное расходование ресурсов	Ответ 1
315	1	55	Б1.Б1	Вопрос. Какие источники используются для получения информации по оценке долгосрочных результатов профилактических программ?	Варианты ответов: № 1. Данные медицинской статистики № 2. Результаты выборочных обследований населения	Ответ 7

					№ 3. Статистические отчеты, отчеты о деятельности, протоколы совещаний, первичная медицинская документация № 4. Наглядные санпросвет материалы № 5. Опросы специалистов, населения, целевых групп № 6. Программы подготовки специалистов, программы обучения № 7. Все перечисленное	
316	1	56	Б1.Б1	Вопрос. Какие источники преимущественно используются для получения информации по оценке краткосрочных результатов профилактических программ?	Варианты ответов: № 1. Данные официальной медицинской статистики № 2. Результаты выборочных обследований населения № 3. Статистические отчеты, отчеты о деятельности, протоколы совещаний, первичная медицинская документация № 4. Наглядные санпросвет материалы № 5. Опросы специалистов, населения, целевых групп № 6. Программы	Ответ 3,4,5,6

					подготовки специалистов, программы обучения	
317	1	57	Б1.Б1	Вопрос. Какие показатели используются в настоящее время для оценки профилактической помощи в здравоохранении (в поликлиниках) ?	Варианты ответов: № 1. Распространенность факторов риска № 2. Удельный вес профилактических посещений (в % от общего числа) № 3. Полнота охвата профилактическими осмотрами (в %) № 4. Показатели, характеризующие качество диспансерного наблюдения № 5. Смертность и заболеваемость	Ответ 2,3,4
318	1	58	Б1.Б1	Вопрос Что характеризуют показатели диспансерного наблюдения? .	Варианты ответов: № 1. Контингент и объем диспансеризации. № 2. Потребность в диспансерном наблюдении в лечебно-профилактической помощи и активность в ее реализации. № 3. Оценку эффективности диспансеризации. № 4. Здоровье прикрепленного населения	Ответ 1,2,3

Готовность к проведению противоэпидемических мероприятий, организации защиты населения в очагах особо опасных инфекций, при ухудшении радиационной обстановки, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях (ПК-3)						
Модуль. Вид контроля. Б1.В1. Инфекционные заболевания в практике врача терапевта. Текущий контроль Б1.В2. Медицина чрезвычайных ситуаций. Текущий контроль						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ
319	2	1	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемическая деятельность включает:	Варианты ответов: № 1. правовые аспекты № 2. медицинские аспекты № 3. контрольно-надзорные № 4. социально-экономические № 5. все перечисленные	Ответ 5
320	2	2	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемические мероприятия в практической деятельности не оцениваются	Варианты ответов: № 1 по эпидемиологической эффективности № 2. по социальной эффективности № 3. по иммунологической эффективности	Ответ 4

					№ 4. по производственной эффективности	
321	2	3	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемические мероприятия - это совокупность научнообоснованных мероприятий, которая не включает:	Варианты ответов: № 1 предупреждение инф заболеваний среди населения № 2. снижение заболеваемости совокупного нас. инф болезнями № 3 снижение заболеваемости совокупного нас. неинф. болезнями № 4 ликвидацию отдельных инфекций	Ответ 3
322	2	4	Б1.В1	Вопрос. В организации и проведении противоэпидемических мероприятий принимают участие:	Варианты ответов: № 1 лечебно-профилактические учреждения № 2. учреждения Роспотребнадзора № 3 коммунальные службы населенного пункта № 4 мэрия и муниципалитеты № 5 все перечисленные	Ответ 5
323	2	5	Б1.В1	Вопрос. В перечень противоэпидемических	Варианты ответов:	Ответ 2

				мероприятий, направленных на I звено эпидемического процесса (источник инфекции) не входят:	№ 1 лечебные № 2. дезинсекционные № 3 клинико-диагностические № 4 санитарно-ветеринарные № 5 изоляционные	
324	2	6	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемическим мероприятием, направленным на 2 звено эпидемического процесса (механизм передачи) является:	Варианты ответов: № 1. иммунопрофилактика № 2. карантин № 3. обсервация № 4. серодиагностика № 5. дезинфекция	Ответ 5
325	2	7	Б1.В1	Вопрос. К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на 3 звено эпидемического процесса (восприимчивый организм) относится:	Варианты ответов: № 1. иммунопрофилактика № 2. дезинфекция № 3. дезинсекция № 4. дератизация № 5. деноксация	Ответ 1
326	2	8	Б1.В1	Вопрос. Улучшение показателей здоровья населения в результате проведения противоэпидемических мероприятий свидетельствует об их:	Варианты ответов: № 1. экономической эффективности № 2. социальной эффективности № 3. гигиенической эффективности № 4. экологической эффективности	Ответ 2

					№ 5. биологической эффективности	
327	2	9	Б1.В1	Вопрос. Методологическую основу санитарно-эпидемиологического надзора составляют:	Варианты ответов: № 1. ретроспективный и оперативный анализ № 2. структура системы противоэпид. защиты населения № 3. теория механизма передачи № 4. теория саморегуляции паразитарных систем № 5. теория природной очаговости.	Ответ 1
328	2	10	Б1.В1	Вопрос. Организационной основой санитарно-эпидемиологического надзора является:	№ 1. ретроспективный анализ № 2. оперативный анализ № 3. структура системы противоэпидемической защиты населения № 4. теория природной очаговости № 5. теория механизма передачи.	Ответ 3
329	2	11	Б1.В1	Вопрос. Граждане России имеют право на:	Варианты ответов: № 1. благоприятную среду обитания № 2. возмещение ущерба, причиненного их здоровью	Ответ 5

					№ 3. получение сведений о состоянии среды обитания и здоровья населения № 4. участие в разработке и принятии решений по обеспечению санэпидблагополучия № 5. все перечисленное	
330	2	12	Б1.В1	Вопрос. Ведущим направлением противоэпидемической деятельности центров гигиены и эпидемиологии является:	Варианты ответов: № 1. оценка уровня инфекционной заболеваемости № 2. анализ эпидемической ситуации в районе № 3. контроль за выполнением плана профилактических прививок № 4. своевременность обследования эпидемических очагов	Ответ 2
331	2	13	Б1.В1	Вопрос. Принципами санитарно-эпидемиологического надзора являются:	Варианты ответов: № 1. государственный характер № 2. научно-плановая основа № 3. единство текущего и предупредительного надзора	Ответ 5

					№ 4. единство санитарных и противоэпид. мероприятий № 5. все перечисленные	
332	2	14	Б1.В1	Вопрос. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении» следует направить:	Варианты ответов: № 1. в управление здравоохранения № 2. в бактериологическую лабораторию № 3. в ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 4. в инфекционную больницу	Ответ 3
333	2	15	Б1.В1	Вопрос. Санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте РФ не осуществляет:	Варианты ответов: № 1. территориальное управление Роспотребнадзора № 2. филиалы территориального управления Роспотребнадзора № 3. санитарно-эпидемиологические станции № 4. ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 5. филиалы ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии	Ответ 3
334	2	16	Б1.В1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 5

				Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) включает:	№ 1. управление санитарного надзора № 2. управление эпидемиологического надзора, санитарной охраны территории № 3. управление защиты прав потребителей № 4. управление организации службы государственной регистрации и лицензирования № 5. все перечисленные	
335	2	17	Б1.В1	Вопрос. В структуру ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» не входит:	Варианты ответов: № 1. эпидемический отдел № 2. санитарно-гигиенический отдел № 3. микробиологическая лаборатория № 4. отделение функциональной диагностики № 5. отделение социально-гигиенического мониторинга	Ответ 4
336	2	18	Б1.В1	Вопрос. Грипп, полиомиелит и малярия подлежат:	Варианты ответов: № 1. региональному надзору	Ответ 4

					№ 2. национальному надзору № 3. международному надзору № 4. локальному надзору	
337	2	19	Б1.В1	Вопрос. Деятельность по установлению причин и условий возникновения заболеваний называется эпидемиологическим (ой):	Варианты ответов: № 1. оценкой № 2. заключением № 3. обследованием № 4. исследованием	Ответ 4
338	2	20	Б1.В1	Вопрос. К механическим способам дезинфекции относится:	Варианты ответов: № 1. вентиляция № 2. замораживание № 3. кипячение № 4. высушивание	Ответ 1
339	2	21	Б1.В1	Вопрос. К мероприятиям, проводимым в отношении источника инфекции, относится:	Варианты ответов: № 1. санитарно-эпидемиологический мониторинг № 2. своевременное выявл. больных и носителей патоген. микроорганизмов № 3. отбор проб из объектов внешней среды для лабораторного исследования № 4. запрещение использования	Ответ 2

					инфицированных продуктов	
340	2	22	Б1.В1	Вопрос. Дезинфекция считается своевременной, если ее начинают выполнять не позднее чем через:	Варианты ответов: № 1. 3 часа с момента выявления больного № 2. 24 часа с момента выявления больного № 3. 72 часа с момента выявления больного № 4. 48 часов с момента выявления больного	Ответ 1
341	2	23	Б1.В1	Вопрос. К физическим способам дезинфекции относится:	Варианты ответов: № 1. проветривание № 2. стирка № 3. обжигание № 4. обмывание	Ответ 3
342	2	24	Б1.В1	Вопрос. Лихорадка, при которой суточные колебания температуры составляют 1-2 ⁰ С, и минимальная температура не достигает нормальных цифр:	Правильный ответ: ремиттирующая	
343	2	25	Б1.В1	Вопрос. Лихорадка, при которой суточные колебания температуры составляют от 2 до 4 ⁰ С:	Правильный ответ: гектическая	
344	2	26	Б1.В1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 1

				Лихорадка, при которой суточные колебания температуры составляют менее 1°C:	№ 1. постоянная № 2. ремиттирующая № 3. интермиттирующая № 4. гектическая	
345	2	27	Б1.В1	Вопрос. Ведущим путем передачи при иерсиниозах является:	Правильный ответ: пищевой	
346	2	28	Б1.В1	Вопрос. К мероприятиям, направленным на повышении невосприимчивости населения относятся:	Варианты ответов: № 1. санитарно-гигиенические и дезинфекционно-дезинсекционные мероприятия № 2. выявление и диагностика № 3. изоляция и лечение № 4. иммунопрофилактика и экстренная профилактика	Ответ 4
347	2	29	Б1.В1	Вопрос. Профилактическая дезинфекция включает:	Варианты ответов: № 1. проветривание и влажную уборку помещений № 2. кипячение посуды в 2 % растворе соды в течение 15 мин с момента закипания № 3. обеззараживание экскрементов в течение 1 ч	Ответ 1

					№ 4. мытье горячей водой с мылом предметов ухода и игрушек	
348	2	30	Б1.В1	Вопрос. Режимно-ограничительное мероприятие в системе противоэпидемического обслуживания населения называется:	Варианты ответов: № 1. дезинфекцией № 2. лечением № 3. карантином № 4. дезинсекцией	Ответ 3
349	2	31	Б1.В1	Вопрос. Для обеззараживания полотенца, халата, косынки из противочумного костюма используют:	Варианты ответов: № 1. 70 % этиловый спирт № 2. 20 % гипохлорит натрия № 3. 40 % уксусную кислоту № 4. 5 % карболовую кислоту	Ответ 4
350	2	32	Б1.В1	Вопрос. Текущую дезинфекцию проводят:	Варианты ответов: № 1. медицинские работники лечебных учреждений № 2. работники Роспотребнадзора № 3. работники дезинфекционной службы	Ответ 1
351	2	33	Б1.В1	Вопрос. Заключительную дезинфекцию проводят:	Варианты ответов: № 1. медицинские работники больниц	Ответ 5

					№ 2. медицинские работники поликлиник № 3. работники дезинфекционной службы № 4. члены семьи больного № 5. все перечисленные	
352	2	34	Б1.В1	Вопрос. Обязательность назначения дезинфекции в очаге определяет:	Варианты ответов: № 1. наличие источника возбудителей № 2. болезнь, вызванная вирусами № 3. болезнь, вызванная бактериями № 4. стойкость возбудителя во внешней среде № 5. наличие восприимчивых лиц в очаге	Ответ 4
353	2	35	Б1.В1	Вопрос. Химические дезинфекционные средства должны удовлетворять следующим требованиям:	Варианты ответов: № 1. должны оказывать бактерицидное действие № 2. должны быстро и полностью растворяться в воде № 3. должны не оказывать токсического воздействия на людей № 4. должны не портить обеззараживаемые объекты № 5. все перечисленные	Ответ 5

354	2	36	Б1.В1	Вопрос. В паровую камеру для дезинфекции следует направить:	Варианты ответов: № 1. тюфяк и подушку больного из отделения кишечных инфекций № 2. кожаную обувь больного микозом стоп № 3. шубу из натурального меха туберкулезного больного № 4. верхнюю шерстяную одежду больного гриппом	Ответ 1
355	2	37	Б1.В1	Вопрос. В пароформалиновую камеру для дезинфекции следует направить:	Варианты ответов: № 1. тюфяк и подушку больного из отделения кишечных инфекций № 2. кожаную обувь больного микозом стоп № 3. шубу из натурального меха туберкулезного больного № 4. постельные принадлежности больного сибирской язвой	Ответ 3
356	2	38	Б1.В1	Вопрос. За организацию противоэпидемических мероприятий в лечебном учреждении отвечает:	Варианты ответов: № 1. старшая медицинская сестра № 2. лечащий врач № 3. главный врач № 4. работники дезинфекционной службы	Ответ 3

					№ 5. санитарка	
357	2	39	Б1.В1	Вопрос. Контроль за выполнением противоэпидемического режима в лечебном учреждении осуществляется:	Варианты ответов: № 1. старшей медицинской сестрой № 2. лечащим врачом № 3. работниками ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 4. санитаркой	Ответ 3
358	2	40	Б1.В1	Вопрос. Дезинфекция – это борьба с:	Правильный ответ: микроорганизмами-возбудителями	
359	2	41	Б1.В1	Вопрос. Дезинсекция – это борьба с:	Правильный ответ: насекомыми-переносчиками	
360	2	42	Б1.В1	Вопрос. Дератизация – это борьба с:	Варианты ответов: № 1. грызунами № 2. микроорганизмами- возбудителями № 3. насекомыми- переносчиками № 4. факторами риска № 5. восприимчивыми организмами	Ответ 1
361	2	43	Б1.В1	Вопрос. К истребительным мерам борьбы с переносчиками возбудителей инфекционных болезней относится использование:	Варианты ответов: № 1. репеллентов № 2. инсектицидов № 3. аттрактантов № 4. защитной одежды	Ответ 2

362	2	44	Б1.В1	Вопрос. Родентициды используются для борьбы с: микроорганизмами-возбудителями	Варианты ответов: № 1. грызунами № 2. насекомыми- переносчиками № 3. факторами риска № 4. восприимчивыми организмами	Ответ 1
363	2	45	Б1.В1	Вопрос. Для обработки медицинского инструментария не применяют:	Варианты ответов: № 1. Фенол № 2. горячий воздух № 3. перекись водорода № 4. моющие средства	Ответ 1
364	2	46	Б1.В1	Вопрос. Срок наблюдения за эпидемическим очагом исчисляется от момента:	Варианты ответов: № 1. выявления источника инфекции № 2. проведения текущей дезинфекции № 3. направления Экстренного извещения об инф заболевании, пищ. отравлении № 4. госпитализации больного № 5. изоляции источника и проведения заключительной дезинфекции	Ответ 5
365	2	47	Б1.В1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 3

				Наблюдение в эпидемическом очаге следует закончить:	№ 1. после заключительной дезинфекции № 2. после госпитализации больного № 3. по истечении макс инкубационного периода у контактных лиц № 4. после проведения экстренной иммунопрофилактики у контактных лиц № 5. после определения границ очага	
366	2	48	Б1.В1	Вопрос. Текущая дезинфекция проводится при:	Варианты ответов: № 1. угрозе возникновения эпидемического очага № 2. возникновении эпидемического очага № 3. ликвидации эпидемического очага № 4. устранении источника инфекции № 5. не выявленном источнике инфекции	Ответ 2
367	2	49	Б1.В1	Вопрос. Профилактическая дезинфекция проводится при:	Варианты ответов: № 1. угрозе возникновения эпидемического очага № 2. возникновении эпидемического очага	Ответ 1

					№ 3. ликвидации эпидемического очага № 4. устранении источника инфекции № 5. наличии источника инфекции	
368	2	50	Б1.В1	Вопрос. Заключительная дезинфекция проводится при:	Правильный ответ: ликвидации эпидемического очага	
369	2	51	Б1.В1	Вопрос. При выявлении инфекционного больного медицинский работник обязан заполнить:	Правильный ответ: экстренное извещение об инфекционном заболевании	
370	2	52	Б1.В1	Вопрос. Дезинфекция может осуществляться:	Варианты ответов: № 1. механическим методом № 2. химическим методом № 3. биологическим методом № 4. физическим методом № 5. всеми перечисленными методами	Ответ 5
371	2	53	Б1.В1	Вопрос. К мероприятиям, не требующим использования противоэпидемических средств (препаратов) относят:	Варианты ответов: № 1. обсервацию № 2. дезинфекцию № 3. дезинсекцию № 4. иммунопрофилактику № 5. дератизацию	Ответ 1
372	2	54	Б1.В1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 2

				К мероприятиям, требующим использования противоэпидемических средств (препаратов) относят:	№ 1. обсервацию № 2. дезинфекцию № 3. карантин № 4. усиленное медицинское наблюдение № 5. изоляцию	
373	2	55	Б1.В1	Вопрос. Госпитализации в инфекционный стационар по клиническим показаниям подлежит	Варианты ответов: № 1. военнослужащий с ОРВИ № 2. больной с коли-инфекцией, проживающий в общежитии № 3. 3-месячный ребенок, больной дифтерией № 4. ученик 2-го класса с педикулезом	Ответ 3
374	2	56	Б1.В1	Вопрос. Пассивной формой выявления инфекционных больных является:	Варианты ответов: № 1. обращение больного за медицинской помощью № 2. профилактический осмотр № 3. медицинский патронаж № 4. диспансеризация № 5. подворный обход	Ответ 1
375	2	57	Б1.В1	Вопрос. Активной формой выявления инфекционных больных является:	Варианты ответов: № 1. обращение больного за медицинской помощью	Ответ 2

					№ 2. профилактический осмотр № 3. вскрытие умершего больного № 4. госпитализация № 5. проведение медико-социальной экспертизы	
376	2	58	Б1.В1	Вопрос. Режимно-ограничительным мероприятием не является:	Варианты ответов: № 1. обсервация № 2. усиленное медицинское наблюдение № 3. карантин № 4. иммунопрофилактика	Ответ 4
377	2	59	Б1.В1	Вопрос. Изоляция инфекционных больных направлена на:	Варианты ответов: № 1. разобщение больного с окружающими его людьми № 2. повышение иммунитета у контактных лиц № 3. уничтожение возбудителя инфекционного заболевания № 4. предупреждение возникновения эпидемического очага № 5. борьбу с переносчиками инфекции	Ответ 1

378	2	60	Б1.В1	Вопрос. К административно-санитарным карантинным мероприятиям при санитарной охране территории относят:	Варианты ответов: № 1. медицинский осмотр № 2. временное закрытие границ № 3. изоляция больных № 4. наблюдение за контактными лицами	Ответ 2
379	1	61	Б1.Б2	Вопрос. Силы службы медицины ЧС Российской Федерации представлены	Варианты ответов: № 1. органами управления, комиссиями по чрезвычайным ситуациями № 2. бригадами скорой медицинской помощи, врачебно-сестринскими и доврачебными бригадами экстренной медицинской помощи, бригадами специализированной медицинской помощи постоянной готовности, автономными выездными медицинскими госпиталями, медицинскими отрядами оперативными группами управления лечебно-профилактических учреждений, органами управления	Ответ 2

					№ 3. научно-практическими территориальными центрами экстренной медицинской помощи, лечебно-профилактическими учреждениями	
380	1	62	Б1.Б2	Вопрос. Основными задачами службы медицины катастроф при чрезвычайных ситуациях являются	Варианты ответов: № 1. сохранение здоровья населения, своевременное и эффективное оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения жизни пораженным, снижение инвалидности и неоправданных безвозвратных потерь, снижение психо-неврологического и эмоционального воздействия катастроф на население, обеспечение санитарного благополучия в районе чрезвычайных ситуаций, проведение судебно-медицинской экспертизы и др. № 2. подготовка медицинских кадров, создание органов	Ответ 1

					управления, медицинских формирований, учреждений, поддержание их в постоянной готовности, материально-техническое обеспечение № 3. сохранение здоровья личного состава медицинских формирований, планирование развития сил и средств здравоохранения и поддержание их в постоянной готовности к работе в зонах катастроф, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций	
381	1	63	Б1.Б2	Вопрос. заболеваниями, наиболее затрудняющими проведение спасательных работ в зоне ЧС являются	Варианты ответов: № 1. простудные заболевания № 2. особо опасные инфекции № 3. сердечно-сосудистые заболевания № 4. заболевания кожи и подкожной клетчатки	Ответ 2
382	1	64	Б1.Б2	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 2

				Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по	№ 1. показателям общего состояния пострадавших № 2. эвакуационно-сортировочным признакам № 3. возрастным показателям № 4. _____ наличием транспортных средств	
383	1	65	Б1.Б2	Вопрос. Этапом медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях называется	Варианты ответов: № 1. время проведения эвакуации пораженного населения из очага в больницы загородной зоны (от первого до последнего транспорта, независимо от его вида) № 2. территория (участок, район), на котором оказывается медицинская помощь пораженным в очаге и организуется их вывоз № 3. место оказания медицинской помощи пораженному в очаге и медицинское учреждение, в которое эвакуируется пораженный	Ответ 4

					№ 4. силы и средства здравоохранения, развернутые на путях эвакуации, обеспечивающие прием пораженных, их сортировку, оказание медицинской помощи и лечение, подготовку пораженных к дальнейшей эвакуации	
384	1	66	Б1.Б2	Вопрос. Этап медицинской эвакуации означает	Варианты ответов: № 1. участок от места ранения до ближайшего лечебного учреждения № 2. все учебные учреждения, расположенные вблизи очага катастрофы № 3. участок пути между лечебными учреждениями, в которых оказывается медицинская помощь пострадавшим № 4. лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации	Ответ 4
385	1	67	Б1.Б2	Вопрос. Основным принципом в оказании медицинской помощи в очаге	Варианты ответов: № 1. преемственность № 2. непрерывность	Ответ 3

				чрезвычайной ситуации является	№ 3. своевременность и полнота первой медицинской помощи № 4. последовательность	
386	1	68	Б1.Б2	Вопрос. Основными способами защиты населения от оружия массового поражения являются	Варианты ответов: № 1. использование защитных сооружений для укрытия населения, рассредоточение и эвакуация населения, использование средств индивидуальной защиты, в том числе медицинской № 2. эвакуация из городов № 3. оповещение населения об угрозе нападения использование противогазов № 4. использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств профилактики	Ответ 1
387	1	69	Б1.Б2	Вопрос. Аптечка индивидуальная (АИ-4) содержит	Варианты ответов: № 1. антидот в шприц-тюбике, противобактериальное средство (хлортетрациклин) № 2. антидот против фосфорорганических	Ответ 4

					отравляющих веществ (тарен), противобактериальное средство (сульфатон), радиозащитное средство (цистамин), противорвотное средство (этаперазин) № 3. антидот (тарен), противобактериальное средство (сульфадемитоксин), радиозащитное средство (цистамин), противорвотное средство (этаперазин) № 4. антидот против фосфорорганических отравляющих веществ, противобактериальные средства, (сульфадемитоксин, хлортетрациклин), радиозащитные средства (цистамин, калий йодистый), противорвотное средство (этаперазин), обезболивающее средство	
388	1	70	Б1.Б2	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 4

				Укажите основные пути попадания радиоактивных веществ в организм человека:	№ 1. через дыхательные пути № 2. через кожу № 3 через пищеварительный тракт. № 4. все перечисленное	
389	1	71	Б1.Б2	Вопрос. Укажите, от чего зависит лучевая нагрузка, полученная населением на территории проживания:	Варианты ответов: № 1. естественного природного радиационного гамма-фона № 2. поступления радиоактивных веществ в организм человека с продуктами питания № 3. глобальных выбросов радиоактивных веществ в атмосферу № 4. медицинских рентгено- и радиологических процедур № 5. радиационных аварий № 6. испытаний ядерного оружия № 7. всего перечисленного	Ответ 7
390	1	72	Б1.Б2	Вопрос. Перечислите виды излучения, обладающие наибольшей проникающей способностью	Варианты ответов: № 1. гамма-излучение № 2. альфа-излучение № 3. бета- излучение № 4. нейтронное излучение	Ответ 1,4

391	1	73	Б1.Б2	Вопрос. Лучевая болезнь бывает:	Варианты ответов: № 1. только острой № 2. только хронической № 3. острой и хронической	Ответ 3
392	1	74	Б1.Б2	Вопрос. Укажите количество стадий острой лучевой болезни	Варианты ответов: № 1. 2 стадии № 2. 3 стадии № 3. 4 стадии	Ответ 3
393	1	75	Б1.Б2	Вопрос. Назовите дозу облучения, опасную для плода:	Варианты ответов: № 1. 100-200 р № 2. 201-300 р № 3. 301-500 р № 4. >500 р № 5. любая	Ответ 5
394	1	76	Б1.Б2	Вопрос. Укажите допустимое (с разрешения территориальных органов Госсанэпиднадзора) аварийное облучение персонала АЭС и лиц, участвующих в АСР:	Варианты ответов: № 1. до 5 бэр № 2. до 10 бэр № 3. до 20 бэр № 4. до 25 бэр	Ответ 2
395	1	77	Б1.Б2	Вопрос. Укажите допустимое (с разрешения федерального органа Госсанэпиднадзора) аварийное облучение персонала АЭС и лиц, участвующих в АСР:	Варианты ответов: № 1. до 5 бэр № 2. до 10 бэр № 3. до 20 бэр № 4. до 25 бэр	Ответ 3
396	1	78	Б1.Б2	Вопрос. Лица, получившие облучение в дозе 20 бэр в течение года:	Варианты ответов: № 1. могут продолжать работать в зоне облучения,	Ответ 2

					но при дальнейшей работе не должны подвергаться облучению в дозе свыше 2 бэр/год; № 2. должны немедленно выводиться из зоны облучения и направляться на медицинское обследование	
397	1	79	Б1.Б2	Вопрос. Для прогнозирования степени тяжести острой лучевой болезни, необходимо обращать внимание на время появления и интенсивность наиболее существенного признака первичной реакции на облучение:	Варианты ответов: № 1. тошнота, рвота; № 2. понос; № 3. слабость, утомляемость; № 4. головные боли; № 5. повышение температуры; № 6. учащенный пульс; № 7. пониженный уровень АД	Ответ 1
398	1	80	Б1.Б2	Вопрос. Укажите, что входит в объем мероприятий ПП в очаге радиационного поражения:	Варианты ответов: № 1. немедленное удаление пострадавшего из очага № 2. промывание кожи проточной водой с мылом и 2% раствором соды № 3. промывание глаз 2% раствором соды № 4. промывание желудка 2% раствором соды	Ответ 1,2,3,5

					№ 5 при попадании радиоактивных веществ внутрь необходим прием активированного угля № 6 все перечисленное	
399	1	81	Б1.Б2	Вопрос. Что применяют для обнаружения ионизирующих излучений и измерения их энергий	Варианты ответов: № 1. электронный частотомер № 2. дозиметрические приборы – радиометры № 3. электронный мегомметр № 4. дозиметрические приборы – дозиметры	Ответ 2,4
400	1	82	Б1.Б2	Вопрос. Укажите влияние ионизирующего излучения на организм человека	Варианты ответов: № 1. повреждает косный мозг № 2. уменьшает количество (лейкоцитов)- клеток защищающих человека от инфекций № 3. способствует мутациям клеток № 4. мощное излучение приводит к лучевым ожогам № 5. верно все перечисленное	Ответ 5

401	1	83	Б1.Б2	Вопрос. Острая лучевая болезнь развивается при дозе облучения:	Варианты ответов: № 1. 25 p № 2. 50 p № 3. 100 p № 4. 200 p	Ответ 3,4
402	1	84	Б1.Б2	Вопрос. Укажите органы и ткани наиболее чувствительны к воздействию радиации:	Варианты ответов: № 1. кожа № 2. половые органы № 3. кости № 4. мышцы № 5. щитовидная железа № 6. органы зрения № 7. костный мозг № 8. селезенка № 9. Легкие	Ответ 2,7
403	1	85	Б1.Б2	Вопрос. Укажите абсолютно смертельную для человека дозу облучения:	Варианты ответов: № 1. 200 p № 2. 300 p № 3. 400 p № 4. 500 p	Ответ 3,4
404	1	86	Б1.Б2	Вопрос. Утверждение верно:	Варианты ответов: № 1. изолирующие СИЗ защищают от воздействия гамма-излучений № 2. изолирующие СИЗ не защищают от воздействия гамма-излучений	Ответ 2

405	1	87	Б1.Б2	Вопрос. Диспозиционными (предупреждение заболевания в случае заражения) противоэпидемическими мероприятиями являются:	Варианты ответов: № 1. Режимно ограничительные санитарно-ветеринарные № 2. санитарно- гигиенические № 3. иммунопрофилактические № 4. изоляционные	Ответ 3
406	1	88	Б1.Б2	Вопрос. Экспозиционным (предупреждение заражения людей) противоэпидемическим мероприятием является:	Варианты ответов: № 1. обсервация № 2. плановая иммунопрофилактика № 3. экстренная профилактика № 4. лечение	Ответ 1
Готовность к применению социально-гигиенических методик сбора и медико-статистического анализа информации о показателях здоровья взрослых и подростков (ПК-4)						
Модуль. Вид контроля. Б1.Б3. Общественное здоровье и здравоохранение. Итоговая аттестация.						

№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ
407	2	1	Б1.Б3	Вопрос. Показатель общей смертности – это:	Варианты ответов: № 1. отношение числа умерших к среднегодовой численности населения (в расчете на 1000 населения) № 2. отношение числа умерших к численности населения на 0-01 данного года № 3. общее количество умерших в течение межпереписного периода	Ответ 1
408	2	2	Б1.Б3	Вопрос. Повозрастные показатели смертности рассчитываются путем:	Варианты ответов: № 1. соотношения численности умерших в каждой возрастной группе и численности данной возрастной группы (в расчете на 1000 населения) № 2. вычитания родившихся и умерших в каждой пятилетней возрастной группе	Ответ 1

					№ 3. соотношения числа умерших в каждой возрастной группе к среднегодовой численности населения территории (в расчете на 1000 населения)	
409	2	3	Б1.Б3	Вопрос. Динамикой населения называется раздел демографии, изучающий:	Варианты ответа: № 1. численность и состав населения; № 2. миграцию населения; № 3. естественное и механическое движение населения; № 4. структуру населения; № 5. продолжительность жизни населения.	Ответ 3
410	2	4	Б1.Б3	Вопрос. Показателем естественного движения населения является:	Варианты ответа: № 1. смертность населения; № 2. структура населения; № 3. летальность; № 4. заболеваемость; № 5. ожидаемая продолжительность предстоящей жизни.	Ответ 3
411	2	5	Б1.Б3	Вопрос. Естественный прирост населения зависит от:	Правильный ответ: числа родившихся и умерших	

412	2	6	Б1.Б3	Вопрос. К демографическим показателям не относится:	Варианты ответа: № 1. естественный прирост; № 2. смертность; № 3. младенческая смертность; № 4. физическое развитие отдельных групп населения; № 5. рождаемость.	Ответ 4
413	2	7	Б1.Б3	Вопрос. Самым чувствительным демографическим показателем (назы- ваемым социальным барометром) является:	Варианты ответа: № 1. смертность лиц пожилого возраста; № 2. смертность мужчин трудоспособного возраста; № 3. младенческая смертность; № 4. рождаемость; № 5. материнская смертность.	Ответ 3
414	2	8	Б1.Б3	Вопрос. Организационно-подготовительный этап статистического исследования включает все, кроме:	Варианты ответа: № 1. постановки цели исследования; № 2. постановки задач исследования; № 3. определения научно- практической значимости исследования; № 4. выбора темы исследования;	Ответ 5

					№ 5. шифровки материала.	
415	2	9	Б1.Б3	Вопрос. Под статистикой понимают:	Варианты ответов: № 1. самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной № 2. сбор, обработку и хранение информации, характеризующей количественные закономерности общественных явлений № 3. анализ массовых количественных данных с использованием статистических методов № 4. анализ массовых количественных данных с использованием статистическо - математических методов № 5. статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении информации	Ответ 1
416	2	10	Б1.Б3	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 3

				Под медицинской статистикой понимают:	№ 1. отрасль статистики, изучающей здоровье населения № 2. совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельности ЛПУ № 3. отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением № 4. отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной и социальной гигиеной	
417	2	11	Б1.Б3	Вопрос. Предметом изучения медицинской статистики является:	Варианты ответов: № 1. информация о здоровье населения № 2. информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека № 3. информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения № 4. информация о результатах клинических и экспериментальных исследованиях в медицине	Ответ 1,2,3,4

418	2	12	Б1.Б3	Вопрос. Здоровье населения рассматривается (изучается) как:	Варианты ответов: № 1. многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды № 2. величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма	Ответ 1,2
419	2	13	Б1.Б3	Вопрос. Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются:	Варианты ответов: № 1. демографические показатели № 2. заболеваемость № 3. инвалидность № 4. физическое развитие № 5. заболеваемость с временной утратой трудоспособности	Ответ 1,2,3,4,5
420	2	14	Б1.Б3	Вопрос. Основными показателями естественного движения населения являются:	Правильный ответ: Рождаемость и смертность	
421	2	15	Б1.Б3	Вопрос.	Варианты ответов: № 1. Рождаемость	Ответ 3

				Обобщающим показателем естественного движения населения является:	№ 2. смертность № 3. естественный прирост (убыль)	
422	2	16	Б1.Б3	Вопрос. К общим показателям естественного движения населения не относится:	Варианты ответов: № 1. рождаемость № 2. смертность № 3. естественный прирост № 4. средняя продолжительность жизни	Ответ 4
423	2	17	Б1.Б3	Вопрос. Показатель рождаемости рассчитывается путем:	Варианты ответов: № 1. соотношения численности родившихся в данном году и среднегодовой численности населения (в расчете на 1000 населения) № 2. соотношения численности умерших и численности родившихся № 3. вычитания числа умерших из числа родившихся	Ответ 1
424	2	18	Б1.Б3	Вопрос. Показатель общей смертности – это:	Варианты ответов: № 1. отношение числа умерших к среднегодовой численности населения (в расчете на 1000 населения) № 2. отношение числа умерших к численности	Ответ 1

					населения на 0-01 данного года № 3. общее количество умерших в течение межпереписного периода	
425	2	19	Б1.Б3	Вопрос. Повозрастные показатели смертности рассчитываются путем:	Варианты ответов: № 1. соотношения численности умерших в каждой возрастной группе и численности данной возрастной группы (в расчете на 1000 населения) № 2. вычитания родившихся и умерших в каждой пятилетней возрастной группе № 3. соотношения числа умерших в каждой возрастной группе к среднегодовой численности населения территории (в расчете на 1000 населения)	Ответ 1
426	2	20	Б1.Б3	Вопрос. Средняя продолжительность предстоящей жизни – это:	Варианты ответов: № 1. число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели	Ответ 1

					смертности останутся неизменными № 2. число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни по возрастные показатели рождаемости останутся неизменными	
427	2	21	Б1.Б3	Вопрос. В общей структуре смертности населения травмы занимают место:	Правильный ответ: третье	
428	2	22	Б1.Б3	Вопрос. В общей структуре смертности населения злокачественные новообразования занимают место:	Правильный ответ: второе	
429	2	23	Б1.Б3	Вопрос. В общей структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания занимают место:	Правильный ответ: первое	
430	2	24	Б1.Б3	Вопрос Средняя величина - это	Варианты ответов № 1. частота явления № 2. структура явления	Ответ 3

					№ 3. обобщающая характеристика варьирующего признака	
431	2	25	Б1.Б3	Вопрос Варианта – это	Варианты ответов № 1. величина признака № 2. частота проявления признака	Ответ 1
432	2	26	Б1.Б3	Вопрос Какой метод стандартизации следует применять, если имеются численность населения, численность умерших, их возрастно-половой состав	Варианты ответов № 1. прямой метод № 2. косвенный метод	Ответ 1
433	2	27	Б1.Б3	Вопрос Стандартизованные показатели применяются	Варианты ответов № 1. для характеристики первичного материала № 2. для полученных данных № 3. для сравнения между собой № 4. все вышеперечисленное	Ответ 3
434	2	28	Б1.Б3	Вопрос Медиана ряда – это	Варианты ответов № 1. наибольшая по значению варианта № 2. варианта, встречающаяся чаще других № 3. центральная варианта, делящая ряд пополам	Ответ 3

435	2	29	Б1.Б3	Вопрос Мода – это	№ 1. центральная варианта № 2. варианта, встречающаяся чаще других № 3. варианта с наименьшим значением признака	Ответ 2
436	2	30	Б1.Б3	Вопрос Основная цель выравнивания динамического ряда зависимости переменной Y от времени X состоит в	Варианты ответов № 1. усреднении величин Y для данного значения X № 2. выявлении основной тенденции изменений Y в зависимости от X	Ответ 2
437	2	31	Б1.Б3	Вопрос Достоверность различий показателей считается доказанной, если выполняется неравенство	Варианты ответов № 1. $ p_1 - p_2 \geq 2 * \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$ № 2. $ p_1 - p_2 \leq 2 * \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$	Ответ 1
438	2	32	Б1.Б3	Вопрос Режим и формы работы поликлиники, нагрузка персонала должны определяться	Варианты ответов № 1. на федеральном уровне № 2. на региональном уровне № 3. на уровне руководителя учреждения	Ответ 3
439	2	33	Б1.Б3	Вопрос Основными путями улучшения первичной медико-санитарной помощи являются	Варианты ответов № 1. введение врача общей практики и семейного врача № 2. повышение квалификации медицинского персонала № 3. совершенствование информационного обеспечения № 4. совершенствование преемственности между	Ответ 10

					поликлиникой и стационаром, станцией скорой медицинской помощи № 5. повышение эффективности профилактической работы № 6. введение обязательной платы за обслуживание в поликлинике из личных средств пациента № 7. введение санитарно-гигиенического мониторинга № 8. верно все перечисленное № 9. верно 6). 7) № 10. верно 1). 2). 3). 4). 5)	
440	2	34	Б1.Б3	Вопрос Не входит в практическую деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений	Варианты ответов № 1. лечебно-диагностическая работа № 2. экспертиза стойкой утраты трудоспособности № 3. профилактическая работа, диспансеризация № 4. организационно-методическая работа № 5. гигиеническое воспитание и обучение населения	Ответ 2
441	2	35	Б1.Б3	Вопрос ВОП (семейный врач) принимает и проводит лечение пациентов	Варианты ответов № 1. с любыми нозологическими формами заболеваний	Ответ 2

					№ 2. с наиболее часто встречающимися и доступными для диагностики заболеваниями № 3. с острыми инфекционными заболеваниями	
442	2	36	Б1.Б3	Вопрос Численность обслуживаемого врачом общей практики (семейным врачом) населения должна составлять	Варианты ответов № 1. 800-1000 человек № 2. 1001-1500 человек № 3. 1501-2000 человек № 4. 2000 и более человек	Ответ 3
443	2	37	Б1.Б3	Вопрос Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются	Варианты ответов № 1. демографические показатели № 2. заболеваемость № 3. инвалидность № 4. физическое развитие № 5. временная нетрудоспособность	Ответ 1
444	2	38	Б1.Б3	Вопрос Основными показателями естественного движения населения являются	Правильный ответ: рождаемость смертность	
445	2	39	Б1.Б3	Вопрос Обобщающим показателем естественного движения населения является:	Варианты ответов № 1. рождаемость № 2. смертность № 3. естественный прирост	Ответ 3

446	2	40	Б1.Б3	Вопрос Коэффициент рождаемости рассчитывается путем:	Варианты ответов № 1. соотношение численности родившихся в данном году к среднегодовой численности населения № 2. соотношение численности умерших к численности родившихся № 3. вычитания числа умерших из числа родившихся	Ответ 1
447	2	41	Б1.Б3	Вопрос Общий коэффициент смертности это:	Варианты ответов № 1. отношение числа умерших к среднегодовой численности населения № 2. отношение числа умерших к численности населения на 01.01 данного года № 3. общее количество умерших в течении межпереписного периода	Ответ 1
448	2	42	Б1.Б3	Вопрос Показатель младенческой смертности вычисляется по формуле: Варианты ответов № 1. $\frac{((\text{число дет, умер в возрасте до одного года})+(\text{число дет, родив мертвыми}))-1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$		Ответ 4

				№ 2. $\frac{(\text{число детей, умерших в возрасте до одного месяца}) \cdot 1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$ № 3. $\frac{(\text{число детей, умерших в возрасте до одного года}) \cdot 1000}{(\text{средняя численность населения})}$ № 4. $\frac{(\text{число дет, умер в возрасте до одного года в данном календ году}) \cdot 1000}{\frac{2}{3}(\text{родившихся в данном календпрном году}) + \frac{1}{3}(\text{родившихся в предыдущем году})}$	
449	2	43	Б1.Б3	Вопрос Показатель перинатальной смертности вычисляется по формуле: Варианты ответов № 1. $\frac{((\text{число дет, умер в теч первого года жизни}) + (\text{число дет, род мертвыми})) \cdot 1000}{(\text{число всех родившихся живыми})}$ № 2. $\frac{((\text{число дет, умер в течении первых 28 дней жизни}) + (\text{число дет, род мертвыми})) \cdot 1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$ № 3. $\frac{((\text{число дет, умер в течении первых 7 дней жизни}) + (\text{число дет, род мертвыми})) \cdot 1000}{(\text{число детей родившихся живыми})}$ $\frac{((\text{число детей, умерших в течении первых 7 дней жизни}) + (\text{число детей, родившихся мертвыми})) \cdot 1000}{(\text{число детей родившихся живыми})}$	Ответ 2
450	2	44	Б1.Б3	Вопрос Средняя величина - это Варианты ответов № 1. частота явления № 2. структура явления № 3. обобщающая	Ответ 3

					характеристика варьирующего признака	
451	2	45	Б1.Б3	Вопрос Варианта – это	Варианты ответов № 1. величина признака № 2. частота проявления признака	Ответ 1
452	2	46	Б1.Б3	Вопрос Какой метод стандартизации следует применять, если имеются численность населения, численность умерших, их возрастно-половой состав	Варианты ответов № 1. прямой метод № 2. косвенный метод	Ответ 1
453	2	47	Б1.Б3	Вопрос Стандартизованные показатели применяются	Варианты ответов № 1. для характеристики первичного материала № 2. для полученных данных № 3. для сравнения между собой № 4. все вышеперечисленное	Ответ 3
454	2	48	Б1.Б3	Вопрос Медиана ряда – это	Варианты ответов № 1. наибольшая по значению варианта № 2. варианта, встречающаяся чаще других № 3. центральная варианта, делящая ряд пополам	Ответ 3
455	2	49	Б1.Б3	Вопрос	№ 1. центральная варианта	Ответ 2

				Мода – это	№ 2. варианта, встречающаяся чаще других № 3. варианта с наименьшим значением признака	
456	2	50	Б1.Б3	Вопрос Основная цель выравнивания динамического ряда зависимости переменной Y от времени X состоит в	Варианты ответов № 1. усреднении величин Y для данного значения X № 2. выявлении основной тенденции изменений Y в зависимости от X	Ответ 2
Диагностическая деятельность.						
Готовность к определению у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов заболеваний, нозологических форм в соответствии с Международной статистической классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем (МК-5)						
Модуль. Вид контроля. Б1.Б1. Терапия. Промежуточная аттестация Б1.Б1. Терапия. Итоговая аттестация						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ

457	2	1	Б1.Б1	Вопрос. Женщина 42 лет жалуется на кожный зуд. Больна около 3-х лет. При обследовании выявлены: субиктеричность склер и кожных покровов, единичные сосудистые звездочки на рукоятке грудины, плотная, увеличенная печень, выступающая из-под края реберной дуги на 10 см. Билирубин сыворотки крови- 108 мкмоль/л, прямой - 98 мкмоль/л. Щелочная фосфатаза - 450 ЕД, АЛТ-90 ЕД Наиболее вероятный диагноз:	Варианты ответов: № 1. гемолитическая желтуха № 2. билиарный цирроз печени № 3. портальный цирроз печени № 4. хронический активный гепатит № 5. острый вирусный гепатит	Ответ 2
458	2	2	Б1.Б1	Вопрос. Цирроз печени от хронического гепатита отличается наличием:	Варианты ответов: № 1. паренхиматозной желтухи № 2. цитолитического синдрома № 3. портокавальных, кавокавальных анастомозов № 4. холестатического синдрома № 5. синдрома холемии	Ответ 3
459	2	3	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее достоверный признак, позволяющий отличить цирроз печени от первичного рака печени:		Правильный ответ. Отсутствие в крови альфа-фетопротеина
460	2	4	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов: № 1. спленомегалии № 2. гинекомастии	Ответ 5

				Все перечисленные признаки характерны для микронодулярного цирроза печени, кроме:	№ 3. телеангиоэктазий № 4. асцита № 5. набухания шейных ве	
461	2	5	Б1.Б1	Вопрос. У больного с активным первичным билиарным циррозом печени ухудшилось состояние: стала нарастать желтуха, появилась спутанность сознания, сонливость, сладковатый запах изо рта, через сутки больной потерял сознание, присоединились арефлексия, дыхание Куссмауля, что следует объяснить:	Варианты ответов: № 1. желудочно-кишечным кровотечением № 2. портальной гипертензией № 3. печеночной комой	Ответ 3
462	2	6	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее ранний признак билиарного цирроза печени:	Варианты ответов: № 1. холестаз № 2. портальная гипертензия № 3. печеночная недостаточность № 4. астенический синдром № 5. диспепсический синдром	Ответ 1
463	2	7	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее ранний признак билиарного цирроза печени:	Варианты ответов: № 1. кровоточивость десен № 2. гепатомегалия № 3. снижение уровня холинэстеразы № 4. кожный зуд № 5. повышение уровня АСТ и АЛТ	Ответ 4

464	1	8		Вопрос. Синдром диабетической стопы осложняется	Варианты ответов № 1. стопой Шарко № 2. варикозной экземой	Ответ 1
465	1	9		Вопрос. Оптимальным методом диагностики остеопороза является		Правильный ответ. Остеоденситометрия.
466	2	10	Б1.Б1	Вопрос. Причиной механической желтухи не является:	Варианты ответов: № 1. рак головки поджелудочной железы № 2. стриктура Фатерова соска № 3. холедохолитиаз № 4. синдром Бадда-Хиари	Ответ 4
467	2	11	Б1.Б1	Вопрос Возбудителем хронического пиелонефрита чаще всего является	Варианты ответов № 1. синегнойная палочка № 2. золотистый стафилококк № 3. кишечная палочка № 4. клебсиелла	Ответ 3
468	2	12	Б1.Б1	Вопрос. Инфицирование слизистой оболочки желудка хеликобактерной инфекцией сопровождается	Варианты ответов № 1. ахлоргидрией № 2. недостаточностью кардии № 3. снижением секреции гастрина № 4. развитием	Ответ 4

					антрального гастрита	
469	2	13	Б1.Б1	Вопрос. Ведущий этиологический фактор развития сердечной недостаточности в России:		Правильный ответ. Артериальная гипертензия.
470	2	14	Б1.Б1	Вопрос. Прямая (конъюгированная) гипербилирубинемия характерна для желтухи, обусловленной:	Варианты ответов: № 1. гемолизом № 2. синдром Жильбера № 3. наследственным микросфероцитозом № 4. печеночно-клеточной недостаточностью	Ответ 4
471	2	15	Б1.Б1	Вопрос. Увеличение прямого и непрямого билирубина более характерно для:	Варианты ответов: № 1. наследственного сфероцитоза № 2. синдрома Жильбера № 3. холедохолитиаза № 4. опухоли поджелудочной железы № 5. завершённого цирроза печени	Ответ 5
472	2	16	Б1.Б1	Вопрос. Характерным симптомом муковисцидоза с поражением легких является		Правильный ответ. Кашель с вязкой мокротой.
473	2	17	Б1.Б1	Вопрос. Причиной уремической остеодистрофии при хронической почечной недостаточности является	Варианты ответов № 1. Увеличение уровня паратиреоидного гормона № 2. Снижение уровня эритропоэтина	Ответ 1

					№ 3. Увеличение уровня мочевины № 4. Увеличение уровня креатинина	
474	2	18	Б1.Б1	Вопрос. Достоверным признаком отличия первой стадии астматического статуса от приступа бронхиальной астмы является	Варианты ответов № 1. Появление цианоза носогубного треугольника № 2. Изменение гемодинамических показателей № 3. Рефрактерность к использованию ингаляционных β_2 -агонистов № 4. Аускультация свистящих хрипов	Ответ 3
475	2	19	Б1.Б1	Вопрос. Точным методом диагностики вазоренальной гипертензии является		Правильный ответ. Почечная ангиография
476	1	20	Б1.Б1	Вопрос. Критерием, отражающим запасы железа в организме, является	Варианты ответов № 1. Гемосидерин № 2. Трансферрин № 3. Ферритин	Ответ 3
477	2	21	Б1.Б1	Вопрос. Для синдрома цитолиза, развивающегося при острых повреждениях печени, характерно:	Варианты ответов: № 1. изменение белково-осадочных проб № 2. повышение уровня ЩФ	Ответ 3

					№ 3. повышение уровня АСТ, АЛТ, ЛДГ № 4. снижение уровня протромбина № 5. положительная проба Кумбса	
478	2	22	Б1.Б1	Вопрос. Основным методом для диагностики калькулезного холецистита служит:	Правильный ответ: УЗИ	
479	2	23	Б1.Б1	Вопрос. Важным лабораторным показателем в диагностике обострения хронического панкреатита является:	Варианты ответов: № 1. лейкоцитоз № 2. гипергликемия № 3. уровень ЩФ № 4. уровень амилазы крови и мочи № 5. уровень аминотрансфераз крови	Ответ 4
480	2	24	Б1.Б1	Вопрос. Для клинических проявлений пилоростеноза не характерно наличие:	Варианты ответов: № 1. диареи № 2. шума "плеска" № 3. гипотрофии и обезвоживания № 4. рвоты, приносящей облегчение № 5. тетании	Ответ 1
481	2	25	Б1.Б1	Вопрос. Больная 23 лет обратилась по поводу периодических сердцебиений,	Варианты ответов: № 1. амебиаз	Ответ 5

				дыхательного дискомфорта, ощущении неполноты вдоха, приступов коликообразных болей в животе, сопровождающихся частым жидким стулом с большим содержанием слизи. Как правило эти "пароксизмы" провоцируются психо-эмоциональным стрессом. При осмотре: пальпируется спазми-рованная сигмовидная кишка. Другой патологии не выявлено. Ректо-романоскопия без особенностей. Наиболее вероятная причина ухудшения состояния:	№ 2. болезнь Крона № 3. неспецифический язвенный колит № 4. хронический панкреатит № 5. синдром раздраженного кишечника	
482	2	26	Б1.Б1	Вопрос. У больного, длительно страдающего язвенной болезнью желудка, во время одного из обострений появились жалобы на отрыжку "тухлым" яйцом, рвоту накануне принятой пищей, что по-видимому обусловлено осложнением язвенной болезни:	Варианты ответов: № 1. малигнизацией № 2. перфорацией № 3. пенетрацией № 4. стенозом привратника № 5. кровотечением	Ответ 4
483	2	27	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее типичным отдаленным метастазом рака желудка является:	Правильный ответ: вирховская железа	
484	2	28	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее часто рак желудка метастазирует в:	Правильный ответ: печень	
485	2	29	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частая локализация рака желудка в России:	Варианты ответов: № 1. большая его кривизна № 2. тело № 3. антральный отдел	Ответ 3

					№ 4. кардиальный отдел № 5. тотальное поражение	
486	2	30	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее раннюю диагностику рака желудка обеспечивает метод:	Варианты ответов: № 1. рентгенографии желудка № 2. гастроскопии № 3. поиска "малых признаков" № 4. обзорной рентгенографии желудка № 5. гистологическое исследование биоптата полученного при хромогастроскопии	Ответ 5
487	2	31	Б1.Б1	Вопрос. Метастаз Крукенберга локализуется в:	Правильный ответ: яичниках	
488	2	32	Б1.Б1	Вопрос. К предраковым состояниям желудка относятся:	Варианты ответов: № 1. дисплазия слизистой желудка высокой степени № 2. хронический неатрофический гастрит № 3. язвенная болезнь 12-перстной кишки № 4. тонкокишечная метаплазия	Ответ 1
489	2	33	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частой гистологической формой злокачественной опухоли желудка является:	Варианты ответов: № 1. аденокарцинома № 2. плоскоклеточный рак	Ответ 1

					№ 3. недифференцированный рак № 4. саркома	
490	2	34	Б1.Б1	Вопрос. Метастаз Вирхова локализуется в области:	Варианты ответов: № 1. печени № 2. прямокишечно- пузырной складки № 3. между ножками кивательной мышцы № 4. в яичниках № 5. в легких	Ответ 3
491	2	35	Б1.Б1	Вопрос. Пищевод Барретта - это:		Правильный ответ. Тонкокишечная метаплазия слизистой пищевода.
492	2	36	Б1.Б1	Вопрос. При подозрении на новообразование средостения используется диагностический метод:		Правильный ответ. Компьютерная томография
493	2	37	Б1.Б1	Вопрос. Стул при холере	Варианты ответов № 1. водянистый с примесью крови № 2. обильный, водянистый, без калового запаха и окраски № 3. обильный, водянистый, зловонный	Ответ 2
494	2	38	Б1.Б1	Вопрос. При алгидной форме холеры потеря массы тела составляет	Варианты ответов № 1.3-5 % № 2. 4-7 %	Ответ 3

					№ 3. 10 % и более	
495	2	39	Б1.Б1	Вопрос. Выраженная двухсторонняя припухлость в околоушных областях на фоне подъема температуры с большой степенью вероятности указывает на		Правильный ответ. Паротитную инфекцию.
496	2	40	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее ранним проявлением рака пищевода является:	Варианты ответов: № 1. похудание № 2. боль за грудиной и в спине № 3. дисфагия № 4. срыгивание застойным содержимым № 5. усиленное слюноотделение	Ответ 3
497	2	41	Б1.Б1	Вопрос. При болезни Гиршпрунга не имеет диагностического значения:	Варианты ответов: № 1. колоноскопия № 2. ирригоскопия № 3. исследование пассажа бария по толстой кишке № 4. измерение тонуса внутреннего сфинктера прямой кишки № 5. анализ кала на дисбактериоз	Ответ 5
498	1	42	Б1.Б1	Вопрос. Тромбоцитопатию характеризует:		Правильный ответ Нормальное число тромбоцитов, но увеличенное время кровотечения.

499	1	43	Б1.Б1	Вопрос. При тромбоцитопеническом синдроме кровотечения, независимо от локализации бывают:	Варианты ответов: № 1. кратковременными № 2. длительными № 3. могут быть и кратковременными и длительными	Ответ 2
500	1	44	Б1.Б1	Вопрос. При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре количество тромбоцитов:	Варианты ответов: № 1. уменьшается № 2. увеличивается № 3. не изменяется № 4. может быть 2 или 3 № 5. может быть 1 или 3	Ответ 1
501	1	45	Б1.Б1	Вопрос. Высокоинформативным диагностическим критерием хронического панкреатита при УЗИ является:	Варианты ответов: № 1. диффузное равномерное повышение эхоплотности поджелудочной железы № 2. преходящее расширение вирсунгова протока № 3. увеличение сагиттального размера головки поджелудочной железы до 30 мм № 4. кальцинаты ткани поджелудочной железы	Ответ 4
502	1	46	Б1.Б1	Вопрос. Лихорадка, желтуха, лейкоцитоз, повышение в крови непрямого билирубина характерны для:	Варианты ответов: № 1. холангита № 2. вирусного гепатита	Ответ 3

					№ 3. гемолитического криза	
503	1	47	Б1.Б1	Вопрос. Нормальные показатели Нв для женщин:		Правильный ответ. 120 г/л и выше.
504	1	48	Б1.Б1	Вопрос. Нормальные показатели Нв для мужчин	Варианты ответов: № 1. 120 г/л и выше № 2. 130 г/л и выше № 3. 140 г/л и выше	Ответ 2
505	1	49	Б1.Б1	Вопрос. В критерии диагноза железодефицитной анемии не входит:	Варианты ответов: № 1. симптомы тканевого гипосидероза № 2. гипохромия эритроцитов № 3. микроцитоз № 4. макроцитоз № 5. сидеропенический синдром (железо сыворотки менее 11.5 ммоль/л)	Ответ 4
506	1	50	Б1.Б1	Вопрос. Уровень Нв, соответствующий средней степени тяжести ЖДА:	Варианты ответов: № 1. Нв 70-90 г/л № 2. Нв 90-110 г/л № 3. Нв 60-70 г/л	Ответ 1
507	2	51	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 2

				Повышение уровня панкреатической эластазы в крови является признаком:	№ 1.внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы № 2.уклонения ферментов в кровь при обструкции вирсунгова протока № 3.нарушения внутрисекреторной функции поджелудочной железы № 4.тотального панкреонекроза	
508	2	52	Б1.Б1	Вопрос. К факторам риска колоректального рака относится:	Варианты ответов: № 1. длительные запоры № 2. синдром раздраженного кишечника № 3. аденоматозный полип кишечника у близкого родственника № 4. дивертикулез кишечника	Ответ 3
509	2	53	Б1.Б1	Вопрос. Критерием билиарной колики не является:	Варианты ответов: № 1. длительность не менее 30 минут	Ответ 4

					№ 2. локализация в правом подреберье, подложечной области № 3. иррадиация под правую лопатку и/или в правую половину грудной клетки № 4. иррадиация по типу опоясывающей боли № 5. возникновение в связи с приемом пищи или в ночное время	
510	2	54	Б1.Б1	Вопрос. Критерием дисфункции сфинктера Одди не является:	Варианты ответов: № 1. билиарная боль № 2. преходящее повышение активности трансаминаз в крови выше двух норм № 3. преходящее повышение уровня ГГТП и ЩФ в крови выше двух норм № 4. преходящее повышение активности панкреатических ферментов в крови выше двух норм № 5. гипертермия	Ответ 5
511	2	55	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 3

				Больную 35 лет в течение 3 месяцев беспокоят тошнота, боли и тяжесть в эпигастрии после еды. При осмотре и пальпации живота патологических изменений нет. Какое из предложенных обследований является первоочередным?	№ 1. Анализ желудочного сока № 2. Рентгеноскопия желудка № 3. Фиброгастроскопия с диагностикой пилорического хеликобактера № 4. УЗИ брюшной полости	
512	2	56	Б1.Б1	Вопрос. У молодой женщины 18 лет после эмоционального стресса появилась дисфагия на жидкую пищу контрастной температуры, плотная пища проходила хорошо. Дисфагия появлялась в дальнейшем при волнениях, усталости. Аппетит сохранен, в весе не теряла. Физикальное исследование патологии не выявило. Наиболее вероятной причиной дисфагии является:	Варианты ответов: № 1. Идиопатическая гиперкинезия пищевода № 2. Недостаточность нижнего пищеводного сфинктера № 3. Рак пищевода № 4. Грыжа пищеводного отверстия диафрагмы	Ответ 1
513	2	57	Б1.Б1	Вопрос. У 38-летнего мужчины, школьного учителя, в течение 6 месяцев выраженная изжога, отрыжка кислотой и ночное загрудинное жжение. Вес стабилен. Физикальное обследование - без патологии. Ваш диагноз:	Варианты ответов: № 1. Обострение хронического гастрита № 2. Дуоденальная язва № 3. Ахалазия кардии № 4. Гастро-эзофагеальная рефлюксная болезнь	Ответ 4
514	2	58	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 3

				Диагноз пищевода Барретта должен быть установлен:	№ 1. клинически № 2. при эндоскопическом осмотре № 3. при гистологическом исследовании биоптата слизистой пищевода № 4. при рентгеноскопии пищевода	
515	2	59	Б1.Б1	Вопрос. Для какого из перечисленных синдромов характерны кожный зуд, повышение конъюгированного билирубина, щелочной фосфатазы и холестерина:	Варианты ответов: № 1.гемолитической желтухи № 2.синдрома Жильбера № 3.синдрома холестаза № 4.паренхиматозной желтухи	Ответ 3
516	2	60	Б1.Б1	Вопрос. В диагностике какого заболевания имеет значение повышение уровня альфа-фетопротеина:	Варианты ответов: № 1. острого гепатита № 2. хронического гепатита № 3. гепатокарциномы № 4. хронического описторхоза	Ответ 3
517	2	61	Б1.В2	Вопрос. Аминокислоты бывают:	Варианты ответов: № 1. заменимые и незаменимые № 2. жирные № 3. непервариваемые	Ответ 1

518	2	62	Б1.Б1	Вопрос. К ведущим клиническим проявлениям хронического лимфолейкоза не относится:	Варианты ответов: № 1. интоксикационный синдром № 2. лимфаденопатия № 3. склонность к инфекциям № 4. оссалгии	Ответ 4
519	2	63	Б1.Б1	Вопрос. К ведущим клиническим проявлениям хронического миелолейкоза не относится:	Варианты ответов: № 1. лимфаденопатия № 2. гепатоспленомегалия № 3. интоксикационный синдром № 4. геморрагический синдром	Ответ 1
520	2	64	Б1.Б1	Вопрос. Первичным билиарным циррозом печени чаще болеют:	Правильный ответ: женщины	
521	2	65	Б1.Б1	Вопрос. Первичным склерозирующим холангитом чаще болеют:	Правильный ответ: Мужчины	
522	2	66	Б1.Б1	Вопрос. Снижение секреторно-кислотообразующей функции желудка наблюдается при:	Варианты ответов: № 1. хроническом антрум- гастрите № 2. хроническом фундальном гастрите	Ответ 2

					№ 3. синдроме Золлингера-Эллисона	
523	2	67	Б1.Б1	Вопрос. Инфицированность пилорическим хеликобактером взрослого населения Сибири составляет:	Варианты ответов: № 1.30-40% № 2.50-60% № 3.60-70% № 4.выше 70%	Ответ 4
524	2	68	Б1.Б1	Вопрос. У больного с многолетним течением язвенной болезни желудка появились почти постоянные боли с иррадиацией в спину, можно предположить:	Правильный ответ: пенетрацию	
525	2	69	Б1.Б1	Вопрос. У больного, страдающего язвенной болезнью желудка, в период очередного обострения появились жалобы на отрыжку "тухлым яйцом", рвоту принятой накануне пищей. У больного возникло:	Варианты ответов: № 1. пенетрация № 2. перфорация № 3. кровотечение № 4. стеноз привратника № 5. малигнизация	Ответ 4
526	2	70	Б1.Б1	Вопрос. Стрессовая язва желудка проявляется чаще:	Правильный ответ кровотечением	
527	2	71	Б1.Б1	Вопрос. К вам на прием обратился больной с жалобами на боли в эпигастрии, появляющиеся через 1,5-2 часа после еды и натошак. Этот симптом типичен для:	Правильный ответ язвенной болезни 12-перстной кишки	

528	2	72	Б1.Б1	Вопрос. Не является клиническим проявлением пилоростеноза:	Варианты ответов: № 1. рвота, приносящая облегчение № 2. истощение и обезвоживание № 3. тетания № 4. диарея № 5. шум"плеска"	Ответ 4
529	2	73	Б1.Б1	Вопрос. При сочетании диареи с болью в животе и обызвествлением мезентериальных лимфоузлов можно предполагать:	Варианты ответов: № 1. рак толстого кишечника № 2. болезнь Крона № 3. туберкулезный мезаденит № 4. целиакию	Ответ 3
530	2	74	Б1.Б1	Вопрос. Хроническая диарея в сочетании с болями в животе, парапроктитом и наличием воспалительного инфильтрата в брюшной полости характерны для:	Варианты ответов: № 1.хронического панкреатита № 2.болезни Крона № 3.язвенного колита № 4.рака толстой кишки	Ответ 2
531	1	75	Б1.В2	Вопрос. Избыток белка в пище приводит ко всему перечисленному, исключая	Варианты ответов: № 1. усиленное образование биогенных аминов (скатола, индола в кишечнике)	Ответ 3

					№ 2. повышения уровня мочевины в крови и кишечнике № 3. истощение № 4. усиление процессов гниения белков в кишечнике № 5. положительный азотистый баланс	
532	2	76	Б1.Б1	Вопрос. Диарея с кровью характерна для дебюта:	Варианты ответов: № 1. болезни Крона № 2. целиакии № 3. синдрома раздраженного кишечника № 4. язвенного колита № 5. дивертикулеза кишечника	Ответ 4
533	2	77	Б1.Б1	Вопрос. Женщина 35 лет. Предъявляет жалобы на кожный зуд. Болеет в течении 3 лет. При обследовании выявлена плотная увеличенная печень, выступающая из-под края реберной дуги на 10см. Билирубин 96 мкмоль/л, прямой-80 мкмоль/л, ЩФ повышена в 6 раз, АЛТ- 2 нормы, Предположительный диагноз:	Варианты ответов: № 1. портальный цирроз печени № 2. хронический активный гепатит № 3. гемолитическая желтуха № 4. билиарный цирроз печени № 5. острый вирусный гепатит	Ответ 4

534	2	78	Б1.Б1	Вопрос. Гепатомегалия, спленомегалия и мелена вызывают подозрение на:	Варианты ответов: № 1. кровоточащую язву 12-перстной кишки № 2. кровотечение из расширенных вен пищевода при циррозе печени № 3. тромбоз мезентериальной артерии № 4. неспецифический язвенный колит № 5. кровоточащие язвы желудка	Ответ 2
535	1	79	Б1.В2	Вопрос. Усиленное расщепление белков в организме происходит при:	Варианты ответов: № 1. злокачественных новообразованиях № 2. ожирении № 3. ожоговой болезни № 4. инфекционных заболеваний № 5. голодании	Ответ 1,3,4,5
536	2	80	Б1.Б1	Вопрос. У больного с активным циррозом печени ухудшилось состояние: появилась сонливость, спутанное сознание, усилилась желтуха, уменьшилась в размерах печень, изо рта сладковатый запах. Через некоторое время больной потерял сознание, дыхание Куссмауля, арефлексия. У больного развилось осложнение:	Варианты ответов: № 1. холестаз № 2. печеночная кома № 3. желудочно-кишечное кровотечение № 4. портальная гипертензия № 5. гепато-ренальный синдром	Ответ 2

537	2	81	Б1.Б1	Вопрос. Решающим в постановке диагноза хронического активного гепатита является:		Правильный ответ. Гистологическое исследование печени
538	2	82	Б1.Б1	Вопрос. Увеличение прямого и непрямого билирубина наблюдается при:	Варианты ответов: № 1. наследственном сфероцитозе № 2. синдроме Жильбера № 3. аутоиммунной гемолитической анемии № 4. активном гепатите	Ответ 4
539	2	83	Б1.Б1	Вопрос. Из перечисленных показателей о внутрипеченочном холестазе свидетельствует увеличение:	Варианты ответов: № 1. уровень фибриногена № 2. уровня гамма-глобулинов № 3. уровня аминотрансфераз № 4. уровня ЩФ № 5. уровня кислой фосфатазы	Ответ 4
540	1	84	Б1.В2	Вопрос. При хронической недостаточности кровообращения нарушение водно-минерального обмена выражается в:	Варианты ответов: № 1. гипернатриемия № 2. гипокалемия № 3. гиперкалиемия № 4. гипонатриемия	Ответ 1,2
541	2	85	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов: № 1. препараты сенны	Ответ 3

				Для длительного применения при запорах можно рекомендовать:	№ 2. пикосульфат натрия № 3. лактулозу № 4. бисакодил	
542	2	86	Б1.Б1	Вопрос. Острую водную диарею не вызывают:	Варианты ответов: № 1.энтеротоксигенные энтеробактерии № 2.энтеровирусы № 3.лямблии № 4.дизентерийная амеба № 5.солевые слабительные № 6.касторовое масло	Ответ 4
543	2	87	Б1.Б1	Вопрос. Для панкреатита не характерны:	Варианты ответов: № 1. опоясывающие боли в эпигастрии № 2. боли в левом подреберье с иррадиацией в спину № 3. поносы № 4. рвота, приносящая облегчение № 5. снижение или отсутствие аппетита	Ответ 4
544	2	88	Б1.Б1	Вопрос. Для цирроза печени не характерно:	Варианты ответов: № 1. набухание шейных вен № 2. спленомегалия	Ответ 1

					№ 3. телеангиоэктазии № 4. гинекомастия № 5. асцит	
545	2	89	Б1.Б1	Вопрос. Не относится к основным симптомам портальной гипертензии:	Варианты ответов: № 1. повышенное АД № 2. образование коллатералей № 3. кровотечение из вен пищевода, геморраидальных вен № 4. асцит № 5. спленомегалия	Ответ 1
546	2	90	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее ранний синдром, появляющийся при билиарном циррозе печени:	Варианты ответов: № 1. диспепсический № 2. астенический № 3. портальной гипертензии № 4. холестаза № 5. печеночной недостаточности	Ответ 4
547	2	91	Б1.Б1	Вопрос. К внепеченочным проявлениям цирроза печени не относятся:	Варианты ответов: № 1. сосудистые звездочки № 2. печеночные ладони № 3. гинекомастия № 4. ожирение	Ответ 4

548	2	92	Б1.Б1	Вопрос. Биохимические методы диагностики пилорического хеликобактера основаны на способности микроорганизма:	Правильный ответ. Разлагать мочевины.
549	2	93	Б1.Б1	Вопрос. Признаком активности хронического гастрита при гистологическом исследовании является:	Варианты ответов: № 1. инфильтрация лимфоцитами № 2. уменьшение количества желез № 3. инфильтрация нейтрофилами № 4. наличие пилорического хеликобактера № 5. наличие бокаловидных клеток Ответ 3
550	2	94	Б1.Б1	Вопрос. Абсолютный признак перфорации язвы желудка:	Варианты ответов: № 1. резкая "кинжальная" боль с иррадиацией в спину № 2. исчезновение печеночной тупости № 3. наличие свободного газа в брюшной полости № 4. брадикардия № 5. разлитое напряжение мышц Ответ 3

551	2	95	Б1.Б1	Вопрос. Для выявления пилорического хеликобактера не используется метод:	Варианты ответов: № 1. гистологический № 2. бактериологический № 3. биохимический № 4. иммунологический № 5. хромоскопический	Ответ 5
552	2	96	Б1.Б1	Вопрос. Ахлоргидрия не свойственна хроническому гастриту:	Варианты ответов: № 1. изолированному антральному № 2. изолированному фундальному № 3. пангастриту	Ответ 1
553	2	97	Б1.Б1	Вопрос. Нормальный базальный уровень рН в фундальном отделе желудка:	Варианты ответов: № 1. 0,9-1,2 № 2. 1,3-1,5 № 3. 1,6-2,2 № 4. 2,3-3,5 № 5. 1,0-6,5	Ответ 3
554	2	98	Б1.Б1	Вопрос. Холестериновый конкремент желчного пузыря:	Варианты ответов: № 1. рентгенпозитивен № 2. виден на обзорной рентгенограмме № 3. при холеграфии дает дефект наполнения № 4. содержит много кальция и пигмента	Ответ 3
555	2	99	Б1.Б1	Вопрос. Для положительного симптома Курвуазье характерно:	Варианты ответов: № 1. боль в правом подреберье	Ответ 3

					№ 2. боль в правом подреберье и увеличенный желчный пузырь № 3. боль в правом подреберье, увеличенный желчный пузырь и желтуха	
556	2	100	Б1.Б1	Вопрос. Не позволяет визуализировать желчный пузырь:	Варианты ответов: № 1. ультрасонография № 2. холецистография № 3. холесцинтиграфия № 4. обзорная рентгенография брюшной полости № 5. компьютерная томография	Ответ 4
557	2	101	Б1.Б1	Вопрос. Физические свойства желчи характеризует:	Варианты ответов: № 1. холатохохолестериновый коэффициент № 2. индекс литогенности № 3. вязкость желчи	Ответ 3
558	2	102	Б1.Б1	Вопрос. При желудочно-кишечном кровотечении эндоскопическое исследование:		Правильный ответ. Показано в экстренном порядке.

559	1	103	Б1.Б1	Вопрос. К особенностям клинического течения инфаркта миокарда при сахарном диабете относят:	Варианты ответов: № 1. развитие распространенных инфарктов № 2. наличие сердечной недостаточности № 3. частые тромбоэмболические осложнения № 4. частые нарушения сердечного ритма в остром периоде № 5. все перечисленное	Ответ 5
560	1	104	Б1.Б1	Вопрос. Причиной диабетической гангрены может быть:	Варианты ответов: № 1. протеинурия № 2. гипогликемия № 3. грибковое поражение № 4. гипергликемия № 5. инфицированная мозоль	Ответ 5
561	1	105	Б1.Б1	Вопрос. Нефросклеротическая стадия диабетической нефропатии не характеризуется	Варианты ответов: № 1. отеками № 2. гипертензией № 3. нарушением азотовыделительной функции почек № 4. эритроцитурией	Ответ 5

					№ 5. повышением кортизола	
562	1	106	Б1.Б1	Вопрос. Уровень гликированного гемоглобина оценивает	Варианты ответов: № 1. эффективность терапии за последние 2-3 месяца № 2. гликемию натощак № 3. наличие скрытых форм диабета	Ответ 1
563	1	107	Б1.Б1	Вопрос. Гипогликемии способствуют	Варианты ответов: № 1. развитию гепатитов № 2. грибковое поражение кожи № 3. развитию инфаркта миокарда № 4. развитию инсулинорезистентности	Ответ 3
564	1	108	Б1.Б1	Вопрос. Для гипогликемической комы характерно:	Варианты ответов: № 1. высокий уровень сахара крови № 2. быстрое развитие комы № 3. запах ацетона № 4. шумное дыхание № 5. сухость кожных покровов	Ответ 2
565	1	109	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 5

				При кетоацидотической коме отмечается:	№ 1. гликемия менее и равная 5,0 ммол/л № 2. отсутствие кетоацидоза № 3. сохраненное сознание № 4. нет признаков обезвоживания № 5. шумное дыхание	
566	1	110	Б1.Б1	Вопрос. К основной причине гиперосмолярной комы относится	Варианты ответов № 1. Дефицит инсулина № 2. Гипогликемия № 3. Инфекционная заболевание № 4. Дегидратация организма	Ответ 4
567	1	111	Б1.Б1	Вопрос. Внезапное начало, ригидность затылочных мышц, головная боль, судороги, озноб, возбуждение, лейкоцитоз характерны для		Правильный ответ. Менингита.
568	1	112	Б1.Б1	Вопрос. Приступы Морганьи-Эдемса-Стокса встречаются при	Варианты ответов № 1. Фибрилляции предсердий № 2. Полной атриовентрикулярной блокаде № 3. Желудочковой экстрасистолии	Ответ 2
569	2	113	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее диагностически информативным лабораторным показателем за больными в стадии ремиссии хронического	Варианты ответов № 1. Анализ мочи по Земницкому № 2. Суточная протеинурия	Ответ 2

				гломерулонефрита является	№ 3. Липидный спектр крови	
570	1	114	Б1.Б1	Вопрос. Основными биохимическими нарушениями при гиперосмолярной коме являются:	Варианты ответов: № 1. высокая гипергликемия № 2. понижение осмолярности крови № 3. отсутствие кетоацидоза № 4. гиперхлоремия № 5. наличие повышенной концентрации кетоновых тел	Ответ 1,3
571	1	115	Б1.Б1	Вопрос. Для легкой формы диффузно-токсического зоба не характерно:	Варианты ответов: № 1. повышение нервной возбудимости № 2. похудание на 10-15% от исходной массы тела № 3. постоянная тахикардия не более 100 ударов в 1 мин. № 4. постоянная тахикардия более 100 ударов в 1 мин. № 5. некоторое снижение трудоспособности	Ответ 4
572	1	116	Б1.Б1	Вопрос. Для осложненной формы диффузно-токсического зоба не характерно:	Варианты ответов: № 1. повышения АД № 2. появления мерцательной аритмии	Ответ 5

					№ 3. появления сердечной недостаточности № 4. тиреотоксического поражения сердца № 5. прибавка массы тела	
573	1	117	Б1.Б1	Вопрос. Для 1-ой степени увеличения щитовидной железы характерно:	Варианты ответов: № 1. пальпируется перешеек щитовидной железы № 2. пальпируются доли щитовидной железы, превышающие концевую фалангу большого пальца обследуемого № 3. железа, видимая при обычном положении шеи	Ответ 2
574	1	118	Б1.Б1	Вопрос. Согласно классификации ВОЗ для 2-ой степени зоба характерно:	Варианты ответов: № 1. визуальное увеличение щитовидной железы № 2. пальпаторное увеличение щитовидной железы, не видимая при осмотре шеи № 3. пальпируется перешеек щитовидной железы	Ответ 1
575	1	119	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 5

				Сцинтиграфия служит основным способом выявления:	№ 1. Подострого тиреоидита № 2. Зоба Хашимото № 3. Диффузного токсического зоба № 4. Рака щитовидной железы № 5. Токсической аденомы щитовидной железы	
576	1	120	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее информативным методом для выявления рака щитовидной железы является:		Правильный ответ. Биопсия щитовидной железы.
577	1	121	Б1.Б1	Вопрос. Патогенез первичного гипотиреоза обусловлен	Варианты ответов: № 1. уменьшением массы железистой ткани щитовидной железы с торможением синтеза тиреоидных гормонов № 2. уменьшением секреции ТТГ № 3. уменьшением синтеза тиролиберина № 4. увеличением массы железистой ткани щитовидной железы	Ответ 1

578	1	122	Б1.Б1	Ситуационная задача. Пациент 30 лет. Жалобы на сильную спастическую боль в левой поясничной и подвздошной области, иррадиирующую в мошонку и половой член, тошноту, частые позывы на мочеиспускание. Боли появились 6 часов назад. Объективно t36,7. Живот участвует в акте дыхания, мягкий, болезнен в левых боковых отделах, симптом Пастернацкого положительный слева. Ваш предварительный диагноз.		Правильный ответ. Левосторонняя почечная колика.
579	1	123	Б1.Б1	Вопрос. Тиреотоксическое сердце не характеризуется:	Варианты ответов: № 1. постоянной мерцательной аритмией № 2. увеличением размеров сердца № 3. недостаточностью кровообращения № 4. значительными изменениями в большом круге кровообращения (периферические отеки, увеличение печени, асцит, гидроторакс) № 5. развитием застойных явлений в малом круге кровообращения	Ответ 5
580	2	124	Б1.Б1	Вопрос. Тиреотоксический криз не сопровождается симптомами:	Варианты ответов: № 1. тошноты, рвоты, диареи № 2. профузного потоотделения № 3. гипертермией	Ответ 4

					№ 4. нормальной температуры № 5. значительной тахикардии	
581	2	125	Б1.Б1	Вопрос. Для больного с гипотиреозом не характерно:	Варианты ответов: № 1. отека век, губ, кистей, стоп и т.д. № 2. сухой бледной кожи с желтоватым оттенком, холодной на ощупь № 3. выпадения волос № 4. медлительности, заторможенности, сонливости № 5. снижения массы тела	Ответ 5
582	2	126	Б1.Б1	Вопрос. Для гипотиреоза характерно:	Варианты ответов: № 1. увеличения уровня св.Т4 в крови № 2. увеличения уровня св.Т3 в крови № 3. увеличения уровня общего Т4 в крови № 4. увеличения уровня общего Т3 в крови № 5. повышения уровня ТТГ в крови	Ответ 5
583	2	127	Б1.Б1	Вопрос. Особенность течения эндемического зоба в пожилом и старческом возрасте:	Варианты ответов: № 1. преобладание узловых форм	Ответ 1

					№ 2. переход в атрофическую форму АИТ № 3. развитие гипотиреоза № 4. увеличение процента озлокачествления щитовидной железы	
584	2	128	Б1.Б1	Вопрос. Причины гипонатриемии:	Варианты ответов: № 1. Гипотиреоз, надпочечниковая недостаточность № 2. Тиреотоксикоз, прием осмотических диуретиков № 3. Гипертонический гемодиализ № 4. Несахарный диабет	Ответ 1
585	2	129	Б1.Б1	Вопрос. Для клинических проявлений остеопороза в постменопаузе не характерно	Варианты ответов: № 1. снижения роста до 10- 12 см № 2. наличия болевого синдрома с преимущественным поражением позвоночного столба № 3. тахикардии № 4. искривления позвоночного столба № 5. деформации грудной клетки	Ответ 3

586	1	130	Б1.Б1	Ситуационная задача. Пациент 32 года. Жалобы на одышку с затруднением выдоха, кашель с трудно отделяемой мокротой. Ухудшение самочувствия в течение 30 минут. Принимал сальбутамол. В анамнезе: бронхиальная астма. Объективно состояние средней тяжести. Положение вынужденное, больной возбужден, речь затруднена. П акте дыхания принимают участие вспомогательные мышцы грудной клетки. ЧДД 28 мин. Дыхание ослаблено, сухие свистящие хрипы. АД 140/90 мм рт. ст, PS- 136 ударов в мин. Предварительный диагноз.		Правильный ответ. Приступ бронхиальной астмы.
587	1	131	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частая причина развития фибрилляции предсердий в молодом возрасте:	Варианты ответов: № 1. амилоидоз сердца № 2. рестриктивная кардиомиопатия № 3. дефект межжелудочковой перегородки № 4. ревматизм и митральный порок сердца	Ответ 4
588	1	132	Б1.Б1	Вопрос. В норме зубец Р всегда положительный в отведениях:		Правильный ответ I, II, aVF, V2-V6
589	1	133	Б1.Б1	Вопрос. Назовите отведения в которых в норме не бывает зубца Q:	Варианты ответов: № 1. V4-V6 № 2. I, II, III, aVR № 3. V1-V3 № 4. aVL, aV	Ответ 3
590	1	134	Б1.Б1	Ситуационная задача. Вызов к пациенту. Жалобы на внезапно возникшую одышку, боль за грудиной,	Правильный ответ. ТЭЛА.	

				усиливающуюся при кашле. В анамнезе ИБС, мерцательная аритмия. Состояние средней тяжести, сознание ясное, положение лежа, кожные покровы цианотичные, шейные вены набухли, пульсируют. В легких дыхание ослаблено, ЧДД - 36. Тоны сердца глухие, акцент и раздвоение II тона на легочной артерии, АД 100/60 мм рт. ст., пульс 96, аритмичен. Печень выступает из - под реберного края на 1,5 - 2,0 см. Предварительный диагноз.		
591	1	135	Б1.Б1	Вопрос. В норме амплитуда зубца Q в 12 отведениях не более:	Варианты ответов: № 1. 1/2 R № 2. 1/4 R № 3. 1/3 R	Ответ 2
592	1	136	Б1.Б1	Вопрос. В норме подъем сегмента ST вогнутой формы до 2 мм может отмечаться в отведениях:	Варианты ответов: № 1. I, II, III № 2. aVL, aVF № 3. V4-V6 № 4. V1-V3	Ответ 4
593	1	137	Б1.Б1	Вопрос. В норме депрессия сегмента ST на 0,5 мм может отмечаться в отведениях:	Варианты ответов: № 1. V1-V3 № 2. V3R-V5R № 3. I, II, III, aVR, aVL, aVF, V4-V6	Ответ 3

594	1	138	Б1.Б1	Вопрос. Зубец Т в норме всегда отрицательный в отведении:	Варианты ответов: № 1. aVL № 2. V4-V6 № 3. aVR № 4. V3-V4	Ответ 3
595	1	139	Б1.Б1	Вопрос. В норме у взрослых людей зубец Т всегда положительный:	Варианты ответов: № 1. aVR № 2. I, II, aVF, V2-V6 № 3. III, aVL, V1	Ответ 2
596	1	140	Б1.Б1	Вопрос. В норме у взрослых людей зубец Т может быть положительным, двухфазным и отрицательным:	Варианты ответов: № 1. III, aVL, V1(V2) № 2. aVR № 3. V2-V6 № 4. I, II, aVF	Ответ 1
597	1	141	Б1.Б1	Вопрос. В норме самый высокий зубец R в грудных отведениях отмечается:	Варианты ответов: № 1. V1 № 2. V6 № 3. V4 № 4. V3	Ответ 3
598	1	142	Б1.Б1	Вопрос. Нормальная продолжительность интервала PQ у взрослых людей:	Варианты ответов: № 1. 0,06"-0,09" № 2. 0,10"-0,12" № 3. 0,12"-0,18" (0,20" при брадикардии)	Ответ 3
599	1	143	Б1.Б1	Вопрос. Нормальная продолжительность комплекса QRS у взрослых людей не более:	Варианты ответов: № 1. 0,07" № 2. 0,08" № 3. 0,09" (0,10" при брадикардии)	Ответ 3

					№ 4. 0,05"	
600	1	144	Б1.Б1	Ситуационная задача. Пациентка 26 лет предъявляет жалобы на недавно возникшие боли в правой подвздошной области, общую слабость, головокружение при попытке встать с постели. Объективно: кожные покровы бледные. Язык влажный. АД 90/60 мм рт.ст., PS-100 в мин. Живот не вздут, при пальпации болезнен в нижней половине справа Симптом <u>Щеткина-Блюмберга</u> не резко выражен. При перкуссии живота притупление в отлогих местах. Ваш предварительный диагноз и неотложная помощь.	Правильный ответ. Аппендицит или апоплексия яичника, шок 1-2 ст.	
601	1	145	Б1.Б1	Вопрос. Признаком атриовентрикулярной блокады I степени считается удлинение интервала PQ более:	Варианты ответов: № 1. 0,12 сек № 2. 0,18 сек № 3. 0,22 сек	Ответ 3
602	1	146	Б1.Б1	Вопрос. Причиной гипертрофии левого предсердия является:	Варианты ответов: № 1. острый приступ бронхиальной астмы № 2. хронический обструктивный бронхит № 3. митральный стеноз № 4. первичная легочная гипертензия	Ответ 3

603	1	147	Б1.Б1	Вопрос. При гипертрофии правого предсердия зубец Р:	Варианты ответов: № 1. высокий заостренный II, III, aVF № 2. широкий двухвершинный в I, II, aVF, V5-V6 № 3. высокий и широкий больше 0,11" вII, III, aVF отведениях	Ответ 1
604	1	148	Б1.Б1	Вопрос. Причиной гипертрофии правого предсердия является:	Варианты ответов: № 1. митральная недостаточность № 2. артериальная гипертензия № 3. аортальный стеноз № 4. хроническое легочное сердце № 5. острый инфаркт миокарда	Ответ 4
605	1	149	Б1.Б1	Ситуационная задача. Вызов к пациенту, которому со слов окружающих внезапно стало плохо: развилась слабость, появилась сильная боль в грудной клетке. выраженная одышка. Через несколько минут пациент потерял сознание. Объективно: сознание отсутствует. Кожные покровы в области лица, передней поверхности грудной клетки синюшны.	Правильный ответ. ТЭЛА.	

				Шейные вены набухшие. Дыхание поверхностное, тихое, ЧДД - 36 в минуту, АД - 70 систолическое, диастолическое не прослушивается, пульс определяется на сонной артерии, нитевидный. ЧСС - 100 в минуту, тоны сердца глухие. Предварительный диагноз.		
606	1	150	Б1.Б1	Вопрос. Признаки типичного синдрома WPW:	Варианты ответов: № 1. PQ менее 0,12" № 2. QRS уширен, деформирован № 3. дельта-волна на восходящем колене R № 4. все ответы правильные	Ответ 4
607	1	151	Б1.Б1	Вопрос. Нарушения ритма, характерные для синдрома WPW:	Варианты ответов: № 1. реципрокная АВ пароксизмальная тахикардия № 2. мерцание и трепетание предсердий № 3. экстрасистолия № 4. правильного ответа нет № 5. верно 1,2 и 3	Ответ 5
608	1	152	Б1.Б1	Вопрос. При гипертрофии левого желудочка с систолической перегрузкой сегмент ST смещен:	Варианты ответов: № 1. выше изолинии в I,aVL, V5-V6	Ответ 3

					№ 2. ниже изолинии в III, aVF V1-V2 № 3. ниже изолинии в I, aVL, V5-V6	
609	1	153	Б1.Б1	Вопрос. Атриовентрикулярная блокада II степени типа Мобитц I характеризуется:	Варианты ответов: № 1. прогрессирующим удлинением PQ с последующим выпадением комплекса QRS № 2. прогрессирующим удлинением интервалов PQ с последующим выпадением зубца Р и комплекса QRS № 3. прогрессирующим удлинением интервала PQ без выпадения комплекса QRS № 4. периодическим выпадением комплекса QRS без прогрессирующего удлинения интервала PQ	Ответ 1
610	1	154	Б1.Б1	Вопрос. При атриовентрикулярной блокаде II степени типа Мобитц II наблюдается:	Варианты ответов: № 1. прогрессирующее удлинение интервала PQ с выпадением желудочкового комплекса QRS № 2. прогрессирующее удлинение интервалов PQ с	Ответ 4

					последующим выпадением зубца Р и комплекса QRS № 3. прогрессирующее удлинение интервала PQ без выпадения комплекса QRS № 4. периодическое выпадение комплекса QRS без прогрессирующего удлинения интервала PQ	
611	1	155	Б1.Б1	Пациентка 54 лет жалуется на сильные пульсирующие боли в голове, особенно в затылочной области, головокружение, тошноту, рвоту, ухудшение зрения, шум в ушах, онемение и слабость в правой руке, давящую боль в области сердца Об-но пациентка повышенного питания, заторможена, речь невнятная, кожные покровы бледные. ЧДД 20 мин, дыхание везикулярное. Пульс 60 мин, ритмичный. Границы сердца расширены влево на 2см, тоны сердца приглушены, акцент 2-го тона на аорте, систолический шум на верхушке. АД 250/140 мм.рт.ст. Ваш предварительный диагноз.	ОНМК.	
612	1	156	Б1.Б1	Вызов к пациенту. Жалобы на внезапно возникшую одышку, боль за грудиной, усиливающуюся при кашле. В анамнезе ИБС, мерцательная аритмия. Состояние средней тяжести, сознание ясное, положение лежа, кожные покровы цианотичные, шейные вены набухли, пульсируют. В легких дыхание ослаблено, ЧДД - 36. Тоны сердца глухие, акцент и раздвоение II тона на легочной артерии, АД 100 60, FS- 96, аритмичен. Печень выступает из - под реберного края на 1,5 - 2,0 см. Предварительный диагноз.	ТЭЛА	
613	1	157	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 5

				Классическими признаками полной атриовентрикулярной блокады являются:	№ 1. зубец Р занимает различное место по отношению к QRS № 2. интервал Р-Р короче интервала R-R № 3. редкий ритм для желудочков (менее 60 в 1 мин) № 4. интервалы R-R равны между собой № 5. все перечисленное	
614	1	158	Б1.Б1	Пациентка 38 лет, предъявляет жалобы на резкую головную боль в височных областях, тошноту, озноб, сонение, чувство страха. Пациент считает себя больной в течение 5 лет, когда в 1-ой половине беременности отмечалось повышение АД до 180 100 мм.рт.ст, к врачу не обращалась. Последние 2 года появились приступы с выше описанными жалобами Приступы провоцировались нервным напряжением и изменением погоды. Объективно: больная возбуждена, кожа бледная, влажная. Пульс 122 мин, АД 200/105 мм.рт.ст., границы сердца расширены влево на 1 см, ритм правильный, топы ясные, чистые, акцент 2-го тона на аорте. Ваша предварительный диагноз.		Правильный ответ: Ухудшение течения гипертонической болезни. Гипертонический криз.
615	1	159	Б1.Б1	Вопрос. При предсердной экстрасистолии обычно компенсаторная пауза:	Варианты ответов: № 1. постпонирующая № 2. полная № 3. неполная	Ответ 3
616	1	160	Б1.Б1	Пациент 18 лет предъявляет жалобы на одышку, сердцебиение, тяжесть в голове, «напряжение в теле», ощущение растяжения кожных покровов, резкую слабость, сонливость. Из анамнеза выяснено: болеет ОРЗ. После приема парацетамола отмечалась кожная сыпь и повышение t. Объективно лицо одутловатое, отек подкожной клетчатки, ЧД до 28 мин,		Отек Квинке

				АД 120 80мм рт.ст., ЧСС 60'мин, ритм правильный. Ваш предварительный диагноз.		
617	1	161	Б1.Б1	Вопрос. Экстрасистолы из правого желудочка напоминают блокаду:		Правильный ответ: левой ножки пучка Гиса
618	1	162	Б1.Б1	Вопрос. Для предсердной пароксизмальной тахикардии характерна частота сердечных сокращений:	Варианты ответов: № 1. 60 - 90 №2. 140 - 220 № 3. 40 - 60	Ответ 2
619	1	163	Б1.Б1	Вопрос. Пароксизм желудочковой тахикардии - это группа желудочковых экстрасистол, следующих друг за другом в количестве не менее:	Варианты ответов: № 1. 3 № 2. 5 № 3. 10	Ответ 1
620	1	164	Б1.Б1	Вопрос. Комплекс QRS, характерный для трансмурального инфаркта миокарда:	Варианты ответов: № 1. QR № 2. qR № 3. RS № 4. rSR' № 5. QS	Ответ 5
621	1	165	Б1.Б1	Пациент 42-х лет доставлен бригадой СП в бессознательном состоянии. Из анамнеза: 6 лет назад перенес желтуху. В течение 5 лет чувствовал себя хорошо, но периодически возникали носовые кровотечения Диету не соблюдал, часто употреблял алкоголь. В последний месяц потерял аппетит, стал менее активен, испытывал резкую слабость. Накануне принимал алкоголь. Утром окружающие не могли его «разбудить». Об-но: сознание отсутствует. Кожные покровы и склеры желтушные. Имеются единичные сосудистые звездочки на плече. Пульс 56'мин. удовлетворительного наполнения и напряжения АД 100 60 мм.рт.ст. Изо		Правильный ответ Печеночная кома.

				рта сладковатый запах. Размеры печени по Курлову 7-6-6 см. Пальпируется плотный край селезенки. Ваш предварительный диагноз.		
622	1	166	Б1.Б1	Вопрос. Форма комплекса QRS при крупноочаговом инфаркте миокарда:	Варианты ответов: № 1. QS № 2. qR, QR, Qr № 3. Rs № 4. rS	Ответ 2
623	1	167	Б1.Б1	Вопрос. При феохромоцитоме встречаются следующие варианты клинического течения артериальной гипертонии:	Варианты ответов: № 1. гипертонические кризы на фоне нормального АД № 2. стабильно высокое АД без гипертонических кризов № 3. гипертонические кризы на фоне повышенного АД № 4. все ответы верны	Ответ 3
624	1	168	Б1.Б1	Вопрос. ЭКГ-признаки острой стадии инфаркта миокарда:	Варианты ответов: № 1. патологический зубец Q № 2. смещение сегмента ST выше изолинии № 3. реципрокное смещение сегмента ST и зубца Т в противоположных отведениях	Ответ 4

					№ 4. все перечисленные признаки	
625	1	169	Б1.Б1	Пациент 36 лет предъявляет жалобы на общую слабость, головокружение, "черный стул". С 28-ми лет беспокоят боли в подложечной области, связанные с приемом пищи, изжога, запоры в последнее время стал отмечать боли ночью и натощак. Об-но: сознание ясное, бледен. В легких везикулярное дыхание. Границы сердца не изменены, ритм правильный, тоны приглушены, пульс 120 мин, ритмичен, слабого наполнения. АД 100\60 мм рт.ст. Язык обложен беловато-серым налетом, сухой. Живот участвует в акте дыхания, не вздут, при пальпации мягкий, болезненный в пилородуоденальной области. Ваш предварительный диагноз, неотложная помощь при этом состоянии.		Правильный ответ: ЯБЖ-12-перстной кишки. Желудочно-кишечное кровотечение. Гиповолемический шок 1 степени
626	1	170	Б1.Б1	Вопрос. Основной признак острой стадии трансмурального или крупноочагового инфаркта миокарда:	Правильный ответ смещение сегмента ST выше изолинии	
627	1	171	Б1.Б1	Вопрос. Для рубцовой стадии инфаркта миокарда характерно:	Варианты ответов: № 1. уменьшение глубины отрицательного зубца Т № 2. изоэлектричный или положительный зубец Т № 3. уменьшение глубины зубца Q, его зазубренность № 4. верно 1, 2 и 3	Ответ 4

628	1	172	Б1.Б1	Вопрос. ЭКГ-признаки некроза:		Правильный ответ. Патологический зубец Q
629	1	173	Б1.Б1	Вопрос. Признак патологического зубца Q в 12 общепринятых отведениях:	Варианты ответов: № 1. менее 1/4 R № 2. более 1/4 R № 3. более 0,03 № 4. правильного ответа нет № 5. верно 2 и 3	Ответ 5
630	1	174	Б1.Б1	Вопрос. Боковой инфаркт миокарда выявляется в отведениях:	Варианты ответов: № 1. V1-V3 № 2. V5-V6 № 3. III, aVF	Ответ 2
631	1	175	Б1.Б1	Пациент 24-х лет, ранее считавший себя здоровым, при подъеме тяжести почувствовал резкую боль в левой половине грудной клетки, усиливающуюся при глубоком дыхании. Появился болезненный, сухой кашель, одышка Об-но: положение ортопноэ, серый цианоз. ЧД 38 мин. Грудная клетка слева увеличена в объеме, межрёберные промежутки расширены. Перкуторно слева тимпанический звук, голосовое дрожание не проводится, дыхание резко ослаблено. Тоны сердца громкие, ритмичные, ЧСС до 100 мин. АД 100 60 мм.рт.ст. Ваш предварительный диагноз.		Правильный ответ: Спонтанный пневмоторакс.
632	1	176	Б1.Б1	Вопрос. Отведения, в которых регистрируется нижний инфаркт миокарда:	Варианты ответов: № 1. V4-V6 № 2. отведения Слопака № 3. III, II, aVF № 4. V1-V4	Ответ 3

633	1	177	Б1.Б1	Вопрос. Назовите основной признак (критерий) клапанной регургитации по доплер-ЭхоКГ	Варианты ответов: № 1. регистрация замедленного потока крови дистальнее клапана № 2. регистрация ускоренного турбулентного ретроградного потока крови проксимальнее клапана № 3. регистрация ускоренного турбулентного потока крови дистальнее клапана	Ответ 2
634	1	178	Б1.Б1	Пациент 32 года. Жалобы на одышку с затруднением выдоха, кашель с трудно отделяемой мокротой. Ухудшение самочувствия в течение 30 минут. До приезда СП принимал сальбутамол. В анамнезе: бронхиальная астма. Объективно состояние средней тяжести. Положение вынужденное, больной возбужден, речь затруднена. В акте дыхания принимают участие вспомогательные мышцы грудной клетки. ЧДД 28 мин. Дыхание ослаблено, сухие свистящие хрипы. ЧД 140 90, PS- 136 ударов в мин. Диагноз.		Правильный ответ: Приступ бронхиальной астмы.
635	1	179	Б1.Б1	Вопрос. Назовите основной функциональный метод, верифицирующий синдром пролабирования митрального клапана	Варианты ответов: № 1. фонокардиография № 2. электрокардиография № 3. апекскардиография № 4. эхокардиография	Ответ 4

					№ 5. сфигмография	
636	1	180	Б1.Б1	Вопрос. При дилатационной кардиомиопатии по ЭхоКГ определяется выраженная дилатация	Варианты ответов № 1. левых отделов сердца № 2. обоих предсердий № 3. всех отделов сердца № 4. правых отделов сердца	Ответ 3
637	1	181	Б1.Б1	Вопрос. Укажите клапан сердца, на котором не может быть физиологической регургитации, определяемой с помощью доплер-ЭхоКГ:	Правильный ответ: аортальный	
638	1	182	Б1.Б1	Вопрос. Признаком митрального стеноза по доплер-ЭхоКГ является регистрация:	Варианты ответов: № 1. замедленного ретроградного потока крови в левом желудочке № 2. ускоренного турбулентного потока крови дистальнее митрального клапана № 3. ускоренного ретроградного потока крови в левом предсердии	Ответ 2

639	1	183	Б1.Б1	Вопрос. Назовите ультразвуковой метод, с помощью которого возможна достоверная диагностика недостаточности митрального клапана:		Правильный ответ: доплер-ЭхоКГ
640	1	184	Б1.Б1	Вопрос. Укажите клапаны сердца, на которых может быть физиологическая регургитация, определяемая с помощью доплер-ЭхоКГ:	Варианты ответов: № 1. митральный № 2. трикуспидальный № 3. клапан легочной артерии № 4. все вышеперечисленное 5. ничего из перечисленного	Ответ 4
641	1	185	Б1.Б1	Пациент 30 лет. Жалобы на сильную спастическую боль в левой поясничной и подвздошной области, иррадирующую в мошонку и половой член, тошноту, частые позывы на мочеиспускание. Боль появилась 6 часов назад. Объективно t36,7. Живот участвует в акте дыхания, мягкий, болезнен в левых боковых отделах, симптом Пастернацкого положительный слева. Ваш предварительный диагноз.		Левосторонняя почечная колика
642	1	186	Б1.Б1	Вопрос. При остеоартрозе меняется фенотип хондроцитов, в результате чего они синтезируют короткий, не образующий фибрилл, коллаген и	Варианты ответов: № 1. протеогликаны № 2. катепсин № 3. интерлейкин-1 № 4. все перечисленное	Ответ 1
643	1	187	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов: № 1. в систоле	Ответ 3

				Тон открытия митрального клапана определяется:	№ 2. в пресистоле № 3. в диастоле	
644	1	188	Б1.Б1	Вопрос. При митральном стенозе шум определяется:	Варианты ответов: № 1. в систоле № 2. в прото-мезодиастоле № 3. и в систоле, и в диастоле	Ответ 2
645	1	189	Б1.Б1	Пациентка 26 лет предъявляет жалобы на недавно возникшие боли в правой подвздошной области, общую слабость, головокружение при попытке встать с постели. Объективно: кожные покровы бледные. Язык влажный. АД 90/60, PS-100 в мин. Живот не вздут, при пальпации болезнен в нижней половине справа Симптом Щеткина-Блюмберга не резко выражен. При перкуссии живота притупление в отлогах местах. Ваш предварительный диагноз.		Аппендицит или Апоплексия яичника
646	1	190	Б1.Б1	Вопрос. При аортальной недостаточности характерный шум определяется в		Правильный ответ: диастоле
647	1	191	Б1.Б1	Вопрос. Иррадиация болей в спину наиболее характерна для:	Варианты ответов: № 1. стенокардии № 2. инфаркта миокарда № 3. раслаивающей аневризмы аорты № 4. всего перечисленного 5. стенокардии, инфаркта миокарда	Ответ 3

648	1	192	Б1.Б1	Вопрос. Для митрального стеноза характерна следующая аускультативная симптоматика:	Варианты ответов: № 1. хлопающий I тон на верхушке сердца, щелчок открытия митрального клапана, мезодиастолический и пресистолический шумы на верхушке сердца № 2. акцент II тона на верхушке сердца, щелчок открытия митрального клапана, систолический шум на верхушке сердца № 3. ослабление I тон на верхушке сердца, щелчок открытия митрального клапана, мезодиастолический и пресистолический шумы на верхушке сердца	Ответ 1
649	1	193	Б1.Б1	Вопрос. Быстрое накопление жидкости в плевральной полости - типичный признак:	Варианты ответов: № 1. системной красной волчанки № 2. аденокарциномы бронха № 3. туберкулеза легких № 4. мезотелиомы плевры	Ответ 4

					5. хронической недостаточности кровообращения	
650	1	194	Б1.Б1	Вопрос. Рефлекс Эйлера-Лильестранда вызывает:	Правильный ответ. Спазм ветвей лёгочной артерии.	
651	1	195	Б1.Б1	Вопрос. К причинным факторам экзогенного аллергического альвеолита не относятся:	Варианты ответов: № 1. термофильные актиномицеты № 2. пыльца растений № 3. перхоть и шерсть животных № 4. птичий помет 5. пищевые аллергены 6. кремниевая пыль 7. медикаменты	Ответ 5
652	1	196	Б1.Б1	Вопрос. К причинным факторам экзогенного аллергического альвеолита не относятся:	Варианты ответов: № 1. термофильные актиномицеты № 2. пыльца растений № 3. перхоть и шерсть животных № 4. птичий помет 5. пищевые аллергены 6. кремниевая пыль 7. медикаменты	Ответ 5
653	1	197	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 4

				При актиномикозе легких в мокроте обнаруживают:	№ 1. кристаллы гематоидина № 2. обызвествленные эластические волокна № 3. казеозный некроз № 4. друзы актиномицетов 5. большое количество диплококков	
654	1	198	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частый первый клинический признак ТЭЛА:	Правильный ответ: немотивированная выраженная внезапно возникающая одышка	
655	1	199	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее информативный инструментальный метод диагностики ТЭЛА:	Варианты ответов: № 1. рентгенография органов грудной клетки № 2. ФКГ № 3. перфузионное и вентиляционное сканирование легких № 4. ЭКГ	Ответ 3
656	1	200	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее ранний клинический признак гипертрофии правого желудочка:	Варианты ответов: № 1. набухание шейных вен № 2. гепатомегалия № 3. тахикардия № 4. эпигастральная пульсация 5. периферические отеки	Ответ 4

657	1	201	Б1.Б1	Вопрос. В клинической картине синдрома Айерсы (Аерза) доминирует:	Варианты ответов: № 1. "металлический" акцент 2-го тона над легочной артерией № 2. выраженная эпигастральная пульсация № 3. "чернильный" цианоз № 4. приступы болей в сердце	Ответ 3
658	1	202	Б1.Б1	Вопрос. При хроническом легочном сердце акцент 2-го тона над легочной артерией исчезает при появлении:	Варианты ответов: № 1. левожелудочковой недостаточности № 2. относительной трикуспидальной недостаточности № 3. гипертрофии и дилатации левого предсердия № 4. относительной аортальной недостаточности	Ответ 2
659	1	203	Б1.Б1	Вопрос. О развитии сердечной недостаточности у больного с ХОБЛ свидетельствует:	Варианты ответов: № 1. "переход" одышки при нагрузке в одышку в покое № 2. появление ортопноэ № 3. появление цианоза	Ответ 1

					№ 4. наличие диастолического шума Грехема-Стилла 5. мерцательная аритмия	
660	1	225	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частая этиология острых фарингитов:	Правильный ответ. Вирусы.	
661	1	205	Б1.Б1	Вопрос. Возвратная лихорадка, кашель, мокрота характерны для:	Варианты ответов: № 1. очагового туберкулеза легких № 2. бронхоэктатической болезни № 3. бронхиальной астмы	Ответ 2
662	1	206	Б1.Б1	Вопрос. К жизнеугрожающим состояниям не относят:	Варианты ответов: № 1. Тяжелый приступ бронхиальной астмы (астматический статус). № 2. Круглогодичный аллергический ринит № 3. Анафилактический шок № 4. Отек Квинке в области гортани № 5. Острый стеноз гортани	Ответ 2
663	1	207	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов: № 1. ХОБЛ № 2. силикоз	Ответ 5

				К развитию хронического легочного сердца не приводит:	№ 3. фиброзирующий альвеолит № 4. ожирение № 5. пневмония	
664	1	208	Б1.Б1	Вопрос. У больной 46 лет, страдающей варикозным расширением вен нижних конечностей внезапно развилась загрудинная боль, одышка смешанного характера, свистящие хрипы в проекции среднего легочного поля справа, на ЭКГ регистрируются S в первом и Q в третьем стандартных отведениях. Какое из перечисленных ниже заболеваний может обусловить приведенную выше клиническую картину:	Правильный ответ: тромбоэмболия легочной артерии	
665	1	209	Б1.Б1	Вопрос. Пациент 40 лет, курильщик, жалуется на сухой кашель в течение многих месяцев, ночные поты. За последние 4 месяца похудел на 4 кг. Объективно: кожные покровы бледные, умеренный цианоз губ, пульс 102 в мин, АД-165/95мм рт. ст., СОЭ- 18 мм/час, гемоглобин -115 г/л, лейкоциты - 4000. Рентгенологически в шестом сегменте справа фокус инфильтрации с признаками деструкции. Предположительный диагноз:		Правильный ответ Туберкулез легкого
666	1	210	Б1.Б1	Вопрос. У больного 27 лет 3 дня тому назад внезапно появился озноб, сухой кашель,	Варианты ответов: № 1. очаговая пневмония в нижней доле справа	Ответ 4

				боли в правом боку, лихорадка до 38,9°, правая половина грудной клетки отстаёт при дыхании. Перкуторно от 3-го межреберья спереди и от середины межлопаточного пространства сзади - тупой звук, дыхание в этой области не проводится, левая граница относительной сердечной тупости смещена на 1,5 см кнаружи от среднеключичной линии. Этим данным соответствует диагноз:	№ 2. крупозная пневмония справа № 3. обострение хронического бронхита № 4. правосторонний экссудативный плеврит № 5. правосторонний гидроторакс	
667	1	211	Б1.Б1	Вопрос. Выслушивание сухих свистящих хрипов над всей поверхностью легких характерно для:	Варианты ответов: № 1. повышения воздушности легких № 2. наличия жидкости в полости плевры № 3. нарушения бронхиальной проходимости № 4. уплотнения легочной ткани № 5. наличия полости в легочной ткани	Ответ 3
668	1	212	Б1.Б1	Вопрос. Осложнение, редко наблюдаемое при пневмониях:	Варианты ответов: № 1. плеврит № 2. абсцедирование № 3. инфаркт легкого № 4. эмпиема плевры	Ответ 3

669	1	213	Б1.Б1	Вопрос. Рефлекс Эйлера-Лильестранда вызывает:	Варианты ответов: № 1. тахикардию № 2. центральное тахипноэ № 3. бронхиолоспазм № 4. спазм ветвей лёгочной артерии 5. релаксацию диафрагмы	Ответ 4
670	1	214	Б1.Б1	Вопрос. Характеристика массивного ателектаза:	Варианты ответов: № 1. притупление, ослабленное дыхание и бронхофония, смещение средостения в противоположную сторону № 2. притупление, ослабленное дыхание и бронхофония, смещение средостения в сторону притупления № 3. притупление с тимпаническим звуком, амфорическое дыхание, крупнопузырчатые хрипы № 4. притупление, бронхиальное дыхание, усиленная бронхофония № 5. инспираторная одышка, уменьшение объёма легких, крепитация	Ответ 2
671	1	215	Б1.Б1	Вопрос. К жизнеугрожающим состояниям не относят:	Варианты ответов: № 1. Тяжелый приступ бронхиальной астмы (астматический статус.	Ответ 2

					№ 2. Круглогодичный аллергический ринит № 3. Анафилактический шок № 4. Отек Квинке в области гортани № 5. Острый стеноз гортани	
672	1	216	Б1.Б1	Вопрос. Генетическое заболевание, приводящее к первично-прогрессирующей эмфиземе:	Варианты ответов: № 1. альвеолярный протеиноз № 2. первичный амилоидоз № 3. синдром Марфана № 4. дефицит альфа-1-антитрипсина 5. альвеолярный микролитиаз	Ответ 4
673	1	217	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частый симптом ХОБЛ:	Варианты ответов: № 1. лихорадка № 2. кашель № 3. боли в грудной клетке № 4. одышка	Ответ 4
674	1	218	Б1.Б1	Вопрос. При остром воспалительном процессе в плевральном выпоте преобладают	Варианты ответов: № 1. лимфоциты № 2. эозинофилы № 3. нейтрофилы № 4. эритроциты 5. моноциты	Ответ 3

675	1	219	Б1.Б1	Вопрос. Нарастание в плевральной жидкости количества нейтрофильных лейкоцитов, появление их дегенеративных форм свидетельствует	Варианты ответов: № 1. о затухании плеврита № 2. об угрозе нагноения № 3. о переходе в хроническое течение	Ответ 2
676	1	220	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частыми возбудителями ОРВИ являются	Варианты ответов: № 1. пневмококк № 2. простейшие № 3. вирусы № 4. грибы № 5. микоплазма	Ответ 3
677	1	221	Б1.Б1	Вопрос. Какой возраст является фактором риска ОРВИ:		Правильный ответ. Детский и пожилой возраст.
678	1	222	Б1.Б1	Вопрос. Тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) вызывается:	Правильный ответ Коронавирусом	
679	1	223	Б1.Б1	Вопрос. Респираторно-синцитиальная вирусная инфекция у взрослых характеризуется:	Варианты ответов: № 1. Развитием риносинусита № 2. Развитием риноконъюнктивита № 3. Развитием энтероколита № 4. Ринофарингита и катарального бронхита № 5. Развитием пневмонии	Ответ 4

680	1	224	Б1.Б1	Вопрос. Микоплазменная инфекция наиболее часто осложняется:	Варианты ответов: № 1. Энтеритом № 2. Пневмонией № 3. Трахеобронхитом № 4. Инфекцией мочевыводящих путей № 5. Инфекционно-токсическим шоком	Ответ 2
681	1	225	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частая этиология острых фарингитов:	Варианты ответов: № 1. Вирусы № 2. Простейшие № 3. Бактерии № 4. Грибы	Ответ 1
682	1	226	Б1.Б1	Вопрос. Для лечения острого синусита антибиотики:	Варианты ответов: № 1. Показаны, а при доказанной бактериальной инфекции их назначение является обязательным № 2. Не показаны № 3. Должны назначаться лицам пожилого возраста не зависимо от этиологии № 4. Не назначаются № 5. Назначаются детям раннего возраста	Ответ 1
683	1	227	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частой этиологией острого бронхита является:		Правильный ответ. Вирусная инфекция

684	1	228	Б1.Б1	Вопрос. В программы лечения острого бронхита антибактериальные препараты включаются:	Варианты ответов: № 1. Всегда № 2. При доказанной бактериальной инфекции	Ответ 2
685	1	229	Б1.Б1	Вопрос. При микоплазменных и хламидийных бронхитах препаратами выбора будут:	Варианты ответов: № 1. Защищенные аминопенициллины № 2. Оральные цефалоспорины № 3. Фторхинолоны второго поколения № 4. Современные макролиды	Ответ 4
686	1	230	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее часто причиной острого бронхита являются:	Варианты ответов: № 1. физические (сухой, горячий, холодный воздух. факторы 2. химические (кислоты, щелочи, окись азота, кремний и др.. факторы 3. инфекционные факторы (вирусы, бактерии). 4. аллергические агенты (пыль, пыльца).	Ответ 3
687	1	231	Б1.Б1	Вопрос. Клиника острого бронхита встречается при:	Варианты ответов: № 1. коклюше № 2. кори № 3. брюшном тифе № 4. описторхозе	Ответ 1
688	1	232	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов: № 1. кратковременность	Ответ 3

				Особенностью болей при сухом плеврите является их:	№ 2. длительность № 3. связь с кашлем и дыханием № 4. купирование нитроглицерином № 5. сочетание с кровохарканьем	
689	1	233	Б1.Б1	Вопрос. У больного 55 лет обнаружено отставание правой половины грудной клетки при дыхании, притупление ниже уровня 3-го ребра, ослабленное дыхание. Рентгенологически - смещение тени сердца влево. Наиболее вероятный диагноз:		Правильный ответ. Экссудативный плеврит.
690	1	234	Б1.Б1	Вопрос. Для приступа бронхиальной астмы не характерно наличие:	Варианты ответов: № 1. экспираторной одышки. № 2. дискантных сухих хрипов. № 3. мелкопузырчатых влажных хрипов. № 4. кашля с трудноотделяемой вязкой мокротой.	Ответ 3
691	1	235	Б1.Б1	Вопрос. У больного движения грудной клетки симметричны, коробочный звук при перкуссии, ослабленное везикулярное дыхание с удлиненным выдохом, печеночная тупость смещена вниз.	Варианты ответов: № 1. гидропневмоторакс. № 2. фиброз. № 3. диффузная эмфизема легких. № 4. бронхиальная астма.	Ответ 3

				Наиболее вероятная причина:	№ 5. лобарная пневмония.	
692	1	236	Б1.Б1	Вопрос. После прорыва острого одиночного абсцесса в бронхи не наблюдается:	Варианты ответов: № 1. улучшение общего состояния. № 2. кашель с выделением большого количества мокроты и неприятным запахом. № 3. температуры тела до 40 гр. № 4. кровохарканье.	Ответ 3
693	1	237	Б1.Б1	Вопрос. Основной рентгенологический признак пневмококковой пневмонии:		Правильный ответ. Гомогенное затемнение соответственно доле или сегменту.
694	1	238	Б1.Б1	Вопрос. Влажные хрипы в легких выслушиваются при:	Варианты ответов: № 1. пневмотораксе. № 2. фиброзирующем альвеолите. № 3. плевральном выпоте. № 4. раке легкого. № 5. эмфиземе легких. № 6. пневмонии	Ответ 6
695	1	239	Б1.Б1	Вопрос. Пространство Траубе исчезает при:	Варианты ответов: № 1. левостороннем экссудативном плеврите № 2. эмфиземе легких № 3. гипертрофии правого желудочка сердца	Ответ 1

					№ 4. перфорации язвы желудка № 5. Бронхоэктазах	
696	1	240	Б1.Б1	Вопрос. Основной метод установления этиологии диссеминаций легких:	Варианты ответов: № 1. пункционная биопсия легких; № 2. торакоскопия с биопсией;	Ответ 2
697	1	241	Б1.Б1	Вопрос. Для бронхиальной астмы характерно:	Варианты ответов: № 1. инспираторная одышка № 2. экспираторная одышка № 3. стридорозное дыхание	Ответ 2
698	1	242	Б1.Б1	Вопрос. Характер мокроты при бронхиальной астме:	Варианты ответов: № 1. вязкая, трудно откашливаемая № 2. пенистая (иногда розовая). № 3. обильная, гнойная	Ответ 1
699	1	243	Б1.Б1	Вопрос. При пневмониях в воспалительный процесс обязательно вовлечение:		Правильные ответ: альвеол
700	1	244	Б1.Б1	Вопрос. Затяжная пневмония разрешается в сроки (в неделях.):	Варианты ответов: № 1. 1-3 № 2. 2-4 № 3. 4-6 № 4. до 12 № 5. до 18	Ответ 3

701	1	245	Б1.Б1	Вопрос. В крови больных атопической бронхиальной астмой часто обнаруживается:	Варианты ответов: № 1. высокий титр антител к стафилококку № 2. ускорение СОЭ №3. высокий уровень иммуноглобулина Е № 4. лейкоцитоз	Ответ 3
702	1	246	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее частый симптом ХОБЛ:	Варианты ответов: № 1. лихорадка № 2. кашель № 3. боли в грудной клетке № 4. одышка	Ответ 4
703	1	247	Б1.Б1	Вопрос. К развитию хронического легочного сердца не приводит:	Варианты ответов: № 1. ХОБЛ № 2. силикоз № 3. фиброзирующий альвеолит № 4. ожирение № 5. пневмония	Ответ 5
704	2	248	Б1.Б1	Вопрос. Увеличение прямого и непрямого билирубина наблюдается при:	Варианты ответов: № 1. наследственном сфероцитозе № 2. синдроме Жильбера № 3. аутоиммунной гемолитической анемии № 4. активном гепатите	Ответ 4

Лечебная деятельность.

Готовность к ведению и лечению пациентов, нуждающихся в оказании терапевтической медицинской помощи (ПК-6)

Модули. Виды контроля Б1.Б1. Терапия. Текущий контроль Б1.Б1. Терапия. Промежуточная аттестация Б1.Б1. Терапия. Итоговая аттестация						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание		Правильный ответ
705	2	1	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее рациональная схема лечения аутоиммунного гепатита включает:	Варианты ответов: № 1. глюкокортикоиды и липоевую кислоту № 2. карсил и интерферон № 3. глюкокортикоиды и азатиоприн № 4. эссенциале и декарис № 5. делагил и витамины группы В	Ответ 3
706	2	2	Б1.Б1	Вопрос. Домперидон относится к группе препаратов:	Варианты ответов: № 1. холинолитиков № 2. блокаторов H ₂ -гистаминовых рецепторов № 3. ингибиторов протонной помпы № 4. антацидов № 5. Прокинетиков	Ответ 5

707	2	3	Б1.Б1	Вопрос. Фамотидин относится к группе препаратов:	Варианты ответов: № 1. блокаторов H2-гистаминовых рецепторов № 2. антацидов № 3. спазмолитиков № 4. холинолитиков № 5. ингибиторов протонной помпы	Ответ 1
708	2	4	Б1.Б1	Вопрос. Для подавления синдрома уклонения ферментов поджелудочной железы в крови используются:	Варианты ответов: № № 1. панкреатин № 2. октреотид № 3. гастрोцепин № 4. церукал № 5. сульфасалазин	Ответ 2
709	2	5	Б1.Б1	Вопрос. Выберите наиболее рациональную комбинацию лекарственных средств при обострении хронического обструктивного панкреатита	Варианты ответов: № 1. домперидон + урсодезоксихолевая кислота + панкреатин № 2. мебеверин + рабепразол + креон № 3. ципрофлоксацин + октреотид + контрикал № 4. ношпа + фамотидин + фестал	Ответ 2
710	1	6	Б1.Б1	Вопрос. При лечении артериальной гипертензии у беременных противопоказано назначение	Правильный ответ: иАПФ и сартанов	

711	2	7	Б1.Б1	Вопрос. Абсолютный признак неоперабельности рака желудка:	Варианты ответов: № 1. большие размеры опухоли № 2. метастазы в селезенку № 3. метастазы в большой сальник № 4. множественные метастазы в печень	Ответ 4
712	1	8	Б1.Б1	Вопрос. Аспирин вызывает тромбоцитопатию путем воздействия на:		Правильный ответ: синтез тромбоксана А2
713	1	9	Б1.Б1	Вопрос. Косвенным признаком в пользу аутоиммунного генеза тромбоцитопении служит:	Варианты ответов: № 1. семейный анамнез № 2. наличие одновременно с тромбоцитопенией аутоиммунной гемолитической анемии № 3. отрицательная проба Кумбса	Ответ 2
714	1	10	Б1.Б1	Вопрос. Медикаментозная коррекция ЖДА средней степени тяжести начинается с:	Варианты ответов: № 1. назначения таблетированных ферропрепаратов № 2. назначения инъекционных ферропрепаратов № 3. вливание эритро- взвеси	Ответ 1

					№ 4. железосодержащих фитопрепаратов	
715	1	11	Б1.Б1	Вопрос. Стандартная продолжительность курса лечения эрозивного рефлюкс-эзофагита с циркулярным повреждением слизистой пищевода:	Варианты ответов: № 1. 1-2 недели № 2. 3-4 недели № 3. минимум 8 недель	Ответ 3
716	2	12	Б1.Б1	Вопрос. У мужчины 60 лет наблюдается тяжелая изжога, ночной кашель. При обследовании выявлен рефлюкс-эзофагит 3 степени. В комплексную терапию целесообразно включить препараты, кроме:	Варианты ответов: № 1. Ингибиторы протонной помпы № 2. Мотилиум № 3. Дротаверин № 4. Маалокс.	Ответ 3
717	2	13	Б1.Б1	Вопрос. Повышают тонус нижнего пищеводного сфинктера:	Варианты ответов: № 1. курение № 2. алкоголь № 3. жирная пища № 4. прокинетики № 5. ингибиторы протонной помпы	Ответ 4
718	2	14	Б1.Б1	Вопрос. У больного с язвенной болезнью 12-перстной кишки после 2-летней ремиссии возник рецидив заболевания, подтвержденный гастродуоденоскопией. Больному необходимо оказать помощь в связи с сильными болями и рвотой кислым содержимым. Наряду с диетой и режимом необходимо применение:		Правильный ответ: ингибиторов протонной помпы.

719	2	15	Б1.Б1	Вопрос. Показанием к эрадикационной терапии язвенной болезни является:	Варианты ответов: № 1.язвенная болезнь в стадии обострения № 2.язвенная болезнь в стадии ремиссии № 3.осложненная язвенная болезнь № 4.верно всё перечисленное	Ответ 4
720	2	16	Б1.Б1	Вопрос. При наличии бессимптомных камней желчного пузыря в сочетании с отключением желчного пузыря показания к холецистэктомии:		Правильный ответ: относительные
721	2	17	Б1.Б1	Вопрос. Не используются для лечения язвенной болезни:	Варианты ответов: № 1. холинолитики № 2. симпатомиметики № 3. полусинтетические пенициллины № 4. H2-гистаминовые блокаторы № 5. висмутсодержащие препараты (де-нол.	Ответ 2
722	2	18	Б1.Б1	Вопрос. Препарат выбора при лечении дисфункции сфинктера Одди	Варианты ответов: № 1. урсодезоксихолевая кислота № 2. пинавериум бромид № 3. октреотид № 4. рабепразол № 5. креон	Ответ 2

723	2	19	Б1.Б1	Вопрос. Критерием эффективности заместительной терапии при внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы является:	Варианты ответов: № 1. снижение избыточной массы тела № 2. нормализация массы тела при исходном ее дефиците № 3. купирование диспепсии № 4. купирование болевого синдрома № 5. купирование гипергликемии	Ответ 2
724	2	20	Б1.Б1	Вопрос. Больная 60 лет длительное время страдает калькулезным холециститом с рецидивирующими приступами желчной колики. При УЗИ в желчном пузыре множество мелких конкрементов. Больной противопоказаны:	Варианты ответов: № 1. спазмолитики № 2. антациды № 3. антибиотики № 4. холеретики № 5. холекинетики	Ответ 5
725	2	21	Б1.Б1	Вопрос. У 50-летней больной желчнокаменной болезнью возник очередной приступ колики. Не показан для купирования болевого синдрома:	Варианты ответов: № 1. атропин № 2. папаверин № 3. нитроглицерин № 4. морфин № 5. анальгин	Ответ 4
726	2	22	Б1.Б1	Вопрос. При хронических заболеваниях печени классическим показанием для иммуносупрессивной терапии является:		Правильный ответ: аутоиммунный гепатит

727	2	23	Б1.Б1	Вопрос. Для длительного применения не рекомендуются слабительные:	Варианты ответов: № 1.на основе пищевых волокон № 2.лактолоза № 3.макрогол № 4.препараты сенны	Ответ 4
728	2	24	Б1.Б1	Вопрос. При хроническом гастрите с постпрандиальным дистресс-синдромом препарат выбора:	Варианты ответов: № 1. омепразол № 2. креон № 3. альмагель № 4. итوپрид № 5. фамотидин	Ответ 4
729	2	25	Б1.Б1	Вопрос. Больному с синдромом язвенноподобной диспепсии (эпигастральная боль. следует назначить:	Варианты ответов: № 1. платифиллин № 2. адеметионин № 3. лансопразол № 4. дротаверин № 5. панкреатин	Ответ 3
730	2	26	Б1.Б1	Вопрос. При угрозе печеночной комы следует ограничить в диете:	Варианты ответов: № 1. углеводы № 2. белки № 3. жиры № 4. жидкость № 5. минеральные соли	Ответ 2

731	2	27	Б1.Б1	Вопрос. Для лечения обострения хронического панкреатита не используют	Варианты ответов: № 1. антибиотики № 2. панкреатин № 3. спазмолитики № 4. блокаторы желудочной секреции № 5. октреотид	Ответ 1
732	2	28	Б1.Б1	Вопрос. При неспецифическом язвенном колите системные кортикостероиды использовать с целью поддержания ремиссии:		Правильный ответ: не рекомендуется.
733	2	29	Б1.Б1	Вопрос. Для подавления репликации вируса гепатита В используется:	Варианты ответов: № 1. рибавирин № 2. азатиоприн № 3. преднизолон № 4. ламивудин	Ответ 4
734	2	30	Б1.Б1	Вопрос. На нормальную кишечную флору не оказывает влияния:	Варианты ответов: № 1. бисептол № 2. креон № 3. оксациллин № 4. тетрациклин № 5. метотрексат	Ответ 2
735	2	31	Б1.Б1	Вопрос. Длительную ремиссию язвенной болезни обеспечивает:	Варианты ответов: № 1. красный рубец № 2. купирование болевого синдрома № 3. белый рубец № 4. эрадикация (уничтожение).	Ответ 4

					пилорического хеликобактера	
736	2	32	Б1.Б1	Вопрос. Контроль эффективности эрадикационной терапии пилорического хеликобактера проводится через:		Правильный ответ: 4 -6 недель после эрадикационной терапии.
737	2	33	Б1.Б1	Вопрос. При целиакии из диеты исключается	Варианты ответов: № 1. цельное молоко № 2. яйца № 3. макароны № 4. соя	Ответ 3
738	2	34	Б1.Б1	Вопрос. Оптимальным методом контроля эффективности эрадикации пилорического хеликобактера является:	Варианты ответов: № 1. определение антител № 2. цитологическое исследование биоптатов слизистой желудка № 3. уреазный дыхательный тест № 4. быстрый уреазный тест	Ответ 3
739	2	35	Б1.Б1	Вопрос. Пилорический хеликобактер наиболее часто резистентен к:	Варианты ответов: № 1. метронидазолу № 2. амоксицилину № 3. коллоидному висмуту № 4. тетрациклину № 5. кларитромицину	Ответ 1

740	2	36	Б1.Б1	Вопрос. Уровень желудочной секреции не снижает:	Варианты ответов: № 1. ранитидин № 2. гастропепин № 3. фамотидин № 4. де-нол № 5. омепразол	Ответ 4
741	2	37	Б1.Б1	Вопрос. Препаратом выбора для лечения дуктулярного холестаза является:	Варианты ответов: № 1. кортикостероиды № 2. гептрал № 3. урсодезоксихолевая кислота № 4. иммунодепрессанты № 5. карсил	Ответ 3
742	2	38	Б1.Б1	Вопрос. Показанием к назначению желчегонных препаратов является:	Варианты ответов: № 1. хронический вирусный гепатит № 2. обострение хронического панкреатита № 3. обострение язвенной болезни желудка и 12- перстной кишки № 4. холедохолитиаз № 5. дисфункция желчных путей	Ответ 5
743	2	39	Б1.Б1	Вопрос. Не является показанием к оперативному лечению:	Варианты ответов: № 1. нефункционирующий желчный пузырь № 2. камненосительство № 3. механическая желтуха	Ответ 2

					№ 4. эмпиема желчного пузыря	
744	2	40	Б1.Б1	Вопрос. Показанием для назначения сульфаниламидов является	Варианты ответов: № 1. сахарный диабет 2 типа без ожирения № 2. высокая степень ожирения № 3. частые гипогликемические состояния № 4. диабетический кетоацидоз № 5. диабет 1-го типа	Ответ 1
745	2	41	Б1.Б1	Вопрос. Абсолютным противопоказанием для назначения сульфаниламидов у больных СД 2 типа является	Варианты ответов: № 1. кетоацидоз № 2. сахарный диабет 2 типа со стабильным течением № 3. латентный пиелонефрит № 4. диабетическая нефропатия I стадии № 5. стабильная стенокардия	Ответ 1
746	2	42	Б1.Б1	Вопрос. Абсолютным показанием для инсулинотерапии не является	Варианты ответов: № 1. кетоацидоз № 2. диабетическая нефропатия № 3. беременность и роды	Ответ 4

					№ 4. отсутствие эффекта от диетотерапии № 5. тяжелые поражения печени	
747	2	43	Б1.Б1	Вопрос. Механизм сахароснижающего действия препаратов сульфанилмочевины включает	Варианты ответов: № 1. увеличение числа тканевых рецепторов инсулина № 2. стимуляцию секреции инсулина β -клетками № 3. подавление продукции глюкагона № 4. уменьшение чувствительности к эндогенному инсулину № 5. уменьшение абсорбции глюкозы в кишечнике	Ответ 2
748	2	44	Б1.Б1	Вопрос. При диабетическом кетоацидозе инфузионную терапию начинают с внутривенного введения:	Варианты ответов: № 1. физиологического раствора хлорида натрия № 2. 5% раствора глюкозы № 3. гипотонического (0,45%) раствора хлорида натрия № 4. реополиглюкина № 5. гемодеза	Ответ 1
749	2	45	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 5

				Лечебные мероприятия при диабетической коме не включают: № 1. немедленную госпитализацию и интенсивную инсулинотерапию № 2. устранение нарушений углеводного и липидного обменов № 3. борьба с дегидратацией № 4. борьбу с сердечно-сосудистой недостаточностью № 5. прежний режим введения инсулина	
750		46	Б1.В2	Ситуационная задач. Больная 48 лет, образование – высшее, специальность – педагог. Рост – 164 сантиметра, вес – 74 килограмма. Поступила в стационар с жалобами на сильные боли в эпигастральной области, возникающие в ночные часы и натощак, изжогу после еды. Длительность заболевания, со слов пациентки, в течение 3,5 лет (указанные симптомы носили периодический характер). В последние 2 месяца отмечает усиление интенсивности болей, ежедневное появление изжоги. Лечилась народными средствами, за медицинской помощью не обращалась. При осмотре: состояние удовлетворительное. Кожные покровы бледно-розовые, умеренно влажные, чистые. Сердечно-легочная деятельность удовлетворительная. Частота дыхания (далее – ЧД) – 18 в минуту, частота сердечных сокращений (далее – ЧСС) – 75 в минуту, артериальное давление (далее – АД) – 120/70 миллиметров ртутного столба. Язык влажный, обложен у корня белым налетом. Живот доступен глубокой пальпации во всех отделах, мягкий, при пальпации болезненный в эпигастральной, в пилородуоденальной зонах. Печень – у края реберной	Правильные ответы. 1. ГЭРБ. 2. ФЭГДС. 3. Щадящая диета. 4. Нормокалорийный рацион; режим питания дробный; исключение горячей и холодной пищи; соблюдение антирефлюксного режима.

				дуги, селезенка не пальпируется. Пузырные симптомы отрицательные. Физиологические отправления в норме (стул 1 раз в день, оформленный, без патологических примесей, обычной окраски, дизурии нет). Вопросы 1. Сформулируйте предположительный диагноз данного пациента. 2. При верификации клинически предположенного диагноза важным диагностическим исследованием является? 3. Какой вариант диеты показан для пациента? 4. Основные требования данного рациона?		
751	2	47	Б1.Б1	Вопрос. Синдром хронической передозировки инсулина при 2 типе СД проявляется:	Варианты ответов: № 1. лабильным течением диабета № 2. потливостью № 3. частыми гипогликемиями № 4. прибавкой в весе № 5. всем перечисленным	Ответ 5
752	2	48	Б1.Б1	Вопрос. Показаниями к хирургическому лечению аутоиммунного тиреоидита являются	Варианты ответов: № 1. большие размеры зоба с сдавлением органов шеи № 2. наличие узлов № 3. метаплазия тиреоидного эпителия № 4. все перечисленное	Ответ 4
753	2	49	Б1.Б1	Вопрос. Лечение эндемического зоба надо начинать	Варианты ответов: № 1. когда увеличения щитовидной железы нет	Ответ 2

					№ 2. при увеличении щитовидной железы I степени (эутиреоз) № 3. при увеличении щитовидной железы II степени (скрытый гипотиреоз) № 4. при смешанном зобе II степени	
754	2	50	Б1.Б1	Вопрос. Назовите одно из показаний к хирургическому лечению синдрома WPW:	Варианты ответов: № 1. приступы мерцания-трепетания предсердий с частотой 1-2 раза в год № 2. наличие хотя бы одного приступа документированной фибрилляции или трепетания желудочков № 3. приступы пароксизмальной предсердной тахикардии, купируемые вагусными пробами	Ответ 2
755	2	51	Б1.Б1	Вопрос. Основное лечение полной атриовентрикулярной блокады при остром инфаркте миокарда:		Правильный ответ: установка временного искусственного водителя ритма.
756	2	52	Б1.Б1	Вопрос. При лечении остеоартроза проводится системная терапия, которая включает:	Варианты ответов: № 1. обезболивающие препараты	Ответ 4

					№ 2. противовоспалительные препараты № 3. структурно модифицирующие средства № 4. все перечисленное	
757	2	53	Б1.Б1	Вопрос. Базисная терапия подагры включает:	Варианты ответов: № 1. урикодепрессивные средства, уменьшающие синтез мочевой кислоты № 2. урикозурические средства, повышающие экскрецию мочевой кислоты путем реабсорбции уратов № 3. средства смешанного действия № 4. витаминотерапию № 5. верно 1,2,3 № 6. все перечисленное	Ответ 5
758	2	54	Б1.Б1	Вопрос. Больному ЛСН III стадии, с выраженным отечным синдромом, тахикардией более 100 в 1 мин., в первую очередь следует назначить:	Варианты ответов: № 1. сердечные гликозиды + салуретики № 2. ингибиторы АПФ + салуретики № 3. периферические вазодилататоры № 4. антикоагулянты № 5. лидокаин	Ответ 2

					6. блокаторы кальциевых каналов	
759	2	55	Б1.Б1	Вопрос. Неэффективность преднизолона при астматическом статусе объясняется	Варианты ответов: № 1. индивидуальной непереносимостью № 2. избыточным приемом преднизолона в прошлом № 3. снижением функции коры надпочечников № 4. наличием системной артериальной гипертензии № 5. наличием слизистых пробок в бронхах	Ответ 5
760	1	56	Б1.Б1	Вопрос. К муколитикам не относится:	Варианты ответов: № 1. бромгексин № 2. эуфиллин № 3. мукалтин № 4. бисолвон № 5. калия йодид	Ответ 2
761	1	57	Б1.Б1	Для лечения астматического статуса препаратом выбора является:	Варианты ответов: № 1. атропин № 2. сальбутамол № 3. интал № 4. преднизолон № 5. мукалтин	Ответ 4
762	1	58	Б1.Б1	Вопрос. Механизм действия эуфиллина:	Варианты ответов:	Ответ 3

					№ 1. угнетение вагусных влияний № 2. блокада медиаторов аллергических реакций № 3. угнетение фосфодиэстеразы № 4. активация адренорецепторов № 5. угнетение дыхательного центра	
763	1	59	Б1.Б1	Вопрос. Длительность лечения антибактериальными препаратами острых бактериальных синуситов должна составлять:	Варианты ответов: № 1. 3-5 дней № 2. 5-7 дней № 3. 7-10 дней № 4. Не менее 10 дней № 5. 10-14 дней и более	Ответ 4
764	1	60	Б1.Б1	В программы лечения острого бронхита антибактериальные препараты включаются:	Варианты ответов: № 1. Всегда № 2. При доказанной бактериальной инфекции	Ответ 2
765	1	61	Б1.Б1	Недостатком ингаляционных М-холинолитиков по сравнению с β-2 агонистами является:	Варианты ответов: № 1. большая частота побочных эффектов № 2. наличие системных эффектов № 3. более позднее начало действия	Ответ 3
766	2	62	Б1.Б1	Вопрос. Уровень желудочной секреции не снижает:	Варианты ответов: № 1. ранитидин № 2. гастроцепин № 3. фамотидин	Ответ 4

					№ 4. де-нол № 5. омепразол	
767		63	Б1.В2	Ситуационная задача. Больной К., 30 лет, служащий. Рост 175см, вес 74 кг. Поступил на стационарное лечение в гастро-энтерологическое отделение с жалобами на сильные боли в пилорoduоденальной области на голодный желудок, боли через 1,5 - 2 часа после еды, ночные боли, выраженную изжогу, кислый вкус во рту, отрыжку кислым, запоры. Из анамнеза: больным себя считает со времени службы в Армии, когда впервые стали беспокоить изжога, запоры. К концу службы появились боли в подложечной области. К врачам не обращался. Обострения наблюдались в осенне-весенний период времени. Последнее выраженное обострение 2 недели назад. При осмотре: общее состояние удовлетворительное. Со стороны сердца и легких патологии не выявлено. АД – 110/70 мм.рт.ст., язык влажный, чистый. Живот мягкий, при пальпации выраженная болезненность в пилорoduоденальной области. Отделы толстой кишки спазмированы, болезненны. Печень не увеличена. Пузырные симптомы отрицательные. При лабораторно-инструментальном обследовании получены следующие результаты: Анализ крови общий: Эр. - 4,4×10¹²/л, Нб - 130 г/л, ЦП - 0,94; Л - 6,5×10⁹ /л (э – 4%, п – 12%, с – 57%, л - 24%, м - 3 %); СОЭ - 12 мм/час. Анализ мочи общий: соломенно-жёлтая, нейтральная, уд.вес - 1018, прозрачная, белок – отриц.; мочевого осадок: Эр. 0-1, Л. - 1-2 в п/зрения. Биохимический анализ крови: общий белок - 77 г/л, АСТ - 16 Ед/л, АЛТ - 20 Ед/л, мочевины - 5,4 ммоль/л, креатинин - 87 мкмоль/л, общий холестерин – 5,8 ммоль/л, глюкоза – 5,3 ммоль/л, калий – 3,4 мМ/л, натрий – 156 мМ/л. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: легочные поля прозрачные, корни не расширены. Синусы свободны. ЭКГ: ЭОС не отклонена, ритм синусовый, Ч.С.С - 70 уд.в мин. Умеренные диффузные изменения миокарда.	Правильные ответы. 1. Язвенная болезнь 12-п кишки. 2. ГЭРБ, язвенная болезнь желудка. 3. ФЭГДС. 4. Щадящая диета. Нормокалорийный рацион; режим питания дробный; исключение горячей и холодной пищи; соблюдение антирефлюксного режима.	

				УЗИ печени, поджелудочной железы, почек - без патологических изменений. Вопросы. 1. Сформулируйте предположительный диагноз данного пациента. 2. Назовите заболевания, с которыми необходимо проводить дифференциальный диагноз у данного больного. 3. Метод первоочередной диагностики. 4. Какую диету необходимо назначить пациенту? Основные требования данного рациона?		
768	2	64	Б1.Б1	Вопрос. Резистентность пилорического хеликобактера не наблюдается к	Варианты ответов: № 1. кларитромицину № 2. амоксициллину № 3. тетрациклину № 4. азитромицину	Ответ 3
769	2	65	Б1.Б1	Вопрос. Препаратом выбора для лечения дуктулярного холестаза является:	Варианты ответов: № 1. кортикостероиды № 2. гептрал № 3. урсодезоксихолевая кислота № 4. иммунодепрессанты № 5. карсил	Ответ 3
770	2	66	Б1.Б1	Вопрос. Показанием к назначению желчегонных препаратов является:	Варианты ответов: № 1. хронический вирусный гепатит № 2. обострение хронического панкреатита	Ответ 5

					№ 3. обострение язвенной болезни желудка и 12-перстной кишки № 4. холедохолитиаз № 5. дисфункция желчных путей	
771	2	67	Б1.Б1	Вопрос. Не является показанием к оперативному лечению:	Варианты ответов: № 1. нефункционирующий желчный пузырь № 2. камненосительство № 3. механическая желтуха № 4. эмпиема желчного пузыря	Ответ 2
772	2	68	Б1.В2	Вопрос. Кто утверждает меню раскладку в лечебно - профилактическом учреждении?		Правильный ответ. Главный врач. Главный бухгалтер.
773	1	69	Б1.Б1	Вопрос. Исход реанимации является наиболее благоприятным при:	Варианты ответов: № 1. первичной остановке кровообращения № 2. первичной остановке дыхания № 3. первичном поражении центральной нервной системы № 4. первичном поражении нейроэндокринной сферы	Ответ 2

					№ 5. остановке сердца и дыхания как следствия множественной травмы	
774	1	70	Б1.Б1	Вопрос. Оживление с полным восстановлением функций ЦНС возможно при длительности клинической смерти: 1. 3-4 мин. при гипертермии; 2. 3-4 мин. при нормотермии; 3. 5-6 мин. при нормотермии; 4. 20-30 мин. при понижении температуры тела до 31-32 градусов С.	Варианты ответов: а) если правильны ответы 1, 2 и 3 б) если правильны ответы 1 и 3 в) если правильны ответы 2 и 4 г) если правильный ответ 4 д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4	Ответ: в)
775	1	71	Б1.Б1	Вопрос. Место расположения сложенных рук реаниматора при непрямом массаже сердца:		Правильный ответ: нижняя треть грудины
776	1	72	Б1.Б1	Вопрос. Срочная фаза легочно-сердечной реанимации состоит из: 1. обеспечения проходимости дыхательных путей; 2. проведения искусственной вентиляции легких; 3. восстановления кровообращения; 4. промывания желудка.	Варианты ответов: а) если правильны ответы 1, 2 и 3 б) если правильны ответы 1 и 3 в) если правильны ответы 2 и 4 г) если правильный ответ 4 д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4	Ответ: а)
777	1	73	Б1.Б1	К механическим осложнениям острого инфаркта миокарда относятся, кроме:	Варианты ответов:	Ответ 4

					№ 1. отрыв папиллярной мышцы № 2. разрыв межжелудочковой перегородки № 3. наружный разрыв миокарда № 4. синдром Дресслера	
778	1	74	Б1.Б1	Вопрос. У больного с активным первичным билиарным циррозом печени ухудшилось состояние: стала нарастать желтуха, появилась спутанность сознания, сонливость, сладковатый запах изо рта, через сутки больной потерял сознание, присоединились арефлексия, дыхание Куссмауля, что следует объяснить:	Варианты ответов: № 1. желудочно-кишечным кровотечением № 2. портальной гипертензией № 3. печеночной комой № 4. холестазом	Ответ 3
779		75	Б1.В2	Вопрос. При остром панкреатите после отмены режима голода можно разрешить больному:	Варианты ответов: № 1. отварное мясо № 2. бульоны № 3. каши № 4. боржоми	Ответ 3
780	1	76	Б1.Б1	Вопрос. Стрессовая язва желудка чаще проявляется:	Варианты ответов: № 1. малигнизацией № 2. перфорацией № 3. пенетрацией № 4. кровотечением № 5. Демпинг-синдромом	Ответ 4

781	1	77	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее вероятной причиной усиления атонии кишечника при остром инфаркте миокарда может быть введение:		Правильный ответ: морфина
782	1	78	Б1.Б1	У больного с многолетним течением язвенной болезни желудка появились почти постоянные боли с иррадиацией в спину, можно предположить:		Правильный ответ: Пенетрацию.
783	1	79	Б1.Б1	Вопрос. Гепатомегалия, спленомегалия и мелена вызывают подозрение на:		Правильный ответ: Кровотечение из расширенных вен пищевода при циррозе печени.
784	1	80	Б1.Б1	Вопрос. Симптомом желудочно-кишечного кровотечения не является:	Варианты ответов: № 1. бледность № 2. слабость № 3. тахикардия № 4. снижение гемоглобина и эритроцитов № 5. повышение АД	Ответ 5
785	1	81	Б1.Б1	Вопрос. Особенностью течения инфаркта миокарда при сахарном диабете является:	Варианты ответов: № 1. возникновение распространенных инфарктов № 2. сердечная недостаточность № 3. частые тромбоэмболические осложнения № 4. нетипичный болевой синдром № 5. все перечисленное	Ответ 5

786	1	82	Б1.В2	Вопрос. Ответственность за питание зондовых больных в отделении несет:		Правильный ответ. Лечащий врач.
787	1	83	Б1.Б1	Вопрос. Частота инфаркта миокарда при СД не зависит от:	Варианты ответов: № 1. длительности диабета № 2. возраста больных № 3. наличия ожирения № 4. от половой принадлежности № 5. наличия гипертензии	Ответ 4
788	1	84	Б1.Б1	Вопрос. Для гипогликемической комы характерно:	Варианты ответов: № 1. высокий уровень сахара крови № 2. быстрое развитие комы № 3. запах ацетона № 4. шумное дыхание № 5. сухость кожных покровов	Ответ 2
789	1	85	Б1.Б1	Вопрос. При кетоацидотической коме отмечается:	Варианты ответов: № 1. гликемия менее и равная 5,0 ммол/л № 2. отсутствие кетоацидоза № 3. сохраненное сознание № 4. нет признаков обезвоживания	Ответ 5

					№ 5. шумное дыхание	
790	1	86	Б1.Б1	Вопрос. Лечебные мероприятия при диабетической коме не включают:	Варианты ответов: № 1. немедленную госпитализацию и интенсивную инсулинотерапию № 2. устранение нарушений углеводного и липидного обменов № 3. борьба с дегидратацией № 4. борьбу с сердечно-сосудистой недостаточностью № 5. прежний режим введения инсулина	Ответ 5
791	1	87	Б1.В2	Ситуационная задача. Больной М., 45 лет, служащий. Рост 174 см, вес 62 кг. Поступил на стационарное лечение в гастро-энтерологическое отделение по неотложной помощи с жалобами на тошноту, неоднократную рвоту, интенсивные боли в области левого подреберья и отрыжку пищей, неустойчивый стул. Из анамнеза: больным себя считает в течение 9 лет, когда впервые появилась тошнота, боли в животе опоясывающего характера, неустойчивый стул на фоне употребления жирной пищи. С тех пор периодически при погрешностях в питании, а также после употребления алкоголя отмечались обострения заболевания. Настоящее обострение также связывает с употреблением жирной и копченой пищи, в последние дни вышеперечисленные жалобы усилились. При осмотре: общее состояние ближе к удовлетворительному. Со стороны сердца и легких патологии не выявлено. АД – 130/70 мм.рт.ст., язык		Правильный ответ. Обострение хронического панкреатита.

				влажный, обложен белым налетом. Живот мягкий, при пальпации отмечается резкая болезненность в эпигастральной области и в области левого подреберья. Печень не увеличена. Желчепузырные симптомы отрицательные. Стул маслянистый, склонен к жидкообразному. При лабораторно-инструментальном обследовании получены следующие результаты: Анализ крови общий: Эр. - $4,4 \times 10^{12}/л$, Hb - 120 г/л, ЦП - 0,94; Л - $8,5 \times 10^9/л$ (э – 4%, п – 12%, с – 57%, л - 24%, м - 3 %); СОЭ - 26 мм/час. Анализ мочи общий: соломенно-жёлтая, нейтральная, уд.вес - 1018, прозрачная, белок – отриц.; мочевого осадок: Эр. 0-1, Л. - 1-2 в п/зрения. Биохимический анализ крови: общий белок - 77 г/л, АСТ - 16 Ед/л, АЛТ - 20 Ед/л, мочевины - 5,4 ммоль/л, креатинин - 89 мкмоль/л, общий холестерин – 4,9 ммоль/л, глюкоза – 6,1 ммоль/л, калий – 4,4 мМ/л, натрий – 156 мМ/л. Рентгенологическое исследование органов грудной клетки: легочные поля прозрачные, корни не расширены. Синусы свободны. ЭКГ: ЭОС не отклонена, ритм синусовый, ЧСС - 75 уд.в мин. Вопрос: Сформулируйте предположительный диагноз данного пациента.		
792	1	88	Б1.В2	Вопрос. Молочные жиры являются источником:	Варианты ответов: № 1. витаминов А, Д, каротина № 2. витамина Е № 3. все перечисленное	Ответ 1
793	1	89	Б1.Б1	Вопрос. Комплекс QRS, характерный для трансмурального инфаркта миокарда:	Варианты ответов: № 1. QR № 2. qR	Ответ 5

					№ 3. RS № 4. rSR' № 5. QS	
794	1	90	Б1.Б1	Вопрос. При проведении открытого массажа сердца могут возникнуть осложнения: 1. ранение внутренней грудной артерии; 2. повреждение мышцы сердца; 3. кровоизлияние в мышцу сердца; 4. разрыв легкого; 5. кровотечение из раны.	Варианты ответов: а) если правильны ответы 1, 2 и 3 б) если правильны ответы 1 и 3 в) если правильны ответы 2 и 4 г) если правильный ответ 4 д) если правильны ответы 1, 2, 3, 4 и 5	Ответ а)
795	1	91	Б1.Б1	Вопрос. Тяжесть течения постреанимационного периода определяется: 1. продолжительностью периода умирания; 2. продолжительностью клинической смерти; 3. глубиной и длительностью перенесенной гипоксии; 4. характером основного заболевания.	Варианты ответов: а) если правильны ответы 1, 2 и 3 б) если правильны ответы 1 и 3 в) если правильны ответы 2 и 4 г) если правильный ответ 4 д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4.	Ответ д)
796	1	92	Б1.Б1	Вопрос. К признакам шока относятся: 1. бледность кожных покровов; 2. адинамия, заторможенность; 3. снижение артериального давления; 4. гиперемия лица	Варианты ответов: а) если правильны ответы 1, 2 и 3 б) если правильны ответы 1 и 3	Ответ а)

					в) если правильны ответы 2 и 4 г) если правильный ответ 4 д) если правильны ответы 1, 2, 3 и 4.	
797	1	93	Б1.Б1	Вопрос. При недостаточности правых отделов сердца центральное венозное давление (ЦВД):		Правильный ответ. Повышается.
798	1	94	Б1.Б1	Вопрос. Основной рентгенологический симптом пневмоторакса:		Правильный ответ. Наличие воздуха в плевральной полости
799	1	95	Б1.Б1	Вопрос. Внезапная сердечная смерть в сочетании с симптомами, позволяющими заподозрить ишемию миокарда, по универсальной классификации инфаркта миокарда, может быть интерпретирована, как инфаркт миокарда:	Варианты ответов: № 1. I класса № 2. II класса № 3. III класса № 4. IV класса № 5. V класса	Ответ 3
800	1	96	Б1.Б1	Вопрос. Острый инфаркт миокарда, развившийся в ходе чрескожного коронарного вмешательства, относится, согласно универсальной классификации, к:	Варианты ответов: № 1. I классу № 2. II классу № 3. III классу № 4. IV классу № 5. V классу	Ответ 4
801	1	97	Б1.Б1	Вопрос. Острый инфаркт миокарда, ассоциированный с операцией	Варианты ответов: № 1. I классу № 2. II классу	Ответ 5

				аортокоронарного шунтирования, относится, согласно универсальной классификации, к:	№ 3. III классу № 4. IV классу № 5. V классу	
802	1	98	Б1.Б1	Вопрос. В какие сроки с момента первого медицинского контакта оптимально начало введения тромболитика в случае проведения системного тромболизиса (время «дверь-игла»):	Варианты ответов: № 1. 10 минут № 2. 30 минут № 3. 45 минут № 4. 60 минут	Ответ 2
803	1	99	Б1.Б1	Вопрос. Абсолютными противопоказаниями к проведению тромболитической терапии являются, кроме:	Варианты ответов: № 1. геморрагический инсульт в анамнезе № 2. образование головного мозга № 3. хирургическое вмешательство в течение последнего месяца № 4. желудочно-кишечное кровотечение 1 год назад	Ответ 4
804	1	100	Б1.Б1	Вопрос. Больной 32 лет доставлен скорой помощью с затянувшимся приступом удушья. Страдает около 3-х лет бронхиальной астмой. Состояние ухудшилось около 10 дней назад: участились приступы удушья до 6-8-10 раз в сутки, резко возросла потребность в симпатомиметиках короткого действия (до 20-25 доз в сутки). При осмотре:	Варианты ответов: № 1. системных кортикостероидов № 2. эуфиллина парентерально № 3. беротека по потребности № 4. внутривенной регидратации № 5. оксигенотерапии	Ответ 1

				возбужден, речь затруднена, пульс 120 в мин., дыхательная аритмия, ЧДД 32 в мин. При аускультации - дыхание резко ослаблено, единичные сухие хрипы. Ph-7.3; PO2-50 мм рт.ст. Начинать терапию следует с введения:		
805	1	101	Б1.Б1	Вопрос. Основными препаратами для лечения астматического статуса являются:	Варианты ответов: № 1. холинолитики № 2. кромоны № 3. муколитики № 4. глюкокортикоиды	Ответ 4
806	1	102	Б1.Б1	Вопрос. К жизнеугрожающим состояниям не относят:	Варианты ответов: № 1. Тяжелый приступ бронхиальной астмы (астматический статус) № 2. Круглогодичный аллергический ринит № 3. Анафилактический шок № 4. Отек Квинке в области гортани № 5. Острый стеноз гортани	Ответ 2
807	1	103	Б1.Б1	Вопрос. К признакам жизнеугрожающего состояния при аллергической реакции не относят:	Варианты ответов: № 1. Удушье. № 2. Выраженную одышку № 3. Артериальную гипертензию № 4. Потерю сознания	Ответ 3

					№ 5. Шок	
808	1	104	Б1.Б1	Вопрос. Препарат выбора при анафилактическом шоке:	Варианты ответов: № 1. Адреналин № 2. Хлористый кальций № 3. Димедрол № 4. Лоратадин	Ответ 1
809	1	105	Б1.Б1	Вопрос. К проявлениям ларингоспазма относится:	Варианты ответов: № 1. влажный кашель № 2. сухие свистящие хрипы № 3. экспираторная одышка № 4. затруднение выделения мокроты № 5. резкое затруднение вдоха и выдоха	Ответ 5
810	1	106	Б1.Б1	Вопрос. Цианоз кожных покровов и видимых слизистых оболочек уже можно обнаружить при насыщении кислородом артериальной крови менее:	Варианты ответов: № 1. 70% № 2. 80% № 3. 90% № 4. 100% № 5. 60%.	Ответ 2
811	1	107	Б1.Б1	Вопрос. При развитии анафилактического шока наиболее эффективным препаратом для	Варианты ответов: № 1. норадреналин № 2. преднизолон	Ответ 5

				неотложной терапии является:	№ 3. хлористый кальций № 4. димедрол № 5. адреналин.	
812	1	108	Б1.Б1	Вопрос. Препаратами, обладающими выраженными ангиопротективными и антиатеросклеротическими свойствами, являются	Варианты ответов № 1. β-адреноблокаторы № 2. α-адреноблокаторы № 3. диуретики № 4. антагонисты кальция	Ответ 4
813	1	109	Б1.Б1	Вопрос. К селективным/специфическим ингибиторам ЦОГ-2 не относится	Варианты ответов № 1. нимесулид № 2. мелоксикам № 3. ацеклофенак	Ответ 3
814	1	110	Б1.Б1	Вопрос. Препаратами первой линии для снижения частоты и интенсивности приступов стенокардии являются	Варианты ответов № 1. β-адреноблокаторы и антагонисты кальция № 2. антагонисты кальция и пролонгированные нитраты № 3. антагонисты кальция и дигоксин	Ответ 1
815	1	111	Б1.Б1	Вопрос. Является ли расслаивающая аневризма аорты жизнеугрожающим осложнением:	Правильный ответ: да	
816	1	112	Б1.Б1	Вопрос.	Правильный ответ: инсульты	

				Наиболее частым осложнением артериальной гипертензии у пожилых людей является:		
817	1	113	Б1.Б1	Вопрос. В понятие "резорбционно-некротический синдром" не входит:	Варианты ответов: № 1. повышение температуры тела. № 2. увеличение уровня щелочной фосфатазы. № 3. нейтрофильный сдвиг. № 4. увеличение СОЭ. № 5. обнаружение С-реактивного белка.	Ответ 2
818	1	114	Б1.Б1	Вопрос. Для острой стадии инфаркта в крови не характерно:	Варианты ответов: № 1. увеличение уровня миоглобина. № 2. увеличение уровня АСТ. № 3. появление С-реактивного белка. № 4. увеличение активности ЩФ. № 5. увеличение МВ-фракции КФК.	Ответ 4
819	1	115	Б1.Б1	Вопрос. Достоверный рост КФК и КФК МВ в случае развития инфаркта миокарда отмечается через:	Варианты ответов: № 1. 1 час № 2. 2-3 часа № 3. 4-6 часов № 4. 10-12 часов	Ответ 3
820	1	116	Б1.Б1	Вопрос. В какие сроки с момента первого	Варианты ответов: № 1. в течение 5 минут	Ответ 2

				медицинского контакта при остром коронарном синдроме, необходимо записать ЭКГ:	№ 2. в течение 10 минут № 3. в течение 15 минут № 4. в течение 30 минут	
821		117	Б1.В2	Вопрос. Ответственность за организацию лечебного питания в отделении несет:		Правильный ответ: зав.отделением
822	1	118	Б1.Б1	Вопрос. Критерием эффективности непрямого массажа сердца является: а) костная крепитация ребер и грудины; б) появление пульсации на сонных артериях; в) максимальное расширение зрачков; г) сужение зрачков.	Варианты ответов: № 1 если правильны ответы а), б) и в) № 2 если правильны ответы а) и в) № 3 если правильны ответы б) и г) № 4 если правильный ответ г) № 5 если правильны ответы а), б), в) и г).	Ответ 3
823	1	119	Б1.Б1	Вопрос. При использовании прямых пероральных антикоагулянтов (ПОАК) в профилактических дозах необходимо контролировать	Варианты ответов № 1. уровень фибринолитической активности крови № 2. появление геморрагических осложнений № 3. уровень агрегации тромбоцитов № 4. хронометрические показатели гемостаза	Ответ 2

824	1	120	Б1.Б1	Вопрос. При локальном стенозе крупной коронарной артерии методом лечения является	Варианты ответов № 1. транслюминальная ангиопластика коронарных артерий № 2. операция аортокоронарного шунтирования № 3. консервативное лечение коронаролитическими препаратами № 4. разрушение атероматозной бляшки режущим баллоном	Ответ 1
825	1	121	Б1.Б1	Вопрос. Показанием к раннему оперативному вмешательству при инфекционном эндокардите является		Правильный ответ. Осложнения эмболического характера.
826	1	122	Б1.Б1	Вопрос. ЭКГ-признаки острой стадии инфаркта миокарда:	Варианты ответов: № 1 патологический зубец Q № 2 смещение сегмента ST выше изолинии № 3 реципрокное смещение сегмента ST и зубца Т в противоположных отведениях № 4 все перечисленные признаки	Ответ 4
827	1	123	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов: № 1 реципрокное смещение	Ответ 1

				Для острой стадии инфаркта миокарда характерно:	сегмента ST в противоположных отведениях № 2 отсутствие реципрокных изменений	
828	1	124	Б1.Б1	Вопрос. Продолжительность острой стадии (стадии повреждения) инфаркта миокарда на ЭКГ по ВОЗ:	Варианты ответов: № 1. 7-15 дней № 2. более 15 дней № 3. 1-3 дня	Ответ 3
829	1	125	Б1.Б1	Вопрос. Иррадиация болей в спину наиболее характерна для:	Варианты ответов: № 1 стенокардии № 2 инфаркта миокарда № 3 расщепляющей аневризмы аорты № 4 всего перечисленного № 5 стенокардии, инфаркта миокарда	Ответ 3
830	1	126	Б1.Б1	Вопрос. В основе истинного кардиогенного шока при инфаркте миокарда лежит:	Правильный ответ: резкое снижение сократительной функции левого желудочка	
831	1	127	Б1.Б1	Вопрос. При проведении сердечно-легочной реанимации двумя людьми рациональным является:	Варианты ответов: № 1 выполнение 5 компрессий грудной клетки на одно вдувание воздуха в легкие № 2 выполнение 10	Ответ 1

					компрессий грудной клетки на одно вдувание воздуха в легкие № 3 выполнение 20 компрессий грудной клетки на одно вдувание воздуха в легкие	
832	1	128	Б1.Б1	Вопрос. Для купирования гипертонического криза, осложненного острой левожелудочковой недостаточностью, следует использовать внутривенное введение:	Варианты ответа № 1 лазикса № 2 верапамила № 3 сердечных гликозидов № 4 обзидана	Ответ 1
833	1	129	Б1.Б1	Вопрос. Для урежения частоты сердечных сокращений при пароксизмальной фибрилляции предсердий у больных инфарктом миокарда можно использовать	Варианты ответов № 1. бета блокаторы № 2. ивабрадин № 3. сердечные гликозиды	Ответ 1
834	1	130	Б1.Б1	Вопрос. По окончании курса лечения витамином В12 пациенту с В12 дефицитной анемией следует контролировать клинический анализ крови с учетом ретикулоцитов 1 раз в	Варианты ответов № 1. год № 2. месяц № 3. 3-4 месяца	Ответ 3
835	1	131	Б1.Б1	Вопрос.		Правильный ответ.

				Препаратами выбора при лечении артериальной гипертензии при бессимптомном атеросклерозе каротидных артерий является:		Ингибиторы АПФ.
836	1	132	Б1.Б1	Вопрос. При лечении артериальной гипертензии у беременных противопоказано назначение	Варианты ответов № 1. бета-адреноблокаторов № 2. метилдопы № 3. антагонистов кальция № 4. иАПФ и сартанов	Ответ 4
837	1	133	Б1.Б1	Вопрос. Препаратами выбора при ХОБЛ легкого течения с редкими обострениями и выраженными симптомами являются	Варианты ответов № 1. теофиллины № 2. короткодействующие β 2-агонисты «по требованию» № 3. длительно действующие β 2-агонисты или антихолинергики № 4. короткодействующие антихолинергики «по требованию»	Ответ 3
838	1	134	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее выраженным нефропротективным действием при амбулаторном лечении при диабетической нефропатии обладают	Варианты ответов № 1. тиазидовые диуретики № 2. ингибиторы АПФ № 3. глюкокортикоиды № 4. бетаблокаторы	Ответ 2
839	1	135	Б1.Б1	Вопрос. Побочным явлением при пользовании	Варианты ответов № 1. Язва желудочно-	Ответ 2

				ингаляционными глюкокортикоидами в обычных дозах является	кишечного тракта № 2. Кандидоз ротоглотки и дисфония № 3. Сахарный диабет	
840	1	136	Б1.Б1	Вопрос. Препаратом выбора при лечении ревматоидного артрита является	Варианты ответов № 1. Метотрексат № 2. Гидроксихлорохин № 3. Сульфасалазин	Ответ 1
841	1	137	Б1.Б1	Вопрос. Препаратом группы глюконата железа является	Варианты ответов № 1. Тотема № 2. Мальтофер	Ответ 1
842	1	138	Б1.Б1	Вопрос. Базисной терапией бронхиальной астмы является	Варианты ответов № 1. Холинолитики № 2. Антигистаминные препараты № 3. Ингаляционные глюкокортикоиды	Ответ 3
843	1	139	Б1.Б1	Вопрос. Группа антибиотиков, чаще вызывающих почечную недостаточность	Варианты ответов № 1. Пенициллины № 2. Аминогликозиды № 3. Макролиды	Ответ 2
844	1	140	Б1.Б1	Вопрос. Оценка эффективности стартовой антибактериальной терапии проводится после начала лечения через	Варианты ответов № 1. 12 часов № 2. 48-72 часа № 3. 7 суток	Ответ 2
845	1	141	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответов № 1. Использование	Ответ 2

				Лечение больных интермиттирующей бронхиальной астмой легкого течения включает	системных глюкокортикостероидов № 2. Ингаляционные глюкокортикостероиды+ β 2-агонисты короткого действия по показаниям № 3. Применение бронходилататоров пролонгированного действия	
846	1	142	Б1.Б1	Вопрос. Препаратами выбора для лечения больных с АГ с подагрой	Варианты ответов № 1. Сартаны № 2. β -блокаторы № 3. Тиазидовые диуретики	Ответ 1
847	1	143	Б1.Б1	Вопрос. Метотрексат вызывает дефицит	Варианты ответов № 1. Фолиевой кислоты № 2. Железа № 3. Йода	Ответ 1
848	1	144	Б1.Б1	Вопрос. При оперативном родоразрешении у роженицы с апластической анемией необходимо предусмотреть переливание	Варианты ответов № 1. Нативной плазмы № 2. Эритроцитарной массы и свежемороженой плазмы № 3. Эритроцитарной и тромбоцитарной массы	Ответ 3
849	1	145	Б1.Б1	Вопрос. Побочный эффект в виде кашля при приеме	Варианты ответов № 1. Психосоматическим	Ответ 2

				ингибиторов АПФ вызван	компонентом № 2. Увеличением продукции и содержания брадикинина № 3. Снижением содержания ангиотензина-II	
850	1	146	Б1.Б1	Вопрос. Толерантность к углеводам нарушают	Варианты ответов № 1. Ингибиторы АПФ № 2. Глюкокортикостероиды № 3. Антагонисты кальция	Ответ 2
851	1	147	Б1.Б1	Вопрос. Наиболее выраженный гиполипидемический эффект может быть достигнут при приеме	Варианты ответов № 1. Симвастатина № 2. Аторвастатина № 3. Розувастатина	Ответ 3
852	1	148	Б1.Б1	Вопрос. Эффективная суточная доза амидафона (после насыщения) для лечения фибрилляции предсердий (мг)	Варианты ответов № 1. 800-1000 № 2. 100-200	Ответ 2
853	1	149	Б1.Б1	Вопрос. Побочным явлением при пользовании ингаляционными глюкокортикоидами в обычных дозах является	Варианты ответов № 1. Язва желудочно- кишечного тракта № 2. Кандидоз ротоглотки и дисфония № 3. Сахарный диабет	Ответ 2
854	1	150	Б1.Б1	Вопрос.	Варианты ответа № 1 требующим	Ответ 3

				Расслаивающая аневризма аорты является осложнением:	неотложных мероприятий № 2 хроническим состоянием № 3 жизнеугрожающим № 4 верного ответа нет	
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-7)						
Б1.Б2. Медицина чрезвычайных ситуаций. Текущий контроль.						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание	Варианты ответов	Правильный ответ
855	1	1	Б1.Б2	Вопрос. В каком году была создана в РК служба "Экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях"?	Варианты ответов: № 1. 1992 г. № 2. 1994 г. № 3. 2015 г.	Ответ 2

856	1	2	Б1.Б2	Вопрос. В каком году был подписан Президентом РК Закон "О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера"?	Варианты ответов: № 1. 1992 г. № 2. 1996 г. № 3. 2015 г.	Ответ 2
857	1	3	Б1.Б2	Вопрос. Базы для создания бригад специализированной медицинской помощи (БСМП):	Правильный ответ: республиканские, областные, городские, многопрофильные и специализированные больницы, ЦРБ, БСМП, клиники Медицинских вузов, НИИ, Научные центры.	
858	1	4	Б1.Б2	Вопрос. Основные мероприятия, осуществляемые службой экстренной медицинской помощи в чрезвычайных ситуациях:	Правильный ответ: медицинская разведка, оказание медицинской помощи поражённым их эвакуация, подготовка и поддержание высокой степени готовности сил и средств, службы и их ввод в район катастрофы, анализ оперативной информации, пополнение, учет, контроль и освежение запасов медицинского имущества и средств защиты.	

859	1	5		Вопрос. Годовая доза естественного облучения:	Варианты ответов: № 1. 30-50 мР № 2. 100-150 мР № 3. 500-1000 мР	Ответ 2
860	1	6	Б1.Б2	Вопрос. Основные способы защиты населения в очагах ЧС:	Правильный ответ: использование защитных сооружений, рассредоточение и эвакуация, использование средств индивидуальной защиты, в том числе медицинской.	
861	1	7	Б1.Б2	Вопрос. Основными задачами службы медицины катастроф при чрезвычайных ситуациях являются	Варианты ответов: № 1. сохранение здоровья населения, своевременное и эффективное оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения жизни пораженным, снижение инвалидности и неоправданных безвозвратных потерь, снижение психо-неврологического и эмоционального воздействия катастроф на население, обеспечение санитарного благополучия	Ответ 2

					в районе чрезвычайных ситуаций, проведение судебно-медицинской экспертизы и др. № 2. подготовка медицинских кадров, создание органов управления, медицинских формирований, учреждений, поддержание их в постоянной готовности, материально-техническое обеспечение № 3. сохранение здоровья личного состава медицинских формирований, планирование развития сил и средств здравоохранения и поддержание их в постоянной готовности к работе в зонах катастроф, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций № 4. подготовка населения к чрезвычайным ситуациям	
--	--	--	--	--	--	--

862	1	8	Б1.Б2	Вопрос. заболеваниями, наиболее затрудняющими проведение спасательных работ в зоне ЧС являются	Варианты ответов: № 1. простудные заболевания № 2. особо опасные инфекции № 3. сердечно- сосудистые заболевания № 4. заболевания кожи и подкожной клетчатки	Ответ 2
863	1	9	Б1.Б2	Вопрос. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по	Варианты ответов: № 1. показателям общего состояния пострадавших № 2. эвакуационно- сортировочным признакам № 3. возрастным показателям № 4. наличием транспортных средств	Ответ 2

864	1	10	Б1.Б2	Вопрос. Этапом медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях называется	Варианты ответов: № 1. время проведения эвакуации пораженного населения из очага в больницы загородной зоны (от первого до последнего транспорта, независимо от его вида) № 2. территория (участок, район), на котором оказывается медицинская помощь пораженным в очаге и организуется их вывоз № 3. место оказания медицинской помощи пораженному в очаге и медицинское учреждение, в которое эвакуируется пораженный № 4. силы и средства здравоохранения, развернутые на путях эвакуации, обеспечивающие прием пораженных, их сортировку, оказание медицинской помощи и лечение, подготовку пораженных к дальнейшей эвакуации	Ответ 4
-----	---	----	-------	--	---	----------------

865	1	11	Б1.Б2	Вопрос. Основными способами защиты населения от оружия массового поражения являются	Варианты ответов: № 1. использование защитных сооружений для укрытия населения, рассредоточение и эвакуация населения, использование средств индивидуальной защиты, в том числе медицинской № 2. эвакуация из городов № 3. оповещение населения об угрозе нападения использование противогазов № 4. использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств профилактики	Ответ 1
866	1	12	Б1.Б2	Вопрос. Аптечка индивидуальная содержит	Варианты ответов: № 1. антидот в шприц-тюбике, противобактериальное средство (хлортетрациклин)	Ответ 4

					№ 2. антидот против фосфорорганических отравляющих веществ (тарен), противобактериальное средство (сульфатон), радиозащитное средство (цистамин), противорвотное средство (этаперазин) № 3. антидот (тарен), противобактериальное средство (сульфадемитоксин), радиозащитное средство (цистамин), противорвотное средство (этаперазин) № 4. антидот против фосфорорганических отравляющих веществ, противобактериальные средства, (сульфадемитоксин, хлортетрациклин), радиозащитные средства (цистамин, калий йодистый), противорвотное средство (этаперазин), обезболивающее средство	
--	--	--	--	--	---	--

867	1	13	Б1.Б2	Вопрос. Укажите, от чего зависит лучевая нагрузка, полученная населением на территории проживания:	Варианты ответов: № 1. естественного природного радиационного гамма-фона № 2. поступления радиоактивных веществ в организм человека с продуктами питания № 3. глобальных выбросов радиоактивных веществ в атмосферу № 4. медицинских рентгено- и радиологических процедур № 5. радиационных аварий № 6. испытаний ядерного оружия № 7. всего перечисленного	Ответ 7
868	1	14	Б1.Б2	Вопрос. Перечислите виды излучения, обладающие	Варианты ответов: № 1. гамма-излучение	Ответ 1,4

				наибольшей проникающей способностью	№ 2. альфа-излучение № 3. бета- излучение № 4. нейтронное излучение	
869	1	15	Б1.Б2	Вопрос. Укажите основные пути попадания радиоактивных веществ в организм человека:	Варианты ответов: № 1. через дыхательные пути № 2. через кожу № 3. через пищеварительный тракт. № 4. все перечисленное	Ответ 4
870	1	16	Б1.Б2	Вопрос. Лучевая болезнь бывает:	Варианты ответов: № 1. только острой № 2. только хронической № 3. острой и хронической	Ответ 3
871	1	17	Б1.Б2	Вопрос. Укажите количество стадий острой лучевой болезни	Варианты ответов: № 1. 2 стадии № 2. 3 стадии № 3. 4 стадии	Ответ 4
872	1	18	Б1.Б2	Вопрос. Для прогнозирования степени тяжести острой лучевой болезни, необходимо обращать внимание на время появления и интенсивность наиболее существенного признака первичной реакции на облучение:	Варианты ответов: № 1. тошнота, рвота; № 2. понос; № 3. слабость, утомляемость; № 4. головные боли; № 5. повышение температуры; № 6. учащенный пульс; № 7. пониженный уровень АД	Ответ 1

873	1	19	Б1.Б2	Вопрос. Укажите, что входит в объем мероприятий ПП в очаге радиационного поражения:	Варианты ответов: № 1. немедленное удаление пострадавшего из очага № 2. промывание кожи проточной водой с мылом и 2% раствором соды № 3. промывание глаз 2% раствором соды № 4. промывание желудка 2% раствором соды № 5 при попадании радиоактивных веществ внутри необходим прием активированного угля № 6 все перечисленное	Ответ 6
874	1	20	Б1.Б2	Вопрос. Что применяют для обнаружения ионизирующих излучений и измерения их энергий	Варианты ответов: № 1. электронный частотомер № 2. дозиметрические приборы – радиометры № 3. электронный мегаомметр № 4. дозиметрические приборы – дозиметры	Ответ 2,4
875	1	21	Б1.Б2	Вопрос. Укажите влияние ионизирующего излучения на организм человека	Варианты ответов: № 1. повреждает косный мозг № 2. уменьшает количество (лейкоцитов)- клеток	Ответ 6

					защищающих человека от инфекций № 3. способствует мутациям клеток № 4. мощное излучение приводит к лучевым ожогам № 5. верно все перечисленное	
876	1	22	Б1.Б2	Вопрос. Острая лучевая болезнь развивается при дозе облучения:	Варианты ответов: № 1. 25 p № 2. 50 p № 3. 100 p № 4. 200 p	Ответ 3
877	1	23	Б1.Б2	Вопрос. Укажите органы и ткани наиболее чувствительны к воздействию радиации:	Варианты ответов: № 1. кожа № 2. половые органы № 3. кости № 4. мышцы № 5. щитовидная железа № 6. органы зрения № 7. костный мозг № 8. селезенка № 9. легкие	Ответ 1, 7
878	1	24	Б1.Б2	Вопрос. Укажите абсолютно смертельную для человека дозу облучения:	Варианты ответов: № 1. 200 p № 2. 300 p № 3. 400 p № 4. более 500 p	Ответ 4

879	1	25	Б1.Б2	Вопрос. Утверждение верно:	Варианты ответов: № 1. изолирующие СИЗ защищают от воздействия гамма-излучений № 2. изолирующие СИЗ не защищают от воздействия гамма-излучений	Ответ 2
880	2	26	Б1.В1	Вопрос. К мероприятиям, не требующим использования противоэпидемических средств (препаратов) относят:	Варианты ответов: № 1. обсервацию № 2. дезинфекцию № 3. дезинсекцию № 4. иммунопрофилактику № 5. дератизацию	Ответ 1
881	2	27	Б1.В1	Вопрос. Пассивной формой выявления инфекционных больных является:	Варианты ответов: № 1. обращение больного за медицинской помощью № 2. профилактический осмотр № 3. медицинский патронаж № 4. диспансеризация № 5. подворный обход	Ответ 1
882	2	28	Б1.В1	Вопрос. Активной формой выявления инфекционных больных является:	Варианты ответов: № 1. обращение больного за медицинской помощью № 2. профилактический осмотр	Ответ 2

					№ 3. вскрытие умершего больного № 4. госпитализация № 5. проведение медико-социальной экспертизы	
883	2	29	Б1.В1	Вопрос. Режимно-ограничительным мероприятием не является:	Варианты ответов: № 1. обсервация № 2. усиленное медицинское наблюдение № 3. карантин № 4. иммунопрофилактика	Ответ 4
884	2	30	Б1.В1	Вопрос. Изоляция инфекционных больных направлена на:	Варианты ответов: № 1. разобщение больного с окружающими его людьми № 2. повышение иммунитета у контактных лиц № 3. уничтожение возбудителя инфекционного заболевания № 4. предупреждение возникновения эпидемического очага № 5. борьбу с переносчиками инфекции	Ответ 4
885	2	31	Б1.В1	Вопрос. К административно-санитарным	Варианты ответов: № 1. медицинский осмотр	Ответ 2

				карантинным мероприятиям при санитарной охране территории относят:	№ 2. временное закрытие границ № 3. изоляция больных № 4. наблюдение за контактными лицами	
886	2	32	Б1.В1	Вопрос. В перечень противоэпидемических мероприятий, направленных на I звено эпидемического процесса (источник инфекции) не входят:	Варианты ответов: № 1 лечебные № 2. дезинсекционные № 3 клинико-диагностические № 4 санитарно-ветеринарные № 5 изоляционные	Ответ 2
887	2	33	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемическим мероприятием, направленным на 2 звено эпидемического процесса (механизм передачи) является:	Варианты ответов: № 1. иммунопрофилактика № 2. карантин № 3. обсервация № 4. серодиагностика № 5. дезинфекция	Ответ 5
888	2	34	Б1.В1	Вопрос. К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на 3 звено эпидемического процесса (восприимчивый организм) относится:	Варианты ответов: № 1. иммунопрофилактика № 2. дезинфекция № 3. дезинсекция № 4. дератизация № 5. деноксация	Ответ 1
889	2	35	Б1.В1	Вопрос. Улучшение показателей здоровья	Варианты ответов:	Ответ 2

				населения в результате проведения противоэпидемических мероприятий свидетельствует об их:	№ 1. экономической эффективности № 2. социальной эффективности № 3. гигиенической эффективности № 4. экологической эффективности № 5. биологической эффективности	
890	2	36	Б1.В1	Вопрос. Методологическую основу санитарно-эпидемиологического надзора составляют:	Варианты ответов: № 1. ретроспективный и оперативный анализ № 2. структура системы противоэпид. защиты населения № 3. теория механизма передачи № 4. теория саморегуляции паразитарных систем № 5. теория природной очаговости.	Ответ 1
891	2	37	Б1.В1	Вопрос. Организационной основой санитарно-эпидемиологического надзора является:	№ 1. ретроспективный анализ № 2. оперативный анализ № 3. структура системы противоэпидемической защиты населения № 4. теория природной очаговости	Ответ 3

					№ 5. теория механизма передачи.	
892	2	38	Б1.В1	Вопрос. Граждане России имеют право на:	Варианты ответов: № 1. благоприятную среду обитания № 2. возмещение ущерба, причиненного их здоровью № 3. получение сведений о состоянии среды обитания и здоровья населения № 4. участие в разработке и принятии решений по обеспечению санэпидблагополучия № 5. все перечисленное	Ответ 5
893	2	39	Б1.В1	Вопрос. Ведущим направлением противоэпидемической деятельности центров гигиены и эпидемиологии является:	Варианты ответов: № 1. оценка уровня инфекционной заболеваемости № 2. анализ эпидемической ситуации в районе № 3. контроль за выполнением плана профилактических прививок № 4. своевременность обследования эпидемических очагов	Ответ 2

894	2	40	Б1.В1	Вопрос. Принципами санитарно-эпидемиологического надзора являются:	Варианты ответов: № 1. государственный характер № 2. научно-плановая основа № 3. единство текущего и предупредительного надзора № 4. единство санитарных и противоэпид. мероприятий № 5. все перечисленные	Ответ 5
895	2	41	Б1.В1	Вопрос. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении» следует направить:	Варианты ответов: № 1. в управление здравоохранения № 2. в бактериологическую лабораторию № 3. в ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 4. в инфекционную больницу	Ответ 3
896	2	42	Б1.В1	Вопрос. Санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте РФ не осуществляет:	Варианты ответов: № 1. территориальное управление Роспотребнадзора № 2. филиалы территориального управления Роспотребнадзора	Ответ 3

					№ 3. санитарно-эпидемиологические станции № 4. ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 5. филиалы ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии	
897	2	43	Б1.В1	Вопрос. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) включает:	Варианты ответов: № 1. управление санитарного надзора № 2. управление эпидемиологического надзора, санитарной охраны территории № 3. управление защиты прав потребителей № 4. управление организации службы государственной регистрации и лицензирования № 5. все перечисленные	Ответ 5
898	2	44	Б1.В1	Вопрос. В структуру ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» не входит:	Варианты ответов: № 1. эпидемический отдел № 2. санитарно-гигиенический отдел № 3. микробиологическая лаборатория № 4. отделение функциональной	Ответ 4

					диагностики № 5. отделение социально-гигиенического мониторинга	
899	2	45	Б1.В1	Вопрос. Грипп, полиомиелит и малярия подлежат:	Варианты ответов: № 1. региональному надзору № 2. национальному надзору № 3. международному надзору № 4. локальному надзору	Ответ 4
900	2	46	Б1.В1	Вопрос. Деятельность по установлению причин и условий возникновения заболеваний называется эпидемиологическим (ой):	Варианты ответов: № 1. оценкой № 2. заключением № 3. обследованием № 4. исследованием	Ответ 4
901	2	47	Б1.В1	Вопрос. К механическим способам дезинфекции относится:	Варианты ответов: № 1. вентиляция № 2. замораживание № 3. кипячение № 4. высушивание	Ответ 1
902	2	48	Б1.В1	Вопрос. К мероприятиям, проводимым в отношении источника инфекции, относится:	Варианты ответов: № 1. санитарно-эпидемиологический мониторинг	Ответ 2

					№ 2. своевременное выявл. больных и носителей патоген. микроорганизмов № 3. отбор проб из объектов внешней среды для лабораторного исследования № 4. запрещение использования инфицированных продуктов	
903	2	49	Б1.В1	Вопрос. Дезинфекция считается своевременной, если ее начинают выполнять не позднее чем через:	Варианты ответов: № 1. 3 часа с момента выявления больного № 2. 24 часа с момента выявления больного № 3. 72 часа с момента выявления больного № 4. 48 часов с момента выявления больного	Ответ 1
904	2	50	Б1.В1	Вопрос. К физическим способам дезинфекции относится:	Варианты ответов: № 1. проветривание № 2. стирка № 3. обжигание № 4. обмывание	Ответ 3
Реабилитационная деятельность.						

Готовность к применению природных лечебных факторов, лекарственной, немедикаментозной терапии и других методов у пациентов, нуждающихся в медицинской реабилитации (ПК-8)

Модуль. Вид контроля.
Терапия. Итоговая аттестация.

№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание	Правильный ответ	№
905	1	1	Б1.Б1	Вопрос Реабилитация – это:	Варианты ответов: № 1. координированное применение медицинских, социальных, педагогических и профессиональных мероприятий в целях подготовки индивидуума на оптимум трудоспособности № 2. смещение акцентов в системе взглядов на здоровье в пользу восстановления	Ответ 1

					максимальной функциональной активности № 3. профилактика различных заболеваний, а также заболевания организма № 4. профилактика заболеваний и неблагоприятных реакций здорового организма № 5. сохранение общественного сектора здравоохранения	
906	1	2	Б1.Б1	Вопрос Природные источники радоновых вод находятся:	Варианты ответов: № 1. Минск, Сахалин, Барнаул № 2. Пятигорск, Белокуриха, Усть-Кут № 3. Новочеркасск, Алтайский край, Зерноград № 4. Таджикистан, Моздок, Солнечногорск № 5. Зеленоград, Устилимск, Караганда	ответ 2
907	1	3	Б1.Б1	Вопрос Здоровье – это:	Варианты ответов: № 1. нормальное состояние функций организма	Ответ 3

					№ 2. сохранение целостности тканей № 3. состояние физического, психического, социального благополучия № 4. наличие болезни № 5. состояние физического благополучия	
908	1	4	Б1.Б1	Вопрос Нарушение здоровья приводит к:	Варианты ответов: № 1. расстройству структуры организма № 2. расстройству функций организма № 3. инвалидности № 4. социальной недостаточности № 5. все вышеперечисленное верно	Ответ 5
909	1	5	Б1.Б1	Вопрос Основные направления реализации многоаспектных реабилитационных мероприятий:	Варианты ответов: № 1. предупреждение прогрессирования патологического процесса и восстановления здоровья инвалидов № 2. восстановление личности	Ответ 5

					№ 3. ранее возвращение инвалидов к трудовой деятельности № 4. обеспечение возможностей для постоянной интеграции инвалидов в общество № 5. все вышеперечисленное верно	
910	1	6	Б1.Б1	Вопрос Показатели инвалидности являются одной из основных характеристик:	Варианты ответов: № 1. уровня образования № 2. уровня развития № 3. общественного здоровья № 4. экономики развития страны № 5. политики	ответ 3
911	1	7	Б1.Б1	Вопрос К медицинским мероприятиям реабилитации не относятся:	Варианты ответов: № 1. лечебная физкультура № 2. массаж № 3. санаторно-курортное лечение № 4. физиотерапия № 5. диагностические исследования	Ответ 5
912	1	8	Б1.Б1	Вопрос К средствам кинезотерапии относятся:	Варианты ответов: № 1. массаж	Ответ 5

					№ 2. двигательная гимнастика № 3. трудотерапия № 4. ЛФК № 5. все вышеперечисленное верно	
913	1	9	Б1.Б1	Вопрос ЛФК используется на этапах реабилитации:	Варианты ответов: № 1. только на поликлиническом № 2. на поликлиническом и санаторном № 3. на госпитальном и санаторном № 4. на всех этапах реабилитации № 5. только на санаторном	Ответ 4
914	1	10	Б1.Б1	Вопрос Основные формы ЛФК, кроме:	Варианты ответов: № 1. утренняя гигиеническая гимнастика № 2. прогулки № 3. оздоровительный бег № 4. фигурное катание № 5. ближний туризм	Ответ 4
915	1	11	Б1.Б1	Вопрос Специальные физические упражнения:	Варианты ответов: № 1. избирательно воздействуют на ту или	Ответ1

					иную часть (сегмент) опорно-двигательного аппарата № 2. оздоравливают и укрепляют весь организм № 3. развивают подвижность в суставах № 4. развивают мышечно- суставное чувство № 5. укрепляют мышцы, окружающие сустав	
916	1	12	Б1.Б1	Вопрос Общеукрепляющие физические упражнения:	Варианты ответов: № 1. избирательно воздействуют на ту или иную часть (сегмент) опорно-двигательного аппарата № 2. развивают подвижность в суставах № 3. укрепляют мышцы, окружающие сустав № 4. оздоравливают и укрепляют весь организм № 5. развивают мышечно- суставное чувство	Ответ 4
917	1	13	Б1.Б1	Вопрос Применение дыхательных упражнений с лечебной целью обеспечивает:	Варианты ответов:	Ответ 5

					№ 1. нормализацию совершенного механизма дыхания № 2. укрепление дыхательных мышц № 3. улучшение подвижности грудной клетки № 4. предупреждение и ликвидацию застойных явлений в легких № 5. все вышеперечисленное верно	
918	1	14	Б1.Б1	Вопрос Физиотерапия в комплексе реабилитационных мероприятий:	Варианты ответов: № 1. нормализуют микроциркуляцию № 2. стимулируют репаративную регенерацию № 3. координируют водно- солевой обмен № 4. активируют детоксикационную систему № 5. все вышеперечисленное верно	Ответ 5
919	1	15	Б1.Б1	Вопрос Лечебным эффектом импульсной	Варианты ответов:	Ответ 3

				магнитотерапии является все, кроме:	№ 1.нейромиостимулирующ ий № 2. сосудорасширяющий № 3. сосудосуживающий № 4. трофостимулирующий № 5. лимфодренирующий	
920	1	16	Б1.Б1	Вопрос Проведение низкочастотной магнитотерапии показано при следующих заболеваниях, кроме:	Варианты ответов: № 1. ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения ФК I-II № 2. заболевания периферических сосудов конечностей № 3. последствия закрытых травм головного мозга и ишемического инсульта № 4. заболевания и повреждения периферической нервной системы, невроты № 5. гипотонии	Ответ 5
921	1	17	Б1.Б1	Вопрос Противопоказано проведение низкочастотной магнитотерапии при следующих заболеваниях, кроме:	Варианты ответов: № 1. индивидуальная повышенная чувствительность к фактору	Ответ 5

					№ 2. ишемическая болезнь сердца, стенокардия напряжения ФК III № 3. гипотония № 4. наличие искусственного кардиостимулятора № 5. вяло заживающие раны	
922	1	18	Б1.Б1	Вопрос Показания к проведению высокочастотной магнитотерапии являются ниже перечисленные заболевания, кроме:	Варианты ответов: № 1. подострые и хронические воспалительные заболевания внутренних органов, бронхиальная астма № 2. мышечные контрактуры № 3. обменные и посттравматические артрозоартриты, ревматоидный артрит № 4. гипертоническая болезнь I-II стадии № 5. злокачественные новообразования	Ответ 5
923	1	19	Б1.Б1	Вопрос Противопоказано проведение высокочастотной магнитотерапии при:	Варианты ответов: № 1. острых и гнойных воспалительных заболеваниях,	Ответ 5

					злокачественных новообразованиях № 2. ишемической болезни сердца, стенокардии напряжения ФК III № 3. наличии искусственного кардиостимулятора № 4. выраженной гипотонии № 5. всем вышеперечисленным	
924	1	20	Б1.Б1	Вопрос Лечебное применение постоянного электрического тока включает:	Варианты ответов: № 1. лекарственный электрофорез № 2. гальванизацию № 3. электросонтерапию № 4. магнитотерапию № 5. массаж	Ответ 2
925	1	21	Б1.Б1	Вопрос Лечебные эффекты достигаемые при помощи гальванизации:	Варианты ответов: № 1. противовоспалительный № 2. лимфодренирующий № 3. седативный № 4. миорелаксирующий № 5. все вышеперечисленное верно	Ответ 5

926	1	22	Б1.Б1	Вопрос Сочетанное воздействие на организм постоянного электрического тока и вводимого с его помощью лекарственного вещества	Варианты ответов: № 1. лекарственный электрофорез № 2. франклинизация № 3. ультратонотерапия № 4. мануальная терапия № 5. лечебный массаж	Ответ 1
927	1	23	Б1.Б1	Вопрос Лечебный эффект достигаемый при помощи электросонтерапии:	Варианты ответов: № 1. снотворный № 2. седативный № 3. спазмолитический № 4. секреторный № 5. все вышеперечисленное верно	ответ 5
928	1	24	Б1.Б1	Вопрос Электростимуляция является лечебным методом применения:	Варианты ответов: № 1. импульсных токов различной формы № 2. постоянного магнитного поля № 3. электрического поля ультравысокой частоты № 4. ультрафиолетового излучения № 5. светового излучения и магнитного поля	Ответ 1
929	1	25	Б1.Б1	Вопрос Лечебные эффекты озокерита все, кроме:	Варианты ответов: № 1. противовоспалительный	Ответ 5

					№ 2. метаболический № 3. трофический № 4. сосудорасширяющий № 5. сосудосуживающий	
930	1	26	Б1.Б1	Вопрос Различают следующие виды физических методов лечения:	Варианты ответов: № 1. воздухо- и солнцелечение № 2. водолечение № 3. бальнеолечение № 4. светолечение № 5. все вышеперечисленное верно	ответ 5
931	1	27	Б1.Б1	Вопрос Оптимальная температура отпуска грязевых процедур составляет:	Варианты ответов: № 1. 38-42 °С № 2. 40-45 °С № 3. 30-35 °С № 4. 35-50 °С № 5. 45-60 °С	ответ 1
932	1	28	Б1.Б1	Вопрос К противопоказаниям к применению массажа не относятся:	Варианты ответов: № 1. острые лихорадочные состояния № 2. хронические заболевания органов пищеварения вне фазы обострения № 3. гнойные процессы любой локализации № 4. тромбофлебит № 5. аневризма сосудов	Ответ 2

933	1	29	Б1.Б1	Вопрос Наиболее эффективный метод предоперационной подготовки и профилактики гнойно-септических осложнений:	Варианты ответов: № 1. гальванизация № 2. грязелечение № 3. ультразвуковая терапия № 4. лазеротерапия № 5. ванны	ответ 4
934	1	30	Б1.Б1	Вопрос Фотодинамическая терапия назначается при заболеваниях:	Варианты ответов: № 1. сердечно-сосудистой системы № 2. онкологических № 3. воспалительных № 4. инфекционных № 5. иммунодефицитных	ответ 2
935	1	31	Б1.Б1	Вопрос Лечебный эффект при фотодинамической терапии:	Варианты ответов: № 1. регенеративно- пролиферативный № 2. фотодеструктивный № 3. вазоактивный № 4. психоэмоциональный № 5. фотосенсибилизирующий	Ответ 2
936	1	32	Б1.Б1	Вопрос К лечебным эффектам лазеротерапии относится:	Варианты ответов: № 1. метаболический № 2. противовоспалительный № 3. анальгетический	Ответ 5

					№ 4. иммуномодулирующий № 5. все вышеперечисленное верно	
937	1	33	Б1.Б1	Вопрос Показания для применения амплипульстерапии:	Варианты ответов: № 1. частые сосудистые кризы № 2. генерализованная экзема № 3. тромбоз № 4. травмы и заболевания периферической нервной системы с рефлекторно- тоническим и болевыми синдромами № 5. склонность к кровотечениям	Ответ 4
938	1	34	Б1.Б1	Вопрос Методом электролечения, применяющимся в фазе экссудативного воспаления, является:	Варианты ответов: № 1. электрофорез № 2. индуктотермия № 3. электрическое поле УВЧ № 4. СВЧ-терапия № 5. дарсонвализация	ответ 3
939	1	35	Б1.Б1	Вопрос Дыхательная гимнастика по методу А.Н.Стрельниковой оказывает на организм следующее действие:	Варианты ответов: № 1. положительно влияет на обменные процессы № 2. способствует восстановлению нарушенных в ходе болезни нервных	Ответ 5

					регуляций со стороны ЦНС № 3. улучшает дренажную функцию бронхов № 4. налаживает нарушенные функции сердечно-сосудистой системы № 5. все вышеперечисленное верно	
940	1	36	Б1.Б1	Вопрос Занятия лечебной гимнастикой при гипертонической болезни назначают:	Варианты ответов: № 1. сразу после исчезновения жалоб, связанных с кризом № 2. во время повышения артериального давления № 3. на всем протяжении гипертонического криза № 4. через месяц после купирования криза № 5. не назначают лечебную гимнастику	Ответ 1
941	1	37	Б1.Б1	Вопрос Основным направлением реабилитации больного, перенесшего инфаркт миокарда, является:	Варианты ответов: № 1. двигательный режим и кинезотерапия № 2. электротерапия № 3. диета № 4. респираторная терапия № 5. бальнеотерапия	Ответ 1

942	1	38	Б1.Б1	Вопрос В период выздоровления больных с заболеваниями сердечно-сосудистой системы основным видом физической активности является:	Варианты ответов: № 1. бег на дальнем расстоянии № 2. дозированная ходьба № 3. лечебная гимнастика лежа № 4. лечебная гимнастика сидя № 5. лечебная гимнастика стоя	Ответ 2
943	1	39	Б1.Б1	Вопрос Больных с инфарктом миокарда переводят на следующую ступень реабилитации с учетом:	Варианты ответов: № 1. общего состояния № 2. данных ЭКГ № 3. частоты пульса № 4. уровня АД № 5. всего вышеперечисленного	ответ 5
944	1	40	Б1.Б1	Вопрос Для санаторно-курортного этапа реабилитации больных с патологией почек показан климат:	Варианты ответов: № 1. степей № 2. субтропиков № 3. пустынь № 4. лесов № 5. гор	Ответ 3
945	1	41	Б1.Б1	Вопрос Комплексная система реабилитации больных с поражением ЦНС включает все, кроме:	Варианты ответов: № 1. ЛФК № 2. гидрокинезотерапия № 3. массаж	Ответ 5

					№ 4. физиотерапия № 5. эмоциональные нагрузки	
946	1	42	Б1.Б1	Вопрос Для реабилитации больных артрозом применяется все, кроме:	Варианты ответов: № 1. внутрисуставное введение лекарственных средств № 2. диетотерапия № 3. криомассаж № 4. плавание № 5. бег	Ответ 5
947	1	43	Б1.Б1	Вопрос Комплекс реабилитации при экзогенно-конституциональном ожирении состоит из:	Варианты ответов: № 1. назначения диеты, вибрационного массажа № 2. вибрационного массажа, назначения витаминных комплексов № 3. диеты, растительных слабительных № 4. диеты, разгрузочных дней, растительных слабительных № 5. назначение диеты, 1-2 раза в неделю разгрузочные дни, сауна и прием теплого душа, двигательная активность, вибрационный массаж, растительные слабительные	Ответ 5

948	1	44	Б1.Б1	Вопрос При пониженной секреции желудка минеральную воду принимают до приема пищи за:	Варианты ответов: № 1. 10-20 минут № 2. 30-40 минут № 3. 45-60 минут № 4. 1-1,5 часа № 5. 2-3 часа	Ответ 1
949	1	45	Б1.Б1	Вопрос При повышенной секреторной функции желудка минеральную воду принимают перед приемом пищи за:	Варианты ответов: № 1. 10-20 минут № 2. 30-40 минут № 3. 1-1,5 часа № 4. 1,5-2 часа № 5. 2-3 часа	Ответ 3
950	1	46	Б1.Б1	Вопрос К показаниям для проведения пелоидотерапии не относится:	Варианты ответов: № 1. подострые и хронические воспалительные заболевания опорно- двигательной системы № 2. травматические заболевания опорно- двигательной системы № 3. диабет № 4. хронические заболевания желудочно- кишечного тракта № 5. хронические заболевания органов дыхания	ответ 3

951	1	47	Б1.Б1	Вопрос Аэрозольтерапия рекомендуется больным с заболеваниями, кроме:	Варианты ответов: № 1. хронического бронхита № 2. хронического фарингита № 3. острой пневмонии № 4. бронхиальной астмы № 5. обструктивного бронхита	Ответ 3
952	1	48	Б1.Б1	Вопрос Противопоказаниями к водолечению является все, кроме:	Варианты ответов: № 1. острый воспалительный процесс № 2. злокачественные и доброкачественные новообразования № 3. активный туберкулезный процесс № 4. плоскостопие № 5. прогрессирующая глаукома	Ответ 4
953	1	49	Б1.Б1	Вопрос Показания к применению сероводородных ванн все, кроме:	Варианты ответов: № 1. ишемическая болезнь сердца № 2. миокардиодистрофия № 3. пояснично-крестцовый радикулит № 4. токсико-аллергические реакции на сероводород	Ответ 4

					№ 5. заболевания периферических вен и артерий	
954	1	50	Б1.Б1	Вопрос Противопоказания к применению углекислых ванн, кроме:	Варианты ответов: № 1. митральные пороки сердца № 2. гипертиреоз № 3. хронический диффузный гломерулонефрит № 4. острые и хронические заболевания печени № 5. постинфарктный кардиосклероз	Ответ 5
955	1	51	Б1.Б1	Вопрос Фотодинамическая терапия назначается при заболеваниях:	Варианты ответов: № 1. сердечно-сосудистой системы № 2. онкологических № 3. воспалительных № 4. инфекционных № 5. иммунодефицитных	ответ 2
956	1	52	Б1.Б1	Вопрос Лечебный эффект при фотодинамической терапии:	Варианты ответов: № 1. регенеративно-пролиферативный № 2. фотодеструктивный № 3. вазоактивный	Ответ 2

					№ 4. психоэмоциональный № 5. фотосенсибилизирующи й	
Психолого-педагогическая деятельность.						
Готовность к формированию у населения мотивации, направленной на сохранение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих (ПК-9)						
Модуль. Вид контроля. Б1.Б1. Терапия. Текущий контроль. Б1.Б1. Терапия. Промежуточная аттестация. Б1.Б1. Терапия. Итоговая аттестация.						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание	Правильный ответ	№
957	1	1	Б1. Б1	Вопрос Критерии оценки состояния здоровья - это:	№ 1. перенесённые заболевания за предыдущий год; № 2. хронические болезни; № 3. физическое развитие;	Ответ 1,2,3

					№ 4. соблюдение режима питания.	
958	1	2	Б1. Б1	Вопрос Здоровый образ жизни – это:	Варианты ответов: № 1. сбалансированное питание; № 2. большие физические нагрузки; № 3. чередование труда и отдыха; № 4. отказ от вредных привычек.	Ответ 1,2,4
959	1	3	Б1. Б1	Вопрос Здоровье человека зависит от наследственности на:	Правильный ответ 20%	
960	1	4	Б1. Б1	Вопрос Как никотин влияет на организм человека?	Варианты ответов: № 1. вызывает зависимость; № 2. сужает кровеносные сосуды; № 3. расширяет кровеносные сосуды; № 4. снижает артериальное давление.	Ответ 1,2
961	1	5	Б1. Б1	Вопрос Какие токсичные газы попадают в организм	Варианты ответов: № 1. угарный; № 2. углекислый;	Ответ 1,2,4

				при курении	№ 3. окись азота; № 4. цианистый водород.	
962	1	6	Б1. Б1	Вопрос При употреблении наркотиков:	Варианты ответов: № 1. возникает психическая зависимость; № 2. возникает физическая зависимость; № 3. снижается иммунитет; № 4. все ответы верные.	Ответ 4
963	1	7	Б1. Б1	Вопрос Какой порядок действий при оказании первой помощи пострадавшему при отравлении наркотиками?	Варианты ответов: № 1. опустить ноги пострадавшего в горячую воду; № 2. промыть желудок; № 3. на голову положить холодный компресс; № 4. выпить 2 стакана воды, слегка подкрашенной марганцовкой.	Ответ 2,4,1,3
964	1	8	Б1. Б1	Вопрос Питательные вещества – это:	Правильный ответ: белки; углеводы; жиры	
965	1	9	Б1. Б1	Вопрос Какие продукты надо ограничивать в рационе питания?	Варианты ответов: № 1. овощи, фрукты; № 2. крупы, хлеб; № 3. мясо, рыба;	Ответ 4

					№ 4. животные жиры, сладости.	
966	1	10	Б1. Б1	Вопрос Сколько минут в день надо заниматься физкультурой подросткам в возрасте 14-17 лет?	Варианты ответов: № 1. 20; № 2. 30; № 3. 60.	Ответ 3
967	1	11	Б1. Б1	Вопрос Социальный уровень здоровья человека определяется:	Варианты ответов: № 1. физическим развитием; № 2. взаимоотношениями в социуме; № 3. способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни; № 4. нравственностью.	Ответ 2,3,4
968	1	12	Б1. Б1	Вопрос Здоровый образ жизни – это:	Варианты ответов: № 1. полноценный сон; № 2. высококалорийное питание; № 3. отказ от вредных привычек; № 4. большие физические нагрузки.	Ответ 1,3
969	1	13	Б1. Б1	Вопрос здоровье человека зависит от образа жизни	Правильный отве: 50%.	Ответ 3

				на:		
970	1	14	Б1. Б1	Вопрос Как никотин влияет на организм человека?	Варианты ответов: № 1. вызывает спазм периферических сосудов; № 2. вызывает учащение пульса; № 3. повышает артериальное давление; № 4. снижает артериальное давление	Ответ 1,2,3
971	1	15	Б1. Б1	Вопрос Как курение кальяна влияет на здоровье человека?	Варианты ответов: № 1. безопасно для здоровья; № 2. вызывает зависимость; № 3. вызывает лёгочные заболевания; № 4. также опасно, как курение сигарет.	Ответ 2,3,4
972	1	16	Б1. Б1	Вопрос Как алкоголь влияет на организм человека?	Варианты ответов: № 1. разрушает нейроны; № 2 разрушает клетки печени и почек; № 3. вызывает язву желудка; № 4. все ответы верные.	Ответ 4
973	1	17	Б1. Б1	Вопрос Что такое рациональное питание?	Правильный ответ с учётом потребностей организма и определённым соотношением	

					питательных веществ.	
974	1	18	Б1. Б1	Вопрос Правильное питание – это:	Варианты ответов: № 1. умеренность и разнообразие в пище; № 2. много овощей и фруктов; № 3. присутствие в рационе кисломолочных продуктов; № 4. много сахара.	Ответ 1,2,3
975	1	19	Б1. Б1	Вопрос Жиры – необходимые питательные вещества, т.к.:	Варианты ответов: № 1. входят в состав клеточных мембран; № 2 являются источником энергии; № 3. способствуют усвоению жирорастворимых витаминов; № 4. все ответы верные.	Ответ 4
976	1	20	Б1. Б1	Вопрос Какой минимальный уровень физической активности необходим для достижения тренированности сердечно-сосудистой системы?	Правильный ответ: 30 минут в день.	
977	1	21	Б1. Б1	Вопрос По определению ВОЗ здоровье – это состояние:..	Правильный ответ	

					полного физического, психического и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов	
978	1	22	Б1. Б1	Вопрос Здоровый образ жизни – это:	Правильный ответ стиль жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья	
979	1	23	Б1. Б1	Вопрос Дайте наиболее полное определение понятию «условия жизни»	Варианты ответов: № 1. факторы, которые способствуют большому распространению или повышенной вероятности возникновения новых случаев данного заболевания № 2. факторы, способствующие сохранению, укреплению и восстановлению здоровья № 3. факторы, опосредующие и обуславливающие образ жизни, определяющие его или сопутствующие ему № 4. порядок общественной жизни, быта, культуры	Ответ 3
980	1	24	Б1. Б1	Вопрос	Варианты ответов:	Ответ 2

				По определению ВОЗ, образ жизни – это:	№ 1. стиль жизни, способствующий сохранению, укреплению и восстановлению здоровья № 2. система наиболее существенных, типичных характеристик деятельности, активности человека в единстве как количественных, так и качественных сторон проявления № 3. понятие, характеризующее особенности повседневной жизни человека, охватывая труд, быт, формы использования свободного времени, нормы и правила поведения № 4. качество жизни, определяемое мотивированным поведением человека	
981	1	25	Б1. Б1	Вопрос Основные факторы, формирующие здоровье:	Правильный ответ образ жизни, наследственность и окружающая среда	
982	1	26	Б1. Б1	Вопрос Ведущий фактор, определяющий здоровье:	Варианты ответов:	Ответ 4

					№ 1. уровень развития и доступность медицинской помощи № 2. наследственность № 3. состояние окружающей среды № 4. образ жизни	
983	1	27	Б1. Б1	Вопрос Факторы, которые гипотетически связаны с развитием того или иного заболевания, сопутствующие распространению или повышенной вероятности возникновения новых случаев данного заболевания – это:	Правильный ответ факторы риска	
984	1	28	Б1. Б1	Вопрос Вклад образа жизни в общую структуру формирования здоровья, согласно определению ВОЗ, составляет:	Варианты ответов: № 1. 8-10% № 2. 18-20% № 3. 20-25% № 4. 50%	Ответ 4
985	1	29	Б1. Б1	Вопрос Вклад окружающей среды в общую структуру формирования здоровья, согласно определению ВОЗ, составляет:	Варианты ответов: № 1. 8-10% № 2. 18-20% № 3. 20-25% № 4. 50%	Ответ 3
986	1	30	Б1. Б1	Вопрос Компонент здорового образа жизни:	Варианты ответов: № 1. пассивное курение № 2. активный отдых	Ответ 2

					№ 3. рациональное питание № 4. сексуальное поведение, не наносящее вреда здоровью	
987	1	31	Б1. Б1	Вопрос К компонентам здорового образа жизни относятся:	Варианты ответов: № 1. повышение уровня профессиональных знаний № 2. рациональная организация труда и отдыха № 3. несбалансированное питание	Ответ 2
988	1	32	Б1. Б1	Вопрос К компонентам здорового образа жизни относятся:	Варианты ответов: № 1. оптимальный двигательный режим № 2 рациональная организация труда и отдыха № 3. сбалансированное рациональное питание	Ответ 1,2,3
989	1	33	Б1. Б1	Вопрос К компонентам здорового образа жизни относятся:	Варианты ответов: № 1. отказ от саморазрушающего поведения № 2. повышение производительности труда № 3. профилактика психоэмоционального неблагополучия и стрессов	Ответ 1,3,4

					№ 4. повышение уровня медицинских знаний	
990	1	34	Б1. Б1	Вопрос Установить соответствие между видом здоровья и его отличительными признаками:	Варианты ответов: № 1. физическое № 2. психическое № 3. нравственное № 4. репродуктивное № 5. сознательное отношение к труду, активное неприятие вредных привычек № 6. рост, масса тела и окружность грудной клетки, соответствующие возрастно-половым нормативам № 7. высокий уровень развития памяти и внимания, адекватные поведенческие реакции № 8. отсутствие анатомических, физиологических и психологических препятствий для оплодотворения и вынашивания ребенка	Ответ 1- 6, 2- 7, 3- 5, 4- 8.
991	1	35	Б1. Б1	Вопрос Установить соответствие между	Варианты ответов: № 1. биологические	Ответ: 1- 6, 2- 5, 3- 8, 4- 7

				факторами, определяющими здоровье человека и элементами их характеризующими:	№ 2. социально-экономические № 3. природные № 4. психофизиологические № 5. условия труда, быта, отдыха № 6. пол, возраст, генотип № 7. коммуникабельность, стрессоустойчивость № 8. климат, погода, флора и фауна	
992	1	36	Б1. Б1	Вопрос Установить соответствие между идентичными понятиями категорий условий жизни:	Варианты ответов: № 1. экономическая № 2. социологическая № 3. социально-психологическая № 4. социально-экономическая № 5. уклад жизни. № 6. стиль жизни № 7. уровень жизни № 8. качество жизни	Ответ 1- 7, 2- 8, 3- 6, 4- 5
993	1	37	Б1. Б1	Вопрос Установить соответствие между категорией условий жизни и элементами её характеризующими:	Варианты ответов: № 1. уклад жизни № 2. стиль жизни № 3. уровень жизни № 4. качество жизни № 5. среднедушевой размер	Ответ 1- 8, 2- 6, 3- 5, 4-7

					национального дохода № 6. индивидуальные особенности поведения № 7. . качество жилищных условий № 8. порядок общественной жизни	
994	1	38	Б1. Б1	Вопрос Установить соответствие между уровнем здоровья и соответствующим функциональным состоянием организма:	Варианты ответов: № 1. полное здоровье № 2. донозологическое состояние № 3. преморбидное состояние № 4. болезнь № 5. срыв адаптации со значительным снижением функциональных возможностей организма № 6. напряжение механизмов адаптации № 7. достаточные адаптационные возможности организма, позволяющие оптимально адаптироваться к меняющимся условиям окружающей среды № 8. снижение функциональных резервов организма	Ответ 1- 7, 2- 6, 3- 8, 4- 5

995	1	39	Б1. Б1	Вопрос Что такое рациональное питание?	Варианты ответов: № 1. высококалорийное; № 2 с учётом потребностей организма; № 3. малокалорийное; № 4. с определённым соотношением питательных веществ.	Ответ 2,4
996	1	40	Б1. Б1	Вопрос Правильное питание – это:	Варианты ответов: № 1. умеренность и разнообразие в пище; № 2. много овощей и фруктов; № 3. присутствие в рационе кисломолочных продуктов; № 4. много сахара.	Ответ 1,2,3
997	2	41	Б1. Б1	Вопрос Для профилактики эндемического зоба предпочтительнее:	Варианты ответов: № 1. препараты йода № 2. глюкокортикоиды № 3. β-блокаторы № 4. витамины № 5. анаболики	Ответ 1
998	2	42	Б1. Б1	Вопрос Наиболее эффективный способ массовой профилактики йодного дефицита?	Варианты ответов: № 1. йодирование соли № 2. йодирование хлеба № 3. йодирование воды № 4. использование препаратов йода № 5. использование йодной сетки	Ответ 1

999	2	43	Б1. Б1	Вопрос Какой способ профилактики йодного дефицита наиболее эффективен?	Варианты ответов: № 1. использование пищевых добавок и лекарственных препаратов № 2. йодирование питьевой воды № 3. йодирование основных продуктов питания (соль, хлеб)	Ответ 3
1000	2	44	Б1. Б1	Вопрос Видами профилактики эндемического зоба являются	Варианты ответов: № 1. массовая профилактика № 2. групповая профилактика № 3. индивидуальная профилактика № 4. специфическая профилактика № 5. все перечисленные виды	Ответ 5
1001	2	45	Б1. Б1	Вопрос Достаточное поступление йода в организм составляет:	Варианты ответов: № 1. 20-40 мкг/сут № 2. 40-60 мкг/сут №3. 60-80 мкг/сут № 4. 80-100 мкг/сут № 5. 100-200 мкг/сут	Ответ 5
1002	2	46	Б1. Б1	Вопрос	Варианты ответов: № 1. мерказолила № 2. тиамазола	Ответ 4

				Для профилактики радиационного повреждения щитовидной железы необходимо назначение	№ 3. пропицила № 4. йодистого калия № 5. перхлората калия	
1003	1	47	Б1. Б1	Вопрос Социальный уровень здоровья человека определяется:	Варианты ответов: № 1. физическим развитием; № 2. взаимоотношениями в социуме; № 3. способностью приспосабливаться к изменяющимся условиям жизни; № 4. нравственностью.	Ответ 2,3,4
1004	1	48	Б1. Б1	Вопрос Здоровый образ жизни – это:	Варианты ответов: № 1. полноценный сон; № 2. высококалорийное питание; № 3. отказ от вредных привычек; № 4. большие физические нагрузки.	Ответ 1,3
1005	1	49	Б1. Б1	Вопрос здоровье человека зависит от образа жизни на:	Правильный ответ: 50%.	Ответ 3
1006	1	50	Б1. Б1	Вопрос Как никотин влияет на организм человека?	Варианты ответов: № 1. вызывает спазм периферических сосудов; № 2. вызывает учащение пульса;	Ответ 1,2,3

					№ 3. повышает артериальное давление; № 4. снижает артериальное давление	
Организационно-управленческая деятельность.						
Готовность к применению основных принципов организации и управления в сфере охраны здоровья граждан, в медицинских организациях и их структурных подразделениях (ПК-10)						
Модуль. Вид контроля. Б1.Б3. Общественное здоровье и здравоохранение. Текущий контроль; Б1.Б3. Общественное здоровье и здравоохранение. Промежуточная аттестация; Б1.Б3. Общественное здоровье и здравоохранение Итоговая аттестация						
№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание	Правильный ответ	№
1007	2	1	Б1.Б3	Вопрос Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются	Варианты ответов № 1. демографические показатели № 2. заболеваемость № 3. инвалидность № 4. физическое развитие	Ответ 1

					№ 5. временная нетрудоспособность	
1008	2	2	Б1.Б3	Вопрос Основными показателями естественного движения населения являются	Правильный ответ: рождаемость смертность	
1009	2	3	Б1.Б3	Вопрос Обобщающим показателем естественного движения населения является:	Варианты ответов № 1. рождаемость № 2. смертность № 3. естественный прирост	Ответ 3
1010	2	4	Б1.Б3	Вопрос Коэффициент рождаемости рассчитывается путем:	Варианты ответов № 1. соотношение численности родившихся в данном году к среднегодовой численности населения № 2. соотношение численности умерших к численности родившихся № 3. вычитания числа умерших из числа родившихся	Ответ 1
1011	2	5	Б1.Б3	Вопрос Общий коэффициент смертности это:	Варианты ответов № 1. отношение числа умерших к среднегодовой численности населения № 2. отношение числа умерших к численности	Ответ 1

					населения на 01.01 данного года № 3. общее количество умерших в течении межпереписного периода	
1012	2	6	Б1.Б3	Вопрос Показатель младенческой смертности вычисляется по формуле: Варианты ответов № 1. $\frac{((\text{число дет, умер в возрасте до одного года})+(\text{число дет, родив мертвыми}))-1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$ № 2. $\frac{(\text{число детей, умерших в возрасте до одного месяца})-1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$ № 3. $\frac{(\text{число детей, умерших в возрасте до одного года})-1000}{(\text{средняя численность населения})}$ № 4. $\frac{(\text{число дет, умер в возрасте до одного года в данном календ году})-1000}{\frac{2}{3}(\text{родившихся в данном календпрном году})+\frac{1}{3}(\text{родившихся в предыдущем году})}$	Ответ 4	

1013	2	7	Б1.Б3	Вопрос Показатель перинатальной смертности вычисляется по формуле: Варианты ответов № 1. $\frac{((\text{число дет, умер в теч первого года жизни})+(\text{число дет, род мертвыми}))-1000}{(\text{число всех родившихся живыми})}$ № 2. $\frac{((\text{число дет, умер в течении первых 28 дней жизни})+(\text{число дет, род мертвыми}))-1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$ № 3. $\frac{((\text{число дет, умер в течении первых 7 дней жизни})+(\text{число дет, род мертвыми}))-1000}{(\text{число детей родившихся живыми})}$ $\frac{((\text{число детей, умерших в течении первых 7 дней жизни})+(\text{число детей, родившихся мертвыми}))-1000}{(\text{число детей родившихся живыми})}$		Ответ 2
1014	2	8	Б1.Б3	Вопрос Средняя величина - это	Варианты ответов № 1. частота явления № 2. структура явления № 3. обобщающая характеристика варьирующего признака	Ответ 3
1015	2	9	Б1.Б3	Вопрос Варианта – это	Варианты ответов № 1. величина признака № 2. частота проявления признака	Ответ 1
1016	2	10	Б1.Б3	Вопрос	Варианты ответов	Ответ 1

				Какой метод стандартизации следует применять, если имеются численность населения, численность умерших, их возрастно-половой состав	№ 1. прямой метод № 2. косвенный метод	
1017	2	11	Б1.Б3	Вопрос Стандартизованные показатели применяются	Варианты ответов № 1. для характеристики первичного материала № 2. для полученных данных № 3. для сравнения между собой № 4. все вышеперечисленное	Ответ 3
1018	2	12	Б1.Б3	Вопрос Медиана ряда – это	Варианты ответов № 1. наибольшая по значению варианта № 2. варианта, встречающаяся чаще других № 3. центральная варианта, делящая ряд пополам	Ответ 3
1019	2	13	Б1.Б3	Вопрос Мода – это	№ 1. центральная варианта № 2. варианта, встречающаяся чаще других № 3. варианта с наименьшим значением признака	Ответ 2
1020	2	14	Б1.Б3	Вопрос	Варианты ответов № 1. усреднении величин Y для данного значения X	Ответ 2

				Основная цель выравнивания динамического ряда зависимости переменной Y от времени X состоит в	№ 2. выявлении основной тенденции изменений Y в зависимости от X	
1021	2	15	Б1.Б3	Вопрос Достоверность различий показателей считается доказанной, если выполняется неравенство	Варианты ответов № 1. $ p_1 - p_2 \geq 2 * \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$ № 2. $ p_1 - p_2 \leq 2 * \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$	Ответ 1
1022	2	16	Б1.Б3	Вопрос Режим и формы работы поликлиники, нагрузка персонала должны определяться	Варианты ответов № 1. на федеральном уровне № 2. на региональном уровне № 3. на уровне руководителя учреждения	Ответ 3
1023	2	17	Б1.Б3	Вопрос Основными путями улучшения первичной медико-санитарной помощи являются	Варианты ответов № 1. введение врача общей практики и семейного врача № 2 повышение квалификации медицинского персонала № 3. совершенствование информационного обеспечения № 4. совершенствование преемственности между поликлиникой и стационаром, станцией скорой медицинской помощи	Ответ 10

					№ 5. повышение эффективности профилактической работы № 6. введение обязательной платы за обслуживание в поликлинике из личных средств пациента № 7. введение санитарно-гигиенического мониторинга № 8. верно все перечисленное № 9. верно 6). 7) № 10. верно 1). 2). 3). 4). 5)	
1024	2	18	Б1.Б3	Вопрос Не входит в практическую деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений	Варианты ответов № 1. лечебно-диагностическая работа № 2. экспертиза стойкой утраты трудоспособности № 3. профилактическая работа, диспансеризация № 4. организационно-методическая работа № 5. гигиеническое воспитание и обучение населения	Ответ 2
1025	2	19	Б1.Б3	Вопрос ВОП (семейный врач) принимает и проводит лечение пациентов	Варианты ответов № 1. с любыми нозологическими формами	Ответ 2

					заболеваний № 2. с наиболее часто встречающимися и доступными для диагностики заболеваниями № 3. с острыми инфекционными заболеваниями	
1026	2	20	Б1.Б3	Вопрос Численность обслуживаемого врачом общей практики (семейным врачом) населения должна составлять	Варианты ответов № 1. 800-1000 человек № 2. 1001-1500 человек № 3. 1501-2000 человек № 4. 2000 и более человек	Ответ 3
1027	2	21	Б1.Б3	Вопрос Амбулаторно-поликлиническая помощь организуется по следующим принципам, кроме	Варианты ответов № 1. территориально-участкового № 2. бригадного № 3. ведомственного № 4. частного	Ответ 4
1028	2	22	Б1.Б3	Вопрос Не входит в функции регистратуры поликлиники	Варианты ответов № 1. запись посетителей на прием к врачу № 2. прием вызовов на посещение больных на дому № 3. обеспечение оптимального потока посетителей № 4. массовое направление посетителей на	Ответ 4

					исследования	
1029	2	23	Б1.Б3	Вопрос При обслуживании больных на дому участковый врач не должен	Варианты ответов № 1. обеспечить раннее выявление заболевания № 2. своевременно оказывать помощь нуждающимся № 3. посещать больных на дому в день вызова № 4. ежедневно посещать больных на дому без показаний	Ответ 4
1030	2	24	Б1.Б3	Вопрос Не является функциональными обязанностями заведующего отделением поликлиники	Варианты ответов № 1. повышение квалификации участковых терапевтов № 2. анализ деятельности участковых терапевтов и контроль за их работой № 3. текущая организационно-методическая и консультативная работа № 4. издание приказов по отделению	Ответ 4
1031	2	25	Б1.Б3	Вопрос Основными разделами деятельности врача-специалиста являются все кроме	Варианты ответов № 1. лечебно-диагностической работы в поликлинике и на дому	Ответ 4

					№ 2. консультативной работы в поликлинике и на дому № 3 проведения профилактических мероприятий по своему профилю № 4. контроля за деятельностью участкового терапевта	
1032	2	26	Б1.Б3	Вопрос В соответствии с номенклатурой к стационарным учреждениям не относится	Варианты ответов № 1. республиканская больница для взрослых № 2. краевая, областная больницы для взрослых № 3. краевая, областная больницы для детей № 4. центральная районная больницы № 5. центральная городская аптека	Ответ 5
1033	2	27	Б1.Б3	Вопрос Основные направления развития специализированной стационарной помощи предусматривают	Варианты ответов № 1. создание межрайонных специализированных центров и больниц № 2. специализацию коечного фонда № 3. дифференциацию коечного фонда по	Ответ 5

					интенсивности лечебно-диагностического процесса № 4. этапность в оказании медицинской помощи № 5. все вышеперечисленное	
1034	2	28	Б1.Б3	Вопрос Не осуществляется в отделении интенсивной терапии и реанимации	Варианты ответов № 1. оказание помощи наиболее тяжелому контингенту больных № 2. интенсивное наблюдение за послеоперационными больными № 3. оказание медицинской помощи амбулаторным больным № 4. интенсивное наблюдение за больными инфарктом миокарда в острой стадии № 5. выдачу документов, удостоверяющих временную нетрудоспособность	Ответ 3
1035		29		Вопрос. Согласно Федеральному закону от 21.11.2011 N 323-ФЗ к видам медицинской помощи относится медицинская помощь	Варианты ответов № 1. Первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная	Ответ 1

					№ 2. Амбулаторная, стационарная № 3. Экстренная, плановая .	
1036		30		Вопрос. Рекомендуемая численность прикрепленного населения на терапевтическом участке ____ человек взрослого населения старше 18 лет	Варианты ответов № 1. 1000 № 2. 1700 № 3. 2500	Ответ 2
1037		31		Вопрос. Форме N 025-1/У «Талон пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях» подлежат учету	Варианты ответов № 1. Обследования в рентгеновских отделениях (кабинетах), лабораториях и других вспомогательных отделениях (кабинетах) медицинских учреждений № 2. Посещения врачей любых специальностей, ведущих прием в амбулаторных условиях, в том числе консультативный прием	Ответ 2
1038		32		Вопрос. Достоинство непараметрических методов в медицинской статистике в том, что они	Варианты ответов № 1. Могут применяться при небольшом числе наблюдений № 2. Применяются при нормальном распределении признаков № 3.	Ответ 1

					№ 4.	
1039		33		Вопрос. Не считается нарушением режима	Варианты ответов № 1. Отказ от госпитализации № 2. Несвоевременная явка на прием № 3. Несоблюдение предписанного лечения	Ответ 1
1040	2	34	Б1.Б3	Вопрос Основными разделами лечебно-профилактической помощи населению являются	Варианты ответов № 1. профилактика, координация, лечение № 2. профилактика, диагностика, лечение, реабилитация № 3. диагностика и лечение	Ответ 2
1041	2	35	Б1.Б3	Вопрос Больницы восстановительного лечения создаются	Варианты ответов № 1. в городах с населением 1,5 млн человек и более № 2. в городах с населением 500 тыс. человек	Ответ 2
1042	2	36	Б1.Б3	Вопрос Главная медицинская сестра выполняет следующие функции, кроме	Варианты ответов № 1. возглавляет работу совета медсестер больницы № 2. контролирует работу всего сестринского и	Ответ 3

					младшего медперсонала № 3. несет материальную ответственность за мягкий инвентарь № 4. контролирует выполнение внутреннего распорядка в больнице	
1043	2	37	Б1.Б3	Вопрос Старшая медсестра отделения выполняет следующие функции	Варианты ответов № 1. контролирует работу постовых медсестер отделения № 2. обеспечивает больных медикаментами № 3. обеспечивает выполнение внутреннего распорядка больными и персоналом отделения № 4. все вышеперечисленное	Ответ 4
1044	2	38	Б1.Б3	Вопрос Дежурный врач осуществляет следующие функции, кроме	Варианты ответов № 1. принимает и оказывает помощь поступающим больным № 2. наблюдает за тяжелыми больными № 3. консультирует больных в приемном отделении № 4. выдает справки о смерти больного	Ответ 4

1045	2	39	Б1.Б3	Вопрос Не входит в функции дежурной медсестры	Варианты ответов № 1. контроль за поведением больных № 2. выдача больным медикаментов № 3 обеспечение больных питанием № 4. контроль за работой пищеблока больницы	Ответ 4
1046	2	40	Б1.Б3	Вопрос Механизации не подлежит	Варианты ответов № 1. уборка палат № 2. обработка суден № 3. сбор грязного белья № 4. раздача пищи	Ответ 4
1047	2	41	Б1.Б3	Вопрос Преемственность в работе стационара и поликлиники не предусматривает	Варианты ответов № 1. подготовку больного к госпитализации № 2. анализ совпадения диагнозов поликлиники и стационара № 3. анализ обоснованности направления на госпитализацию № 4. централизацию плановой госпитализации	Ответ 4

1048	2	42	Б1.Б3	Вопрос Каналами госпитализации являются	Варианты ответов № 1. направление поликлиники № 2. направление "скорой" № 3. "самотек" № 4. с разрешения главного врача № 5. все вышеперечисленное	Ответ 5
1049	2	43	Б1.Б3	Вопрос Консультации больных в стационаре осуществляют	Варианты ответов № 1. прикрепленные к отделениям или привлеченные через оперативный отдел специалисты № 2. консультанты, привлеченные родственниками больных без согласования с администрацией больницы № 3. все вышеперечисленное	Ответ 1
1050	2	44	Б1.Б3	Вопрос Пути повышения качества стационарного лечения все, кроме	Варианты ответов № 1. контроля качества стационарной помощи № 2. соблюдения этапов лечебно-диагностического процесса	Ответ 5

					№ 3. обоснованности направления больного в стационар № 4. направления больного в профильное отделение стационара № 5. тотальной госпитализации больных	
1051	2	45	Б1.Б3	Вопрос Факторами, определяющими особенности организации медицинской помощи сельскому населению, являются	Варианты ответов № 1. географические, экономические, медицинские, социальные № 2. экстремальные, природно-климатические	Ответ 1
1052	2	46	Б1.Б3	Вопрос На объем и качество медико-социальной помощи населению влияют	Варианты ответов № 1. удаленность медицинских учреждений от места жительства пациентов № 2. укомплектованность квалифицированными кадрами № 3. оснащенность медицинских учреждений оборудованием № 4. возможность получения специализированной медицинской помощи	Ответ 6

					№ 5. возможность реализации нормативов медико-социального обеспечения № 6. Все выше перечисленное	
1053	2	47	Б1.Б3	Вопрос Медицинская помощь сельскому населению оказывается на следующих этапах, кроме	Варианты ответов № 1. ФАП № 2. врачебной амбулатории № 3. сельского врачебного участка № 4. центральной районной больницы № 5. областных лечебно-профилактических учреждений № 6. межрайонных консультативных центров № 7. городской поликлиники	Ответ 7
1054	2	48	Б1.Б3	Вопрос Под социально-гигиеническими факторами, влияющими на уровень медицинского обслуживания сельских жителей понимаются все, кроме	Вариант ответов № 1. условий труда сельских жителей № 2. условий быта сельского населения № 3. санитарной культуры сельских жителей № 4. метеорологических условий	Ответ 4

1055	2	49	Б1.Б3	Вопрос В состав сельского врачебного участка не входит	Вариант ответов № 1. фельдшерско-акушерские пункты № 2. участковая больница № 3. санаторий, располагающийся на территории сельского населенного пункта	Ответ 3
1056	2	50	Б1.Б3	Вопрос Функции сельского врачебного участка сводятся к следующим, за исключением	Вариант ответов № 1. оказания населению лечебно-профилактической помощи № 2. проведения санитарных мероприятий № 3. родовспоможения № 4. охраны здоровья детей и подростков № 5. оказания консультативной помощи больным	Ответ 5
1057	2	51	Б1.Б3	Вопрос Основными задачами и функциями сельской участковой больницы являются все, кроме	Вариант ответов № 1. оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению № 2. проведения лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья матери и ребенка № 3. организации	Ответ 4

					диспансерного наблюдения сельских жителей № 4. осуществления врачебно-трудовой экспертизы	
1058	2	52	Б1.Б3	Вопрос В функции фельдшерско-акушерского пункта входят все, кроме	Вариант ответов № 1. оказания населению доврачебной медицинской помощи № 2. оценки качества диспансеризации населения № 3. проведения мероприятий по снижению заболеваемости и смертности населения № 4. повышения санитарно-гигиенической культуры населения	Ответ 2
1059	2	53	Б1.Б3	Вопрос Основными функциями ЦРБ являются все перечисленные, кроме	Варианты ответов № 1. обеспечения квалифицированной стационарной и поликлинической медицинской помощи населению района и райцентра № 2. оперативного руководства всеми лечебно-профилактическими учреждениями района	Ответ 3

					№ 3. организации работы ВТЭК № 4. внедрения передового опыта, инновации и маркетинга № 5. организации контроля качества лечения больных	
1060	2	54	Б1.Б3	Вопрос Разделом работы оргметод кабинета ЦРБ не является	Вариант ответов № 1. обобщение статистических данных о состоянии здоровья населения и деятельности лечебно-профилактических учреждений района № 2. разработка организационно-методических мероприятий медицинского обслуживания населения района № 3. планирование санэпид мероприятий в районе	Ответ 3
1061	2	55	Б1.Б3	Вопрос Административно-управленческая деятельность здравоохранения района осуществляется главным врачом района, в функции которого входят все перечисленное, кроме	Вариант ответов № 1. организации лечебно-профилактической, административно-хозяйственной и финансовой деятельности № 2. работы с кадрами № 3. организации работы	Ответ 3

					ВТЭК № 4. организации работы по обеспечению населения всеми видами медицинской помощи № 5. организации информационно-статистической деятельности № 6. организации работы с общественностью	
1062	2	56	Б1.Б3	Вопрос Задачей областной больницы не является	Варианты ответов № 1. обеспечение населения области в полном объеме высоко специализированной, квалифицированной, консультативной, поликлинической и стационарной помощью № 2. оказание организационно-методической помощи медицинским учреждениям области № 3. оказание экстренной и плановой медицинской помощи № 4. организация санитарно-противоэпидемических мероприятий в области	Ответ 4

1063	2	57	Б1.Б3	Вопрос В состав областной больницы не входит	Варианты ответов № 1. стационар со специализированными отделениями № 2. консультативная поликлиника № 3. отделение экстренной и плановой помощи № 4. областной отдел врачебно-трудовой экспертизы № 5. оргметодотдел	Ответ 4
1064	2	58	Б1.Б3	Вопрос Организационно-методический отдел областной больницы не осуществляет	Варианты ответов № 1. анализ деятельности медицинских учреждений области с последующей разработкой мер по улучшению их работы № 2. руководство городскими станциями скорой медицинской помощи № 3. разработку планов первичной специализации и повышения квалификации врачей № 4. организацию планово-консультативных выездов высоко	Ответ 2

					квалифицированных врачей - специалистов № 5. организационно- методическое руководство деятельностью городских и сельских медицинских учреждений	
1065	2	59	Б1.Б3	Вопрос Функции главных специалистов в органах управления здравоохранением включают следующее, кроме	Варианты ответов № 1. административной функции № 2. руководства специализированной медицинской помощью № 3. консультативной № 4. повышения квалификации медицинских кадров	Ответ 1
1066	2	60	Б1.Б3	Вопрос Основным источником сведений о состоянии здоровья ребенка являются данные	Варианты ответов № 1. об обращаемости за медицинской помощью № 2. осмотра ребенка после перенесенного острого заболевания № 3. обязательных медицинских осмотров (диспансеризации)	Ответ 3
1067	2	61	Б1.Б3	Вопрос Укажите приоритетное направление медицинской деятельности в регионе с	Варианты ответов № 1. борьба с абортами	Ответ 2

				высоким уровнем материнской и детской смертности	№ 2. увеличение интервала между родами № 3. формирование здорового образа жизни	
1068	2	62	Б1.Б3	Вопрос Максимальный уровень общей заболеваемости детей РФ регистрируется в возрасте	Варианты ответов № 1. до года № 2. 1-2 года № 3. 3-4 года № 4. 5-6 лет № 5. 7-9 лет № 6. 10-14 лет	Ответ 3
1069	2	63	Б1.Б3	Вопрос Дети и подростки, больные хроническими заболеваниями в состоянии субкомпенсации со сниженными функциональными возможностями, относятся	Варианты ответов № 1. к 1 группе здоровья № 2. к 2 группе здоровья № 3. к 3 группе здоровья № 4. к 4 группе здоровья № 5. к 5 группе здоровья	Ответ 4
1070	2	64	Б1.Б3	Вопрос Наиболее популярный метод планирования семьи в России	Варианты ответов № 1. гормональная терапия № 2. внутриматочная контрацепция № 3. искусственный аборт № 4. стерилизация № 5. другие методы контрацепции	Ответ 3
1071	2	65	Б1.Б3	Вопрос Цели и задачи государственной службы охраны материнства и детства	Варианты ответов	Ответ 6

					№ 1. обеспечение гарантий гражданских прав женщин и мер поощрения материнства № 2. разработка и обеспечение законодательных актов о браке и семье № 3. охрана женского труда и трудовой деятельности подростков № 4. государственная материальная и социальная помощь семьям , имеющим детей № 5. качественная, гарантированная и доступная медико-социальная помощь, дальнейшее наращивание коечного фонда № 6. верно все перечисленное № 7. верно 1), 3), 5)	
1072	2	66	Б1.Б3	Вопрос За последнее десятилетие уровень общей заболеваемости детей	Варианты ответов № 1. снизился № 2. остался на прежнем уровне № 3. повысился	Ответ 3
1073	2	67	Б1.Б3	Вопрос За последнее десятилетие	Варианты ответов № 1. снизилась	Ответ 3

				распространенность хронической патологии среди детей	№ 2. осталась на прежнем уровне № 3. повысилась	
1074	2	68	Б1.Б3	Вопрос Качество профилактической работы в детской поликлинике определяется	Варианты ответов № 1. числом профилактических посещений на одного ребенка в год № 2. полнотой и своевременностью проведения профилактических мероприятий № 3. изменением показателей здоровья детей	Ответ 2
1075	2	69	Б1.Б3	Вопрос Дети и подростки, больные хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации со значительно сниженными функциональными возможностями, относятся	Варианты ответов № 1. к 1 группе здоровья № 2. к 2 группе здоровья № 3. к 3 группе здоровья № 4. к 4 группе здоровья № 5. к 5 группе здоровья	Ответ 5
1076	2	70	Б1.Б3	Вопрос Какие прививки можно проводить беременным женщинам?	Варианты ответов № 1. никаких № 2. против кори № 3. против краснухи № 4. АДС	Ответ 1
1077	2	71	Б1.Б3	Вопрос Часто болеющий ребенок определяется количеством заболеваний в год	Варианты ответов № 1. от 0 до 3 раз в год № 2. от 4 до 7 раз в год	Ответ 2

					№ 3. от 8 и более раз в год	
1078	2	72	Б1.Б3	Вопрос Наиболее эффективная форма работы с семьей по вопросам воспитания здорового ребенка	Варианты ответов № 1. проведение бесед № 2. чтение лекций № 3. проведение анкетирования среди населения № 4. патронаж	Ответ 4
1079	2	73	Б1.Б3	Вопрос При организации работы медицинского персонала с семьей принимается во внимание	Варианты ответов № 1. структура и состав семьи № 2. укомплектованность штатами лечебно-профилактического учреждения № 3. состояние здоровья семьи № 4. потребность в медико-социальной помощи	Ответ 1
1080	2	74	Б1.Б3	Вопрос Факторы, влияющие на репродуктивное здоровье подростков	Варианты ответов № 1. экологические № 2. генетические № 3. наличие экстрагенитальных заболеваний № 4. наличие вредных	Ответ 6

					привычек № 5. раннее начало половой жизни № 6. все вышеперечисленные	
1081	2	75	Б1.Б3	Вопрос На каком из этапов наибольший резерв снижения перинатальных потерь?	Варианты ответов № 1. женская консультация № 2. родильный дом № 3. неонатальная служба родильного дома	Ответ 3
1082	2	76	Б1.Б3	Вопрос Понятие "планирование семьи" наиболее точно отражает следующее определение	Варианты ответов № 1. система мероприятий, направленных на ограничение рождаемости № 2. методы, позволяющие супружеским парам и отдельным лицам избежать нежеланных рождений	Ответ 2
1083	2	77	Б1.Б3	Вопрос Гарантированный объем медицинской помощи детям и подросткам в системе ОМС	Варианты ответов № 1. оказание медицинской помощи при острых заболеваниях № 2. оказание профилактической, лечебно-диагностической и оздоровительной помощи участковым педиатром № 3. оказание медицинской помощи во	Ответ 5

					вспомогательных и специализированных кабинетах № 4. диспансерные осмотры № 5. все перечисленное правильно	
1084	2	78	Б1.Б3	Вопрос Совершенствование стационарной помощи детям может быть достигнуто за счет	Варианты ответов № 1. использования новых современных медицинских и медико-организационных технологий № 2. организации стационаров дневного пребывания № 3. применения доктрины тотальной госпитализации № 4. создания условий для совместного пребывания детей с родителями	Ответ 1
1085	2	79	Б1.Б3	Вопрос Как часто заместитель главного врача по клинико-экспертной работе обязан проводить врачебные конференции по вопросам состояния заболеваемости с	Варианты ответов № 1. ежемесячно № 2. не реже 1 раза в квартал	Ответ 2

				временной и стойкой утратой трудоспособности?		
1086	2	80	Б1.Б3	Вопрос Больному выдан листок нетрудоспособности с 18.02 по 27.02 с явкой 27.02 на прием. Больной явился лишь 5.03 (по личной инициативе находился за городом). При осмотре установлено прогрессирование процесса. Как должен быть оформлен листок нетрудоспособности?	Варианты ответов № 1. 4. продлен с 5.03 с указанием "нарушение режима с 27.02" № 2. продлен с 5.03	Ответ 1
1087	2	81	Б1.Б3	Вопрос Женщинам в случае нормально протекающей беременности, родов и послеродового периода и рождения живого ребенка листок нетрудоспособности выдается на срок	Варианты ответов № 1. 86 дней № 2. 140 дней № 3. 156 дней № 4. 180 дней № 5. 194 дня	Ответ 2
1088	2	82	Б1.Б3	Вопрос С какого срока беременности выдается листок нетрудоспособности?	Варианты ответов № 1. с 26 недель беременности № 2. с 30 недель беременности № 3. с 32 недель беременности № 4. с 29 недель беременности	Ответ 2
1089	2	83	Б1.Б3	Вопрос На кого возлагается ответственность за всю постановку работы по экспертизе трудоспособности, выдаче, хранению и учету листков нетрудоспособности?	Варианты ответов № 1. на главного врача № 2. на главного врача и главную (старшую) медсестру	Ответ 1

					№ 3. на заместителя главного врача по клиничко- экспертной работе	
1090	2	84	Б1.Б3	Вопрос На какой день пребывания больного в стационаре ему должен быть выдан листок нетрудоспособности и кем подписан?	Варианты ответов № 1. в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом и заведующим отделением № 2. в любой день пребывания в стационаре, подписывается лечащим врачом, заведующим отделением и главным врачом № 3. при выписке больного из стационара или по его требованию для предъявления по месту работы для получения пособия, подписывается лечащим врачом и заведующим отделением	Ответ 3
1091	2	85	Б1.Б3	Вопрос Укажите средний уровень показателя первичной инвалидности населения	Варианты ответов № 1. 45-50 на 10000 населения № 2. 28 на 100000 взрослого населения № 3. 70-80 на 10000 населения № 4. 45-40 на 10000	Ответ 3

					рабочих и служащих, колхозников № 5. 28-30 на 10000 рабочих и служащих, колхозников	
1092	2	86	Б1.Б3	Вопрос Кто не имеет права на выдачу листов нетрудоспособности?	Варианты ответов № 1. лечащие врачи госсистемы здравоохранения № 2. лечащие врачи муниципальной системы здравоохранения № 3. лечащие врачи частной системы здравоохранения № 4. главные врачи и их заместители	Ответ 4
1093	2	87	Б1.Б3	Вопрос Кто имеет право направлять граждан на медико-социальную экспертизу?	Варианты ответов № 1. руководители ЛПУ и поликлиник № 2. лечащий врач самостоятельно № 3. лечащий врач с утверждением зав. отделением № 4. лечащий врач с утверждением направления КЭК ЛПУ	Ответ 4
1094	2	88	Б1.Б3	Вопрос Какой документ предъявляется пациентом	Варианты ответов № 1. справка с места	Ответ 3

				в медучреждении для получения листка нетрудоспособности?	работы № 2. документ о семейном положении № 3. документ, удостоверяющий личность пациента № 4. документ о прописке и месте жительства	
1095	2	89	Б1.Б3	Вопрос При наступлении временной нетрудоспособности в период отпуска без сохранения содержания листок нетрудоспособности выдается	Варианты ответов № 1. с 1-го дня нетрудоспособности № 2. с 3-го дня нетрудоспособности № 3. с 6-го дня нетрудоспособности № 4. с 10-го дня нетрудоспособности № 5. со дня окончания отпуска	Ответ 4
1096	2	90	Б1.Б3	Вопрос Может ли быть выдан листок нетрудоспособности больному, обратившемуся за неотложной помощью в приемное отделение стационара, но не госпитализированному в стационар?	Варианты ответов № 1. листок нетрудоспособности не выдается, делается только запись об оказанной помощи, при необходимости выдается справка произвольной формы № 2. выдается справка	Ответ 1

					установленной формы № 3. может быть выдан листок нетрудоспособности на срок до 3 дней	
1097	2	91	Б1.Б3	Вопрос Кто выдает листок нетрудоспособности для санаторно-курортного лечения?	Варианты ответов № 1. отраслевые профсоюзы № 2. фонд социального страхования № 3. орган управления здравоохранением № 4. лечебно- профилактическое учреждение	Ответ 4
1098	2	92	Б1.Б3	Вопрос В каком случае в городской больнице (поликлинике) устанавливается должность заместителя главного врача по клинко- экспертной работе?	Варианты ответов № 1. при наличии поликлиники (поликлинического отделения) № 2. при наличии 30 и более врачебных должностей № 3. при наличии 20 и более врачебных должностей амбулаторного приема № 4. при наличии 25 и более врачебных должностей амбулаторного приема	Ответ 4

1099	2	93	Б1.Б3	Вопрос На сколько дней неоплачиваемого отпуска имеют право граждане в случае заболевания по личному заявлению без предоставления медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания?	Варианты ответов № 1. на 10 дней № 2. на 30 дней № 3. на 3 дня № 4. на 5 дней	Ответ 3
1100	2	94	Б1.Б3	Вопрос Кто оплачивает обязательные и периодические осмотры лиц, работающих в условиях профвредностей?	Варианты ответов № 1. страховые медицинские организации № 2. местная администрация № 3. орган управления здравоохранением № 4. работодатели этих учреждений	Ответ 4
1101	2	95	Б1.Б3	Вопрос В каком случае листок нетрудоспособности выдается за все время пребывания в санатории	Варианты ответов № 1. во всех случаях направления больного в санаторий № 2. при направлении на долечивание в санаторий после стационарного лечения перенесших острый инфаркт миокарда; при санаторном лечении больных туберкулезом легких № 3. во всех случаях санаторного лечения листок нетрудоспособности выдается только на	Ответ 2

					недостающие дни трудового отпуска	
1102	2	96	Б1.Б3	Вопрос В каких случаях и кому медицинская помощь оказывается без согласия граждан или их представителей?	Варианты ответов № 1. несовершеннолетним детям № 2. при несчастных случаях, травмах, отравлениях № 3. лицам, страдающим онкологическими заболеваниями и нарушением обмена веществ № 4. лицам, страдающим тяжелыми психическими расстройствами, с заболеваниями, представляющими опасность для окружающих	Ответ 4
1103	2	97	Б1.Б3	Вопрос С кого взыскиваются средства, затраченные на оказание мед. помощи гражданам, потерпевшим от противоправных действий?	Варианты ответов № 1. со страховой медицинской организации № 2. с органов социальной защиты населения № 3. с территориального фонда обязательного медицинского страхования № 4. с предприятий, учреждений, организаций	Ответ 4

					или лиц, причинивших вред пострадавшему	
1104	2	98	Б1.Б3	Вопрос Кому непосредственно подчиняется заместитель главного врача многопрофильной больницы по клинко-экспертной работе?	Варианты ответов № 1. главному врачу больницы № 2. заместителю главного врача больницы по медицинскому обслуживанию населения № 3. заместителю главного врача больницы по организационно-методической работе № 4. заместителю главного врача больницы по лечебной работе № 5. заместителю главного врача больницы по поликлиническому разделу работы	Ответ 1
1105	2	99	Б1.Б3	Вопрос При каком сроке беременности проводится искусственное прерывание беременности по медицинским показаниям?	Варианты ответов № 1. до 22 недель № 2. до 12 недель № 3. до 32 недель № 4. независимо от срока	Ответ 4

1106	2	100	Б1.Б3	Вопрос Кому, в отдельных случаях, по решению местных органов управления здравоохранением может быть поручена экспертиза временной нетрудоспособности?	Варианты ответов № 1. работникам страховой мед. организации № 2. представителям профессиональной мед. ассоциации № 3. представителям органов социальной защиты населения № 4. средним мед. работникам учреждений государственной и муниципальной систем здравоохранения	Ответ 4
1107	2	101	Б1.Б3	Вопрос Может ли быть проведено переосвидетельствование лиц, которым инвалидность установлена без срока переосвидетельствования (бессрочно)?	Варианты ответов № 1. не может быть ни при каких условиях № 2. может быть проведено по ходатайству инвалида № 3. может быть проведено по требованию вышестоящих органов № 4. может быть проведено по требованию органов суда и прокуратуры № 5. может быть проведено при изменении состояния здоровья и трудоспособности или при выявлении факта	Ответ 5

					необоснованного решения МСЭК	
1108	2	102	Б1.Б3	Вопрос В каких случаях матери выдается листок нетрудоспособности на весь срок пребывания ребенка в стационаре?	Варианты ответов № 1. во всех случаях, когда тяжелобольные дети нуждаются в уходе № 2. при госпитализации детей в возрасте до двух лет № 3. при госпитализации детей в возрасте до 7 лет, а также тяжело больных детей старших возрастов, нуждающихся по заключению КЭК в материнском уходе	Ответ 3
1109	2	103	Б1.Б3	Вопрос Сроком переосвидетельствования в бюро медико-социальной экспертизы инвалидов III группы (за исключением случаев установления инвалидности без указания срока переосвидетельствования) является	Варианты ответов № 1. 6 месяцев № 2. 1 год № 3. 2 года № 4. 3 года	Ответ 2
1110	2	104	Б1.Б3	Вопрос 7.02. работник уволен с предприятия по собственному желанию. В 18 часов того же дня обращается в поликлинику. Врач констатирует временную нетрудоспособность. Какой документ должен выдать врач?	Варианты ответов № 1. листок нетрудоспособности № 2. справку произвольной формы № 3. не выдает ничего	Ответ 1
1111	2	105	Б1.Б3	Вопрос До какого срока может единолично	Варианты ответов № 1. до 10 дней	Ответ 2

				продлить листок нетрудоспособности лечащий врач?	№ 2. до 15 дней № 3. до 45 дней № 4. до 60 дней	
1112	2	106	Б1.Б3	Вопрос На какой максимальный срок может продлить КЭК листок нетрудоспособности?	Варианты ответов № 1. до 2 месяцев № 2. до 3 месяцев № 3. до 6 месяцев № 4. до 10 месяцев № 5. до 4 месяцев	Ответ 4
1113	2	107	Б1.Б3	Вопрос В каких случаях КЭК может продлить листок нетрудоспособности до 12 месяцев?	Варианты ответов № 1. после инфаркта миокарда № 2. после инсульта № 3. при онкозаболеваниях № 4. при травмах, туберкулезе и после реконструктивных операций	Ответ 4
1114	2	108	Б1.Б3	Вопрос Целями службы скорой и неотложной медицинской помощи являются	Варианты ответов № 1. оказание помощи при угрожающих жизни состояниях № 2. оказание помощи в кратчайшее время № 3. все вышесказанное	Ответ 3
1115	2	109	Б1.Б3	Вопрос Задачами службы скорой и неотложной помощи являются все, кроме	Варианты ответов № 1. постоянной мобилизационной	Ответ 5

					готовности № 2. высокой квалификации персонала выездных бригад № 3. соответствующего медицинского оснащения № 4. наличия специального транспорта № 5. анализа заболеваемости в регионе	
1116	2	110	Б1.Б3	Вопрос Функциями службы скорой и неотложной помощи являются	Варианты ответов № 1. прием вызовов по "03", выезд бригады, оказание медицинской помощи на месте и доставка больного в стационар № 2. констатация факта смерти и выдача справки о смерти пострадавшего	Ответ 1
1117	2	111	Б1.Б3	Вопрос Госпитализация экстренных больных производится	Варианты ответов № 1. централизованно № 2. децентрализованно	Ответ 2
1118	2	112	Б1.Б3	Вопрос Принцип расположения подстанции (станции) "скорой"	Варианты ответов № 1. доезжаемость до дальней точки региона обслуживания 5 мин № 2. доезжаемость до дальней точки региона обслуживания 10 мин	Ответ 3

					№ 3. доезжаемость до дальней точки региона обслуживания 15 мин	
1119	2	113	Б1.Б3	Вопрос К медицинской документации "скорой" не относятся	Варианты ответов № 1. карты приема вызова по "03" № 2. карты вызова № 3. магнитофонная запись приема вызова № 4. список израсходованных медикаментов № 5. сигнальный талон в поликлинику	Ответ 4
1120	2	114	Б1.Б3	Вопрос Врач выездной бригады не имеет права	Варианты ответов № 1. участвовать в управлении станцией, используя совещания, собрания, конференции № 2. вносить предложения по совершенствованию оказания помощи № 3. решать вопросы диагностики и лечения на догоспитальном этапе № 4. отказать в помощи нуждающимся по пути следования	Ответ 4

1121	2	115	Б1.Б3	Вопрос Специализированная бригада выполняет выезд	Варианты ответов № 1. по указанию диспетчера направления № 2. по указанию старшего врача смены или по вызову линейной бригады № 3. верно все перечисленное	Ответ 2
1122	2	116	Б1.Б3	Вопрос В функции отделения переливания крови БСМП не входит	№ 1. заготовка крови для трансфузий № 2. обеспечение всех отделений БСМП свежезаготовленной или консервированной кровью № 3. выполнение изосерологических исследований по определению резус-принадлежности и др. № 4. индивидуальный подбор крови № 5. учет работы, отражающей службу трансфузиологии региона	Ответ 5
1123	2	117	Б1.Б3	Вопрос В функции организационно-методического отдела БСМП не входит	№ 1. управление службой скорой и неотложной помощи в регионе № 2. анализ показателей деятельности учреждений, оказывающих экстренную	Ответ 3

					помощь № 3. анализ деятельности учреждений здравоохранения района	
1124	2	118	Б1.Б3	Вопрос Скорую и неотложную помощь на селе обеспечивают	№ 1. отделения скорой помощи при ЦРБ № 2. станции СМП № 3. подстанции скорой помощи ЦРБ при участковой больнице № 4. все вышеперечисленное	Ответ 4
1125	2	119	Б1.Б3	Вопрос Медицинское страхование - это	Правильный ответ: форма социальной защиты интересов населения в области охраны здоровья	
1126	2	120	Б1.Б3	Вопрос Субъектами обязательного медицинского страхования в соответствии с Законом "О медицинском страховании граждан в РФ" являются все, кроме	№ 1. фонда медицинского страхования № 2. страховой организации № 3. органа государственного управления, местной администрации № 4. медицинского учреждения № 5. граждан	Ответ 1

1127	2	121	Б1.Б3	Вопрос Средства обязательного медицинского страхования на территории области формируются за счет ниже перечисленных, кроме	№ 1. средств местной администрации № 2. средств государственных предприятий и учреждений № 3. средств частных и коммерческих предприятий и учреждений № 4. средств граждан	Ответ 4
1128	2	122	Б1.Б3	Вопрос Правовой базой обязательного медицинского страхования являются следующие документы, кроме	№ 1. Закона РФ "О медицинском страховании граждан" № 2. дополнения и изменения к Закону "О медицинском страховании" № 3. Закона "О санитарно-эпидемическом благополучии населения" № 4. Основ законодательства об охране здоровья граждан	Ответ 3
1129	2	123	Б1.Б3	Вопрос Основной задачей страховых организаций в реализации системы обязательного медицинского страхования является	№ 1. оплата медицинских услуг ЛПУ, контроль качества медицинской помощи № 2. финансирование других функций ЛПУ № 3. финансирование противоэпидемических	Ответ 1

					мероприятий на территории	
1130	2	124	Б1.Б3	Вопрос Медицинская страховая компания не может осуществлять	№ 1. обязательное медицинское страхование № 2. добровольное медицинское страхование № 3. социальное страхование	Ответ 3
1131	2	125	Б1.Б3	Вопрос Преимущественным методом финансирования ЛПУ в системе ОМС через страховые компании является	№ 1. предварительное кредитование ЛПУ № 2. оплата счетов-фактур за оказанные услуги, реестров за пролеченных больных № 3. оплата определенных видов деятельности ЛПУ	Ответ 2
1132	2	126	Б1.Б3	Вопрос Обязанности и права страховых организаций не включают	№ 1. заключение договора с медицинским учреждением № 2. расчет стоимости медицинских услуг № 3. финансирование медицинского учреждения в зависимости от объема и вида деятельности № 4. контроль качества медицинской помощи	Ответ 2
1133	2	127	Б1.Б3	Вопрос Основой для формирования	№ 1. базовой программы ОМС	Ответ 6

				территориальной программы обязательного медицинского страхования являются все, кроме	№ 2. численности и состава населения территории № 3. перечня медицинских учреждений, участвующих в ОМС № 4. показателя объема медицинской помощи населению № 5. объема финансовых средств № 6. объема платных медицинских услуг	
1134	2	128	Б1.Б3	Вопрос Гражданин, имеющий страховой полис ОМС. может получить медицинскую помощь	№ 1. в территориальной поликлинике № 2. в любой поликлинике населенного пункта № 3. в любой поликлинике Российской Федерации	Ответ 3
1135	2	129	Б1.Б3	Вопрос В качестве страхователей при ОМС выступают	Правильный ответ: юридические или физические лица, уплачивающие страховые взносы	
1136	2	130	Б1.Б3	Вопрос Кто является страхователем неработающего населения в системе ОМС?	Правильный ответ: местная администрация	
1137	2	131	Б1.Б3	Вопрос Цель медицинского страхования гарантировать гражданам	№ 1. жизнь № 2. сохранение и поддержание здоровья № 3. профилактику заболеваний № 4. получение	Ответ 4

					медицинской помощи за счет накопленных средств	
1138	2	132	Б1.Б3	Вопрос По какой программе обеспечивается бесплатная медицинская помощь?	№ 1. по программе платных услуг № 2. по программе добровольного медицинского страхования № 3. по программе бесплатных медицинских услуг № 4. по программе обязательного медицинского страхования № 5. по программе государственных гарантий обеспечения граждан медицинской помощью	Ответ 5
1139	2	133	Б1.Б3	Вопрос Что (кто) является объектом медицинского страхования?	№ 1. больной человек № 2. всё здоровое население № 3. человек, получивший травму или заболевание № 4. страховой риск, связанный с затратами на оказание медицинской помощи при возникновении страхового случая № 5. страховой случай	Ответ 5

1140	2	134	Б1.Б3	Вопрос Кому подчиняется страховая медицинская организация?	№ 1. министру здравоохранения Российской Федерации № 2. министру финансов Российской Федерации № 3. министру социальной защиты населения № 4. не подчиняется никому	Ответ 4
1141	2	135	Б1.Б3	Вопрос В собственности кого находятся финансовые средства фондов обязательного медицинского страхования?	№ 1. страховых медицинских организаций № 2. предприятий, организаций № 3. фонда социального страхования населения Российской Федерации № 4. в государственной собственности	Ответ 4
1142	2	136	Б1.Б3	Вопрос Для чего предназначены фонды обязательного медицинского страхования?	№ 1. для профессиональной подготовки кадров № 2. для финансирования медицинских учреждений, оказывающих помощь при социально значимых заболеваниях № 3. для финансирования системы добровольного медицинского страхования.	Ответ 4

					№ 4. для обеспечения финансовой стабильности государственной системы обязательного медицинского страхования и финансирования ЛПУ, оказывающих медицинскую помощь застрахованным	
1143	2	137	Б1.Б3	Вопрос За какие виды медицинской помощи платит сам пациент?	№ 1. за медицинскую помощь, оказываемую в порядке скорой и неотложной помощи № 2. за виды медицинской помощи, предусмотренные программой обязательного медицинского страхования № 3. за дополнительные и сервисные медицинские услуги, предусмотренные программой добровольного медицинского страхования	Ответ 3
1144	2	138	Б1.Б3	Вопрос С какими дисциплинами не связана система наук о труде и персонале?	Варианты ответов № 1. Экономика труда № 2. Транспортные системы № 3. Психология № 4. Физиология труда № 5. Социология труда	Ответ 2

1145	2	139	Б1.Б3	Вопрос. Должностная инструкция работника разрабатывается с целью:	Варианты ответов № 1. определение определенных квалификационных требований, обязанностей, прав и ответственности персонала предприятия; № 2. найма работника на предприятие; № 3. отбора персонала для занимания определенной должности; № 4. согласно действующему законодательству; № 5. достижения стратегических целей предприятия.	Ответ 1
1146	2	140	Б1.Б3	Вопрос. Функции управления персоналом представляют собой:	Варианты ответов № 1. комплекс направлений и подходов работы в с кадрами, ориентированный на удовлетворение производственных и социальных потребностей предприятия; № 2. комплекс направлений и подходов по повышению эффективности функционирования предприятия;	Ответ 1

					№ 3. комплекс направлений и подходов по увеличению уставного фонда организации; № 4. комплекс направлений и подходов по совершенствованию стратегии предприятия; № 5. комплекс направлений и мероприятий по снижению себестоимости продукции	
1147	2	141	Б1.Б3	Вопрос. Потенциал специалиста – это:	Варианты ответов № 1. совокупность возможностей, знаний, опыта, устремлений и потребностей; № 2. здоровье человека; № 3. способность адаптироваться к новым условиям; № 4. способность повышать квалификацию без отрыва от производства; № 5. способность человека производить продукцию	Ответ 1
1148	2	142	Б1.Б3	Вопрос.	Варианты ответов № 1. переводение с одной	Ответ 1

				Горизонтальное перемещение рабочего предусматривает такую ситуацию:	работы на другую с изменением заработной платы или уровня ответственности; № 2. переводение с одной работы на другую без изменения заработной ты или уровня ответственности; № 3. освобождение рабочего; № 4. понижение рабочего в должности; № 5. повышение рабочего в должности.	
1149	2	143	Б1.Б3	Вопрос. Какой раздел не содержит должностная инструкция?	Варианты ответов № 1. Общие положения № 2. Основные задачи № 3. Должностные обязанности № 4. Управленческие полномочия № 5. Выводы	Ответ 5
1150	2	144	Б1.Б3	Вопрос. Сущность социально-психологического аспекта управления персоналом состоит в следующем:	Варианты ответов № 1. отражает уровень развития конкретного производственного процесса, особенности используемых в нем технологии и др.	Ответ 2

					№ 2. отражает вопросы социально-психологического обеспечения управления персоналом, внедрения различных социологических и психологических процедур в практику кадровой работы; № 3. содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации делопроизводства № 4. включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе.	
1151	2	145	Б1.Б3	Вопрос. Сущность организационно-экономического аспекта управления персоналом	Варианты ответов № 1. содержит вопросы, связанные с планированием численности и состава персонала, их материального стимулирования, использованием рабочего времени, организации	Ответ 1

					делопроизводства; № 2. предусматривает решение вопросов, связанных с воспитанием кадров, наставничеством; № 3. включает вопросы соблюдения трудового законодательства в кадровой работе; № 4. отражает уровень развития конкретного производства, особенности используемых в нем техники и технологии, производственные условия и др..	
1152	2	146	Б1.Б3	Вопрос. Физически развитая часть населения, обладающая умственными способностями и знаниями, которые необходимы для работы — это	Варианты ответов № 1. рабочая сила; № 2. трудовые ресурсы; № 3. трудовой потенциал; № 4. персонал.	Ответ 2
1153	2	147	Б1.Б3	Вопрос. Работники предприятия, работающих по найму и имеющих трудовые отношения с работодателем — это:	Варианты ответов № 1. трудовые ресурсы; № 2. человеческие ресурсы; № 3. персонал; № 4. трудовой потенциал.	Ответ 3

1154	2	148	Б1.Б3	Вопрос. При участии в процессе производства и управления персонал делится на:	Варианты ответов № 1. Руководителей и специалистов; № 2. Основной и обслуживающий персонал; № 3. Основной, вспомогательный и обслуживающий персонал; № 4. Производственный и управленческий персонал.	Ответ 4
1155	2	149	Б1.Б3	Вопрос. Основными функциями системы управления	Варианты ответов № 1. анализ, планирование, мотивация и контроль; № 2. учет, аудит, планирование, прогнозирование, контроль; № 3. планирование, организация, мотивация, контроль, регулирование; № 4. планирование, прогнозирование, организация, мониторинг, контроль.	Ответ 3
1156	2	150	Б1.Б3	Вопрос. По содержанию оказания влияния на исполнителей методы управления персоналом подразделяются	Варианты ответов № 1. организационные, экономические, психологические; № 2. экономические, распорядительные,	Ответ 4

					социальные; № 3. административные, организационные, социально- психологические; № 4. административные, экономические, социально- психологические.	
1157	2	151	Б1.Б3	Вопрос. К общим принципам управления персоналом относятся:	Варианты ответов № 1. научность, непрерывность, нормативность, экономичность; № 2. комплексность, плановость, заинтересованность, ответственность; № 3. научность, системность, непрерывность, нормативность; № 4. все вышеперечисленные.	Ответ 4
1158	2	152	Б1.Б3	Вопрос. В историческом развитии в управлении персоналом можно выделить последовательную смену следующих современных концепций и подходов:	Варианты ответов № 1. управление трудовыми ресурсами, управление персоналом, управление человеческими ресурсами, управление трудовым потенциалом, управления человеческим	Ответ 1

					капиталом. № 2. управление персоналом, управление кадрами, управление человеком. № 3. менеджмент персонала, управление трудовыми ресурсами, управление человеческими ресурсами, управление человеком. № 4. управление кадрами, управление персоналом.	
1159	2	153	Б1.Б3	Вопрос. Процесс усовершенствования моральных, психологических, социальных, профессиональных и физических качеств личности в их единстве — это:	Варианты ответов № 1. духовное развитие личности; № 2. нравственное развитие личности; № 3. гармоничное развитие личности; № 4. профессиональное развитие личности.	Ответ 3
1160	2	154	Б1.Б3	Вопрос. Группа качеств работника в которую входят: честность, образованность, ответственность, порядочность, уважение к людям — это:	Варианты ответов № 1. личностная; № 2. социальная; № 3. адаптационная; № 4. культурная.	Ответ 1
1161	2	155	Б1.Б3	Вопрос.	Варианты ответов № 1. личностная;	Ответ 3

				Группа качеств работника, в которую входят: сообразительность, способность к быстрой адаптации, стрессоустойчивость, обучаемость — это:	№ 2. социальная; № 3. адаптационная; № 4. культурная.	
1162	2	156	Б1.Б3	Вопрос. Факторами формирования организационного поведения личности, которые определяют поведение в зависимости от взаимоотношений индивидов, являются:	Варианты ответов № 1. культурологические; № 2. социально-психологические; № 3. биопсихологических; № 4. демографические.	Ответ 2
1163	2	157	Б1.Б3	Вопрос. Социальная структура персонала — это:	Варианты ответов № 1. совокупность групп, классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и т.д.; № 2. количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной платы работников; № 3. состав и распределение творческих, коммуникативных и	Ответ 1

					поведенческих ролей между отдельными работниками; № 4. классификация работников в зависимости от выполняемых функций.	
1164	2	158	Б1.Б3	Вопрос. Штатная структура персонала — это:	Варианты ответов № 1. состав и распределение творческих, коммуникативных и поведенческих ролей между отдельными работниками; № 2. совокупность групп классифицированных по уровню образования, стажу работы, полу, возрасту, национальности, семейному положению, направлением мотивации и т.д.; № 3. количественно-профессиональный состав персонала, размеры оплаты труда и фонд заработной платы работников; № 4. классификация работников в зависимости от выполняемых функций.	Ответ 3
1165	2	159	Б1.Б3	Вопрос.	Варианты ответов	Ответ 1

				Группа работников, которая направляет, координирует и стимулирует деятельность предприятия, распоряжается его ресурсами, несет полную ответственность за достижение целей предприятия — это:	№ 1. линейные руководители; № 2. функциональные руководители; № 3. специалисты; № 4. производственный персонал.	
1166	2	160	Б1.Б3	Вопрос Обобщающим показателем естественного движения населения является:	Варианты ответов № 1. рождаемость № 2. смертность № 3. естественный прирост	Ответ 3
1167	2	161	Б1.Б3	Вопрос Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются	Варианты ответов № 1. демографические показатели № 2. заболеваемость № 3. инвалидность № 4. физическое развитие № 5. временная нетрудоспособность	Ответ 1
Готовность к участию в оценке качества оказания медицинской помощи с использованием основных медико-статистических показателей (ПК-11)						
Модуль. Вид контроля. Б1.Б3. Общественное здоровье и здравоохранение. Текущий контроль.						

№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание	Правильный ответ	№
1168	2	1	Б1.Б3	Вопрос. Динамикой населения называется раздел демографии, изучающий:	Варианты ответа: № 1. численность и состав населения; № 2. миграцию населения; № 3. естественное и механическое движение населения; № 4. структуру населения; № 5. продолжительность жизни населения.	Ответ 3
1169	2	2	Б1.Б3	Вопрос. Естественный прирост населения зависит от:	Правильный ответ: числа родившихся и умерших	
1170	2	3	Б1.Б3	Вопрос. К демографическим показателям не относится:	Варианты ответа: № 1. естественный прирост; № 2. смертность; № 3. младенческая смертность; № 4. физическое развитие отдельных групп населения; № 5. рождаемость.	Ответ 4

1171	2	4	Б1.Б3	Вопрос. Самым чувствительным демографическим показателем (называемым социальным барометром) является:	Варианты ответа: № 1. смертность лиц пожилого возраста; № 2. смертность мужчин трудоспособного возраста; № 3. младенческая смертность; № 4. рождаемость; № 5. материнская смертность.	Ответ 3
1172	2	5	Б1.Б3	Вопрос. Организационно-подготовительный этап статистического исследования включает все, кроме:	Варианты ответа: № 1. постановки цели исследования; № 2. постановки задач исследования; № 3. определения научно-практической значимости исследования; № 4. выбора темы исследования; № 5. шифровки материала.	Ответ 5
1173	2	6	Б1.Б3	Вопрос. Под статистикой понимают:	Варианты ответов: № 1. самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной № 2. сбор, обработку и хранение информации,	Ответ 1

					характеризующей количественные закономерности общественных явлений № 3. анализ массовых количественных данных с использованием статистических методов № 4. анализ массовых количественных данных с использованием статистическо - математических методов № 5. статистическо-математические методы при сборе, обработке и хранении информации	
1174	2	7	Б1.Б3	Вопрос. Под медицинской статистикой понимают:	Варианты ответов: № 1. отрасль статистики, изучающей здоровье населения № 2. совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельности ЛПУ № 3. отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением	Ответ 3

					№ 4. отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной и социальной гигиеной № 5. отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с социальной гигиеной, планированием и прогнозированием деятельности ЛПУ	
1175	2	8	Б1.Б3	Вопрос. Предметом изучения медицинской статистики является:	Варианты ответов: № 1. информация о здоровье населения № 2. информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека № 3. информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения № 4. информация о результатах клинических и экспериментальных исследованиях в медицине	Ответ 1,2,3,4
1176	2	9	Б1.Б3	Вопрос. Здоровье населения рассматривается (изучается) как:	Варианты ответов: № 1. многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по	Ответ 1,2

					изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды № 2. величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма	
1177	2	10	Б1.Б3	Вопрос. Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются:	Варианты ответов: № 1. демографические показатели № 2. заболеваемость № 3. инвалидность № 4. физическое развитие № 5. заболеваемость с временной утратой трудоспособности	Ответ 1,2,3,4,5
1178	2	11	Б1.Б3	Вопрос. Основными показателями естественного движения населения являются:	Варианты ответов: № 1. рождаемость № 2. смертность № 3. инвалидность № 4. заболеваемость.	Ответ 1,2
1179	2	12	Б1.Б3	Вопрос. Обобщающим показателем естественного движения населения является:	Варианты ответов: № 1. Рождаемость № 2. смертность	Ответ 3

					№ 3. естественный прирост (убыль)	
1180	2	13	Б1.Б3	Вопрос. К общим показателям естественного движения населения не относится:	Варианты ответов: № 1. рождаемость № 2. смертность № 3. естественный прирост № 4. средняя продолжительность жизни	Ответ 4
1181	2	14	Б1.Б3	Вопрос. Показатель рождаемости рассчитывается путем:	Варианты ответов: № 1. соотношения численности родившихся в данном году и среднегодовой численности населения (в расчете на 1000 населения) № 2. соотношения численности умерших и численности родившихся № 3. вычитания числа умерших из числа родившихся	Ответ 1
1182	2	15	Б1.Б3	Вопрос. Показатель общей смертности – это:	Варианты ответов: № 1. отношение числа умерших к среднегодовой	Ответ 1

					численности населения (в расчете на 1000 населения) № 2. отношение числа умерших к численности населения на 0-01 данного года № 3. общее количество умерших в течение межпереписного периода	
1183	2	16	Б1.Б3	Вопрос. Повозрастные показатели смертности рассчитываются путем:	Варианты ответов: № 1. соотношения численности умерших в каждой возрастной группе и численности данной возрастной группы (в расчете на 1000 населения) № 2. вычитания родившихся и умерших в каждой пятилетней возрастной группе № 3. соотношения числа умерших в каждой возрастной группе к среднегодовой численности населения территории (в расчете на 1000 населения)	Ответ 1
1184	2	17	Б1.Б3	Вопрос. Средняя продолжительность предстоящей жизни – это:	Варианты ответов: № 1. (верно) число лет, которое предстоит прожить	Ответ 1

					данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели смертности останутся неизменными № 2. число лет, которое предстоит прожить данному поколению родившихся в данном году при условии, что на протяжении всей жизни повозрастные показатели рождаемости останутся неизменными	
1185	2	18	Б1.Б3	Вопрос. В общей структуре смертности населения травмы занимают место:	Варианты ответов: № 1. третье № 2. первое № 3. второе	Ответ 1
1186	2	19	Б1.Б3	Вопрос. В общей структуре смертности населения злокачественные новообразования занимают место:	Варианты ответов: № 1. второе № 2. первое № 3. третье	Ответ 1

1187	2	20	Б1.Б3	Вопрос. В общей структуре смертности населения сердечно-сосудистые заболевания занимают место:	Варианты ответов: № 1. первое № 2. второе № 3. третье	Ответ 1
1188	2	21	Б1.Б3	Вопрос. Самым чувствительным демографическим показателем (называемым социальным барометром) является:	Варианты ответа: № 1. смертность лиц пожилого возраста; № 2. смертность мужчин трудоспособного возраста; № 3. младенческая смертность; № 4. рождаемость; № 5. материнская смертность.	Ответ 3
1189	2	22	Б1.Б3	Вопрос. Организационно-подготовительный этап статистического исследования включает все, кроме:	Варианты ответа: № 1. постановки цели исследования; № 2. постановки задач исследования; № 3. определения научно-практической значимости	Ответ 5

					исследования; № 4. выбора темы исследования; № 5. шифровки материала.	
1190	2	23	Б1.Б3	Вопрос. Под статистикой понимают:	Варианты ответов: № 1. самостоятельную общественную науку, изучающую количественную сторону массовых общественных явлений в неразрывной связи с их качественной стороной № 2. сбор, обработку и хранение информации, характеризующей количественные закономерности общественных явлений № 3. анализ массовых количественных данных с использованием статистических методов № 4. анализ массовых количественных данных с использованием статистическо - математических методов № 5. статистическо-математические методы	Ответ 1

					при сборе, обработке и хранении информации	
1191	2	24	Б1.Б3	Вопрос. Под медицинской статистикой понимают:	Варианты ответов: № 1. отрасль статистики, изучающей здоровье населения № 2. совокупность статистических методов, необходимых для анализа деятельности ЛПУ № 3. отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной, гигиеной, санитарией и здравоохранением № 4. отрасль статистики, изучающей вопросы, связанные с медициной и социальной гигиеной	Ответ 3
1192	2	25	Б1.Б3	Вопрос. Предметом изучения медицинской статистики является:	Варианты ответов: № 1. информация о здоровье населения № 2. информация о влиянии факторов окружающей среды на здоровье человека	Ответ 1,2,3,4

					№ 3. информация о кадрах, сети и деятельности учреждений и служб здравоохранения № 4. информация о результатах клинических и экспериментальных исследованиях в медицине	
1193	2	26	Б1.Б3	Вопрос. Здоровье населения рассматривается (изучается) как:	Варианты ответов: № 1. многофакторная проблема, включающая в себя цели и задачи по изучению здоровья населения и влияющих факторов окружающей среды № 2. величина, определяющая здоровье общества как целостно функционирующего организма	Ответ 1,2
1194	2	27	Б1.Б3	Вопрос Средняя величина - это	Варианты ответов № 1. частота явления № 2. структура явления № 3. обобщающая характеристика варьирующего признака	Ответ 3

1195	2	28	Б1.Б3	Вопрос Варианта – это	Варианты ответов № 1. величина признака № 2. частота проявления признака	Ответ 1
1196	2	29	Б1.Б3	Вопрос Какой метод стандартизации следует применять, если имеются численность населения, численность умерших, их возрастно-половой состав	Варианты ответов № 1. прямой метод № 2. косвенный метод	Ответ 1
1197	2	30	Б1.Б3	Вопрос Стандартизованные показатели применяются	Варианты ответов № 1. для характеристики первичного материала № 2. для полученных данных № 3. для сравнения между собой № 4. все вышеперечисленное	Ответ 3
1198	2	31	Б1.Б3	Вопрос Медиана ряда – это	Варианты ответов № 1. наибольшая по значению варианта № 2. варианта, встречающаяся чаще других № 3. центральная варианта, делящая ряд пополам	Ответ 3

1199	2	32	Б1.Б3	Вопрос Мода – это	№ 1. центральная варианта № 2. варианта, встречающаяся чаще других № 3. варианта с наименьшим значением признака	Ответ 2
1200	2	33	Б1.Б3	Вопрос Основная цель выравнивания динамического ряда зависимости переменной Y от времени X состоит в	Варианты ответов № 1. усреднении величин Y для данного значения X № 2. выявлении основной тенденции изменений Y в зависимости от X	Ответ 2
1201	2	34	Б1.Б3	Вопрос Достоверность различий показателей считается доказанной, если выполняется неравенство	Варианты ответов № 1. $ p_1 - p_2 \geq 2 * \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$ № 2. $ p_1 - p_2 \leq 2 * \sqrt{m_1^2 + m_2^2}$	Ответ 1
1202	2	35	Б1.Б3	Вопрос Режим и формы работы поликлиники, нагрузка персонала должны определяться	Варианты ответов № 1. на федеральном уровне № 2. на региональном уровне № 3. на уровне руководителя учреждения	Ответ 3

1203	2	36	Б1.Б3	Вопрос Основными путями улучшения первичной медико-санитарной помощи являются	Варианты ответов № 1. введение врача общей практики и семейного врача № 2 повышение квалификации медицинского персонала № 3. совершенствование информационного обеспечения № 4. совершенствование преемственности между поликлиникой и стационаром, станцией скорой медицинской помощи № 5. повышение эффективности профилактической работы № 6. введение обязательной платы за обслуживание в поликлинике из личных средств пациента № 7. введение санитарно-гигиенического мониторинга № 8. верно все перечисленное № 9 верно 6). 7) № 10. верно 1). 2). 3). 4). 5)	Ответ 10
------	---	----	-------	---	--	-----------------

1204	2	37	Б1.Б3	Вопрос Не входит в практическую деятельность амбулаторно-поликлинических учреждений	Варианты ответов № 1. лечебно- диагностическая работа № 2. экспертиза стойкой утраты трудоспособности № 3. профилактическая работа, диспансеризация № 4. организационно- методическая работа № 5. гигиеническое воспитание и обучение населения	Ответ 2
1205	2	38	Б1.Б3	Вопрос ВОП (семейный врач) принимает и проводит лечение пациентов	Варианты ответов № 1. с любыми нозологическими формами заболеваний № 2. с наиболее часто встречающимися и доступными для диагностики заболеваниями № 3. с острыми инфекционными заболеваниями	Ответ 2
1206	2	39	Б1.Б3	Вопрос Численность обслуживаемого врачом общей практики (семейным врачом) населения должна составлять	Варианты ответов № 1. 800-1000 человек № 2. 1001-1500 человек № 3. 1501-2000 человек № 4. 2000 и более человек	Ответ 3

1207	2	40	Б1.Б3	Вопрос Статистическими измерителями общественного здоровья населения являются	Варианты ответов № 1. демографические показатели № 2. заболеваемость № 3. инвалидность № 4. физическое развитие № 5. временная нетрудоспособность	Ответ 1
1208	2	41	Б1.Б3	Вопрос Основными показателями естественного движения населения являются	Правильный ответ: рождаемость смертность	
1209	2	42	Б1.Б3	Вопрос Обобщающим показателем естественного движения населения является:	Варианты ответов № 1. рождаемость № 2. смертность № 3. естественный прирост	Ответ 3
1210	2	43	Б1.Б3	Вопрос Коэффициент рождаемости рассчитывается путем:	Варианты ответов № 1. соотношение численности родившихся в данном году к среднегодовой численности населения № 2. соотношение численности умерших к численности родившихся	Ответ 1

					№ 3. вычитания числа умерших из числа родившихся	
1211	2	44	Б1.Б3	Вопрос Общий коэффициент смертности это:	Варианты ответов № 1. отношение числа умерших к среднегодовой численности населения № 2. отношение числа умерших к численности населения на 01.01 данного года № 3. общее количество умерших в течении межпереписного периода	Ответ 1
1212	2	45	Б1.Б3	Вопрос Показатель младенческой смертности вычисляется по формуле: Варианты ответов № 1. $\frac{((\text{число дет, умер в возрасте до одного года})+(\text{число дет, родив мертвыми}))-1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$ № 2. $\frac{(\text{число детей, умерших в возрасте до одного месяца}) \cdot 1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$ № 3. $\frac{(\text{число детей, умерших в возрасте до одного года}) \cdot 1000}{(\text{средняя численность населения})}$		Ответ 4

				№ 4. $\frac{(\text{число дет, умер в возрасте до одного года в данном календ году}) \cdot 1000}{\frac{2}{3}(\text{родившихся в данном календпрном году}) + \frac{1}{3}(\text{родившихся в предыдущем году})}$		
1213	2	46	Б1.Б3	Вопрос Показатель перинатальной смертности вычисляется по формуле: Варианты ответов № 1. $\frac{((\text{число дет, умер в теч первого года жизни}) + (\text{число дет, род мертвыми})) \cdot 1000}{(\text{число всех родившихся живыми})}$ № 2. $\frac{((\text{число дет, умер в течении первых 28 дней жизни}) + (\text{число дет, род мертвыми})) \cdot 1000}{(\text{число всех родившихся (мертвых и живых)})}$ № 3. $\frac{((\text{число дет, умер в течении первых 7 дней жизни}) + (\text{число дет, род мертвыми})) \cdot 1000}{(\text{число детей родившихся живыми})}$ $\frac{((\text{число детей, умерших в течении первых 7 дней жизни}) + (\text{число детей, родившихся мертвыми})) \cdot 1000}{(\text{число детей родившихся живыми})}$		Ответ 2
1214	2	47	Б1.Б3	Вопрос Средняя величина - это	Варианты ответов № 1. частота явления № 2. структура явления № 3. обобщающая характеристика варьирующего признака	Ответ 3

1215	2	48	Б1.Б3	Вопрос Варианта – это	Варианты ответов № 1. величина признака № 2. частота проявления признака	Ответ 1
1216	2	49	Б1.Б3	Вопрос Какой метод стандартизации следует применять, если имеются численность населения, численность умерших, их возрастно-половой состав	Варианты ответов № 1. прямой метод № 2. косвенный метод	Ответ 1
1217	2	50	Б1.Б3	Вопрос Стандартизованные показатели применяются	Варианты ответов № 1. для характеристики первичного материала № 2. для полученных данных № 3. для сравнения между собой № 4. все вышеперечисленное	Ответ 3
Готовность к оказанию медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях, в том числе участию в медицинской эвакуации (ПК-12)						
Б1.В1. Инфекционные заболевания в практике врача терапевта. Итоговая аттестация						

Б1.Б2. Медицина чрезвычайных ситуаций. Итоговая аттестация

№	Год обучения	№ по компетенции	модуль	Тестовое задание	Правильный ответ	№
1218	1	1	Б1.Б2	Вопрос. Силы службы медицины ЧС Российской федерации представлены	Варианты ответов: № 1. органами управления, комиссиями по чрезвычайным ситуациями № 2. бригадами скорой медицинской помощи, врачебно-сестринскими и доврачебными бригадами экстренной медицинской помощи, бригадами специализированной медицинской помощи постоянной готовности, автономными выездными медицинскими госпиталями, медицинскими отрядами оперативными группами	Ответ 2

					управления лечебно-профилактических учреждений, органами управления № 3. научно-практическими территориальными центрами экстренной медицинской помощи, лечебно-профилактическими учреждениями № 4. формированиями службы гражданской обороны	
1219	1	2	Б1.Б2	Вопрос. Основными задачами службы медицины катастроф при чрезвычайных ситуациях являются	Варианты ответов: № 1. сохранение здоровья населения, своевременное и эффективное оказание всех видов медицинской помощи с целью спасения жизни пораженным, снижение инвалидности и неоправданных безвозвратных потерь, снижение психо-неврологического и эмоционального воздействия катастроф на население, обеспечение санитарного благополучия в районе чрезвычайных	Ответ 1

					ситуаций, проведение судебно-медицинской экспертизы и др. № 2. подготовка медицинских кадров, создание органов управления, медицинских формирований, учреждений, поддержание их в постоянной готовности, материально-техническое обеспечение № 3. сохранение здоровья личного состава медицинских формирований, планирование развития сил и средств здравоохранения и поддержание их в постоянной готовности к работе в зонах катастроф, для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций № 4. подготовка населения к чрезвычайным ситуациям	
1220	1	3	Б1.Б2	Вопрос. заболеваниями, наиболее затрудняющими проведение спасательных работ в зоне ЧС являются	Варианты ответов: № 1. простудные заболевания	Ответ 2

					№ 2. особо опасные инфекции № 3. сердечно-сосудистые заболевания № 4. заболевания кожи и подкожной клетчатки	
1221	1	4	Б1.Б2	Вопрос. Эвакуация населения при чрезвычайных ситуациях осуществляется по	Варианты ответов: № 1. показателям общего состояния пострадавших № 2. эвакуационно-сортировочным признакам № 3. возрастным показателям № 4. _____ наличием транспортных средств	Ответ 2
1222	1	5	Б1.Б2	Вопрос. Этапом медицинской эвакуации при чрезвычайных ситуациях называется	Варианты ответов: № 1. время проведения эвакуации пораженного населения из очага в больницы загородной зоны (от первого до последнего транспорта, независимо от его вида) № 2. территория (участок, район), на которой оказывается медицинская помощь пораженным в очаге и организуется их вывоз	Ответ 4

					№ 3. место оказания медицинской помощи пораженному в очаге и медицинское учреждение, в которое эвакуируется пораженный № 4. силы и средства здравоохранения, развернутые на путях эвакуации, обеспечивающие прием пораженных, их сортировку, оказание медицинской помощи и лечение, подготовку пораженных к дальнейшей эвакуации	
1223	1	6	Б1.Б2	Вопрос. Этап медицинской эвакуации означает	Варианты ответов: № 1. участок от места ранения до ближайшего лечебного учреждения № 2. все учебные учреждения, расположенные вблизи очага катастрофы № 3. участок пути между лечебными учреждениями, в которых оказывается медицинская помощь пострадавшим	Ответ 4

					№ 4. лечебные учреждения, развернутые и работающие на путях эвакуации	
1224	1	7	Б1.Б2	Вопрос. Основным принципом в оказании медицинской помощи в очаге чрезвычайной ситуации является	Варианты ответов: № 1. преемственность № 2. непрерывность № 3. своевременность и полнота первой медицинской помощи № 4. последовательность	Ответ 3
1225	1	8	Б1.Б2	Вопрос. Основными способами защиты населения от оружия массового поражения являются	Варианты ответов: № 1. использование защитных сооружений для укрытия населения, рассредоточение и эвакуация населения, использование средств индивидуальной защиты, в том числе медицинской № 2. эвакуация из городов № 3. оповещение населения об угрозе нападения использование противогазов № 4. использование средств индивидуальной защиты и медицинских средств профилактики	Ответ 1

1226	1	9	Б1.Б2	Вопрос. Аптечка индивидуальная (АИ-2) содержит	Варианты ответов: № 1. антидот в шприц- тюбике, противобактериальное средство (хлортетрацилин) № 2. антидот против фосфорорганических отравляющих веществ (тарен), противобактериальное средство (сульфатон), радиозащитное средство (цистамин), противорвотное средство (этаперазин) № 3. антидот (тарен), противобактериальное средство (сульфадемитоксин), радиозащитное средство (цистамин), противорвотное средство (этаперазин) № 4. антидот против фосфорорганических отравляющих веществ, противобактериальные средства, (сульфадемитоксин, хлортетрацилин),	Ответ 4
------	---	---	-------	---	--	---------

					радиозащитные средства (цистамин, калий йодистый), противорвотное средство (этаперазин), обезболивающее средство	
1227	2	10	Б1.В1	Вопрос. Организационной основой санитарно-эпидемиологического надзора является:	№ 1. ретроспективный анализ № 2. оперативный анализ № 3. структура системы противоэпидемической защиты населения № 4. теория природной очаговости № 5. теория механизма передачи.	Ответ 3
1228	2	11	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемическая деятельность включает:	Варианты ответов: № 1. правовые аспекты № 2. медицинские аспекты № 3. контрольно-надзорные № 4. социально-экономические № 5. все перечисленные	Ответ 5
1229	2	12	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемические мероприятия в практической деятельности не оцениваются	Варианты ответов: № 1 по эпидемиологической эффективности	Ответ 4

					№ 2. по социальной эффективности № 3. по иммунологической эффективности № 4. по производственной эффективности	
1230	2	13	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемические мероприятия - это совокупность научнообоснованных мероприятий, которая не включает:	Варианты ответов: № 1 предупреждение инф заболеваний среди населения № 2. снижение заболеваемости совокупного нас. инф болезнями № 3 снижение заболеваемости совокупного нас. неинф. болезнями № 4 ликвидацию отдельных инфекций	Ответ 3
1231	2	14	Б1.В1	Вопрос. В организации и проведении противоэпидемических мероприятий принимают участие:	Варианты ответов: № 1 лечебно-профилактические учреждения	Ответ 5

					№ 2. учреждения Роспотребнадзора № 3 коммунальные службы населенного пункта № 4 мэрия и муниципалитеты № 5 все перечисленные	
1232	2	15	Б1.В1	Вопрос. В перечень противоэпидемических мероприятий, направленных на I звено эпидемического процесса (источник инфекции) не входят:	Варианты ответов: № 1 лечебные № 2. дезинсекционные № 3 клинико- диагностические № 4 санитарно- ветеринарные № 5 изоляционные	Ответ 2
1233	2	16	Б1.В1	Вопрос. Противоэпидемическим мероприятием, направленным на 2 звено эпидемического процесса (механизм передачи) является:	Варианты ответов: № 1. иммунопрофилактика № 2. карантин № 3. обсервация № 4. серодиагностика № 5. дезинфекция	Ответ 5
1234	2	17	Б1.В1	Вопрос. К противоэпидемическим мероприятиям, направленным на 3 звено эпидемического процесса (восприимчивый организм)	Варианты ответов: № 1. иммунопрофилактика № 2. дезинфекция № 3. дезинсекция	Ответ 1

				относится:	№ 4. дератизация № 5. деноксация	
1235	2	18	Б1.В1	Вопрос. Улучшение показателей здоровья населения в результате проведения противоэпидемических мероприятий свидетельствует об их:	Варианты ответов: № 1. экономической эффективности № 2. социальной эффективности № 3. гигиенической эффективности № 4. экологической эффективности № 5. биологической эффективности	Ответ 2
1236	2	19	Б1.В1	Вопрос. Методологическую основу санитарно-эпидемиологического надзора составляют:	Варианты ответов: № 1. ретроспективный и оперативный анализ № 2. структура системы противоэпид. защиты населения № 3. теория механизма передачи № 4. теория саморегуляции паразитарных систем № 5. теория природной очаговости.	Ответ 1

1237	2	20	Б1.В1	Вопрос. Организационной основой санитарно-эпидемиологического надзора является:	№ 1. ретроспективный анализ № 2. оперативный анализ № 3. структура системы противоэпидемической защиты населения № 4. теория природной очаговости № 5. теория механизма передачи.	Ответ 3
1238	2	21	Б1.В1	Вопрос. Граждане России имеют право на:	Варианты ответов: № 1. благоприятную среду обитания № 2. возмещение ущерба, причиненного их здоровью № 3. получение сведений о состоянии среды обитания и здоровья населения № 4. участие в разработке и принятии решений по обеспечению санэпидблагополучия № 5. все перечисленное	Ответ 5
1239	2	22	Б1.В1	Вопрос. Ведущим направлением противоэпидемической деятельности центров гигиены и эпидемиологии является:	Варианты ответов: № 1. оценка уровня инфекционной заболеваемости № 2. анализ эпидемической ситуации в районе № 3. контроль за выполнением плана	Ответ 2

					профилактических прививок № 4. своевременность обследования эпидемических очагов	
1240	2	23	Б1.В1	Вопрос. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор включает государственный учет:	Варианты ответов: № 1. инфекционных заболеваний № 2. Инфекционных и профессиональных заболеваний № 3. инф, профессион. и массовых неинф. заболеваний № 4. инф., профессион., массовых неинф. заболеваний и отравлений	Ответ 4
1241	2	24	Б1.В1	Вопрос. Принципами санитарно-эпидемиологического надзора являются:	Варианты ответов: № 1. государственный характер № 2. научно-плановая основа № 3. единство текущего и предупредительного надзора № 4. единство санитарных и противоэпид. мероприятий № 5. все перечисленные	Ответ 5

1242	2	25	Б1.В1	Вопрос. Экстренное извещение об инфекционном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении» следует направить:	Варианты ответов: № 1. в управление здравоохранения № 2. в бактериологическую лабораторию № 3. в ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 4. в инфекционную больницу	Ответ 3
1243	2	26	Б1.В1	Вопрос. Санитарно-эпидемиологический надзор в субъекте РФ не осуществляет:	Варианты ответов: № 1. территориальное управление Роспотребнадзора № 2. филиалы территориального управления Роспотребнадзора № 3. санитарно-эпидемиологические станции № 4. ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии № 5. филиалы ФГУЗ Центр гигиены и эпидемиологии	Ответ 3
1244	2	27	Б1.В1	Вопрос.	Варианты ответов:	Ответ 5

				Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) включает:	№ 1. управление санитарного надзора № 2. управление эпидемиологического надзора, санитарной охраны территории № 3. управление защиты прав потребителей № 4. управление организации службы государственной регистрации и лицензирования № 5. все перечисленные	
1245	2	28	Б1.В1	Вопрос. В структуру ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» не входит:	Варианты ответов: № 1. эпидемический отдел № 2. санитарно-гигиенический отдел № 3. микробиологическая лаборатория № 4. отделение функциональной диагностики № 5. отделение социально-гигиенического мониторинга	Ответ 4

1246	2	29	Б1.В1	Вопрос. Деятельность по установлению причин и условий возникновения заболеваний называется эпидемиологическим (ой):	Варианты ответов: № 1. оценкой № 2. заключением № 3. обследованием № 4. расследованием	Ответ 4
1247	2	30	Б1.В1	Вопрос. К мероприятиям, проводимым в отношении источника инфекции, относится:	Варианты ответов: № 1. санитарно-эпидемиологический мониторинг № 2. своевременное выявл. больных и носителей патоген. микроорганизмов № 3. отбор проб из объектов внешней среды для лабораторного исследования № 4. запрещение использования инфицированных продуктов	Ответ 2
1248	2	31	Б1.В1	Вопрос. При наличии источника инфекции	Варианты ответов:	Ответ 3

				проводят:	№ 1. заключительную дезинфекцию № 2. профилактическую дезинфекцию № 3. текущую дезинфекцию № 4. общую дезинфекцию	
1249	2	32	Б1.В1	Вопрос. К мероприятиям, направленным на прерывание путей передачи инфекции, относится:	Варианты ответов: № 1. текущая и заключительная дезинфекция в очаге № 2. санация носителей и больных хроническими формами заболеваний № 3. обеспечение ранней диагностики заболеваний № 4. активное выявление лиц, находившихся в контакте с источником инф.	Ответ 1
1250	2	33	Б1.В1	Вопрос. Природный очаг, связанный с наличием переносчиков, относящихся лишь к одному биологическому роду, называется:	Варианты ответов: № 1. поливекторным № 2. моновекторным № 3. моногостальным № 4. полигостальным	Ответ 2

1251	2	34	Б1.В1	Вопрос. При зоонозах домашних животных наиболее радикальной мерой является:	Варианты ответов: № 1. распашка степей № 2. мелиорация № 3. карантин № 4. уничтожение	Ответ 4
1252	2	35	Б1.В1	Вопрос. Особо опасными инфекциями являются:	Варианты ответов: № 1. скарлатина и ветряная оспа № 2. чума и натуральная оспа № 3. колит и бактериальная дизентерия № 4. диабет и вирусный гепатит	Ответ 2
1253	2	36	Б1.В1	Вопрос. Дезинфекция считается своевременной, если ее начинают выполнять не позднее чем через:	Варианты ответов: № 1. 3 часа с момента выявления больного № 2. 24 часа с момента выявления больного № 3. 72 часа с момента выявления больного № 4. 48 часов с момента выявления больного	Ответ 1
1254	1	37	Б1.В2	Вопрос. Укажите основные пути попадания радиоактивных веществ в организм	Варианты ответов: № 1. через дыхательные пути	Ответ 4

				человека:	№ 2. через кожу № 3 через пищеварительный тракт. № 4. все перечисленное	
1255	1	38	Б1.Б2	Вопрос. Лучевая болезнь бывает:	Варианты ответов: № 1. только острой № 2. только хронической № 3. острой и хронической	Ответ 3
1256	1	39	Б1.Б2	Вопрос. Укажите количество стадий острой лучевой болезни	Варианты ответов: № 1. 2 стадии № 2. 3 стадии № 3. 4 стадии	Ответ 4
1257	1	40	Б1.Б2	Вопрос. Для прогнозирования степени тяжести острой лучевой болезни, необходимо обращать внимание на время появления и интенсивность наиболее существенного признака первичной реакции на облучение:	Варианты ответов: № 1. тошнота, рвота; № 2. понос; № 3. слабость, утомляемость; № 4. головные боли; № 5. повышение температуры; № 6. учащенный пульс; № 7. пониженный уровень АД	Ответ 1
1258	1	41	Б1.Б2	Вопрос. Укажите, что входит в объем мероприятий ПП в очаге радиационного поражения:	Варианты ответов: № 1. немедленное удаление пострадавшего из очага № 2. промывание кожи проточной водой с мылом и 2% раствором соды	Ответ 6

					№ 3. промывание глаз 2% раствором соды № 4. промывание желудка 2% раствором соды № 5 при попадании радиоактивных веществ внутрь необходим прием активированного угля № 6 все перечисленное	
1259	1	42	Б1.Б2	Вопрос. Что применяют для обнаружения ионизирующих излучений и измерения их энергий	Варианты ответов: № 1. электронный частотомер № 2. дозиметрические приборы – радиометры № 3. электронный мегомметр № 4. дозиметрические приборы – дозиметры	Ответ 2,4
1260	1	43	Б1.Б2	Вопрос. Укажите влияние ионизирующего излучения на организм человека	Варианты ответов: № 1. повреждает косный мозг № 2. уменьшает количество (лейкоцитов)- клеток защищающих человека от инфекций № 3. способствует мутациям клеток № 4. мощное излучение приводит к лучевым ожогам	Ответ 6

					№ 5. верно все перечисленное	
1261	1	44	Б1.Б2	Вопрос. Острая лучевая болезнь развивается при дозе облучения:	Варианты ответов: № 1. 25 р № 2. 50 р № 3. 100 р № 4. 200 р	Ответ 3
1262	1	45	Б1.Б2	Вопрос. Укажите органы и ткани наиболее чувствительны к воздействию радиации:	Варианты ответов: № 1. кожа № 2. половые органы № 3. кости № 4. мышцы № 5. щитовидная железа № 6. органы зрения № 7. костный мозг № 8. селезенка № 9. легкие	Ответ 1, 7
1263	1	46	Б1.Б2	Вопрос. Укажите абсолютно смертельную для человека дозу облучения:	Варианты ответов: № 1. 200 р № 2. 300 р № 3. 400 р № 4. более 500 р	Ответ 4
1264	1	47	Б1.Б2	Вопрос. Утверждение верно:	Варианты ответов: № 1. изолирующие СИЗ защищают от воздействия гамма-излучений	Ответ 2

					№ 2. изолирующие СИЗ не защищают от воздействия гамма-излучений	
1265	2	48	Б1.В1	Вопрос. К мероприятиям, не требующим использования противоэпидемических средств (препаратов) относят:	Варианты ответов: № 1. обсервацию № 2. дезинфекцию № 3. дезинсекцию № 4. иммунопрофилактику № 5. дератизацию	Ответ 1
1266	2	49	Б1.В1	Вопрос. Пассивной формой выявления инфекционных больных является:	Варианты ответов: № 1. обращение больного за медицинской помощью № 2. профилактический осмотр № 3. медицинский патронаж № 4. диспансеризация № 5. подворный обход	Ответ 1
1267	2	50	Б1.В1	Вопрос. Активной формой выявления инфекционных больных является:	Варианты ответов: № 1. обращение больного за медицинской помощью № 2. профилактический осмотр № 3. вскрытие умершего больного № 4. госпитализация № 5. проведение медико-социальной экспертизы	Ответ 2

